

Autocaravanas 2025

Datos técnicos

válido a partir del 01.08.2024



Ventajas Dethleffs –

Aclaración de símbolos

En las autocaravanas Dethleffs encontrará numerosas y prácticas ideas, así como un amplio equipamiento de serie para una mayor seguridad y comodidad. A continuación, le aclaramos el significado de los símbolos que irá viendo a lo largo del catálogo. En nuestra página web www.dethleffs.es encontrará más información.

El plus para las familias



Familiar: mínimo 4 plazas fijas para dormir sin necesidad de transformar el salón



Flexible: una cama basculante eléctrica ofrece plazas para dormir adicionales

El plus en seguridad



Seguridad en carretera: chasis rebajado de vía ancha para una conducción más dinámica y segura

El plus en confort



Comodidad: puerta entrada habitáculo XXL de 70 cm de ancho



SchlafGut: camas fijas con colchón Premium de 7 zonas sobre somier ergonómico de láminas de madera



Simplemente colocar los pies en alto: cómodo salón en L con mesa independiente



Libertad de movimientos: la ducha independiente y la zona de aseo se convierten en un amplio cuarto de baño



Fácil acceso gracias al escalón integrado en carrocería

El plus para una larga vida útil



Construcción exterior a prueba de corrosiones sin costillaje de madera – suelo, techo y trasera revestidos de GFK (trasera, según modelo)



Longevo: construcción exterior del suelo a prueba de corrosiones sin costillaje de madera y con revestimiento de GFK (techo y trasera según modelo)



Longevo: construcción del habitáculo y del suelo con revestimiento de GFK en laterales, techo y trasera, así como excelente aislamiento



Bien protegido: techo de GFK resistente al granizo

Más información en:
www.dethleffs.es

El plus en equipamiento



¡Experto en temperaturas bajas! Excelente resistencia a las bajas temperaturas gracias a su suelo de doble plancher en combinación con la calefacción de agua caliente de serie



Resistencia al invierno: doble plancher calefactado, que protege las tuberías de agua de las heladas y ofrece espacio de almacenamiento adicional



Rear Wheel Drive
Tracción trasera del vehículo base



Excelente clima interior: óptima circulación detrás de los armarios altos para evitar la condensación de agua



El rey del almacenamiento: garajes traseros muy altos gracias a la trasera rebajada de Dethleffs



Cama central regulable en altura: acceso cómodo a la cama o garaje trasero alto



Más potencia: batería 95 amp. con tecnología AGM para un mayor rendimiento, una larga vida útil y un tiempo de carga más corto



Más potencia: batería 150 amp. con tecnología AGM para un mayor rendimiento, una larga vida útil y un tiempo de carga más corto



System Control Unit: su centro de control digital. Consulte los datos más importantes de su vehículo y gestione consumibles, como el frigorífico, la calefacción o el aire acondicionado, a través de la pantalla táctil del habitáculo o la aplicación.



CONSEJOS IMPORTANTES PARA ELEGIR SU AUTOCARAVANA

A la hora de comprar una autocaravana, furgoneta camper o vehículo urbano (en lo sucesivo: autocaravana), resulta especialmente importante seleccionar el plano adecuado, así como un diseño atractivo. Además, el peso también desempeña un papel fundamental. La familia, los amigos, el equipamiento opcional, los accesorios, el equipaje... debe haber espacio para todo. Al mismo tiempo, existen límites legales y técnicos para la configuración y la carga. Cada autocaravana está concebida para un peso determinado que no puede superarse al conducir. Esto plantea la siguiente cuestión a los compradores de autocaravanas: ¿cómo tengo que configurar mi vehículo para acomodar a pasajeros, equipaje y accesorios según mis necesidades sin que el vehículo supere dicho peso máximo? Para facilitarle esta decisión, le ofrecemos algunas indicaciones importantes para seleccionar un vehículo de nuestro catálogo.

1. La masa máxima técnicamente admisible...

... es un valor determinado por el fabricante que el vehículo no puede superar. Dethleffs especifica un límite superior para el vehículo basado en el plano que puede variar de un plano a otro (por ejemplo, 3500 kg, 4400 kg). Para más información sobre cada plano, consulte los datos técnicos.



Perfiladas Resumen de los modelos

		Modelo 1	Modelo 2
Chasis de serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Tipo de emisiones		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Longitud total aprox. cm	cm	599	695
Anchura total aprox. cm	cm	220	220
Altura total aprox. cm	cm	281	281
Masa Técnica Máxima Admisible	kg	3499	3499
Masa en orden de marcha	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)		4	4
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional	kg	245	149

2. La masa en orden de marcha...

... consiste, en resumen, en el vehículo básico con equipamiento estándar más un peso fijo de 75 kg para el conductor. Desde una perspectiva legal, la masa en orden de marcha de su vehículo puede desviarse del valor nominal indicado en los documentos de venta. Se admiten y permiten desviaciones de hasta ± 5 %. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. Para ofrecerle una total transparencia en cuanto a posibles desviaciones de peso, Dethleffs pesa cada vehículo al final de la línea y notifica el resultado a su distribuidor para que se lo envíe. Consulte la sección "Información legal" para más información sobre la masa en orden de marcha.

3. El número de plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)...

... es determinado por el fabricante en el denominado procedimiento de homologación de tipo. De este modo, se define también la denominada masa de los pasajeros. Para ello, se calcula un peso fijo de 75 kg por pasajero (sin conductor). Para más información sobre la masa de los pasajeros, consulte la sección "Información legal".



Perfiladas Resumen de los modelos

		Modelo 1	Modelo 2
Chasis de serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Tipo de emisiones		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Longitud total aprox. cm	cm	599	695
Anchura total aprox. cm	cm	220	220
Altura total aprox. cm	cm	281	281
Masa Técnica Máxima Admisible	kg	3499	3499
Masa en orden de marcha	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)		4	4
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional	kg	245	149

4. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional...

... es un valor fijado por Dethleffs en cada plano para la masa máxima del equipamiento opcional que se puede pedir. Este límite pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible para la capacidad de carga en los vehículos suministrados por Dethleffs. Si, en casos excepcionales, el pesaje al final de la línea indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. Para más información sobre los efectos de las tolerancias sobre la masa útil mínima y la masa útil, consulte la sección "Información legal".

Equipamiento opcional

		Precios en € (IVA incl.)	Peso adicional	Código	Modelo 1	Modelo 2
Baño						
Tarima de madera	—	359,-	9	1385	—	○
Ventana en cuarto de aseo	—	269,-	5	9845	○	○
Multimedia						
Antena satélite automática HD 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegador para vehículo grande y conexión al panel de control	—	238,-	1.5	1657	○	●

5. El peso adicional de equipamiento opcional o paquetes...

... aumenta la masa real del vehículo (= masa en orden de marcha más equipamiento opcional seleccionado) y reduce la masa útil. El valor indicado muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del plano correspondiente. El peso total de los paquetes seleccionados y del equipamiento opcional no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional.

ÍNDICE AUTOCARAVANAS 2025

CONSEJOS IMPORTANTES PARA ELEGIR SU AUTOCARAVANA 3

Globebus Globebus Integrales 6

Globebus Camp Globebus Camp Perfiladas 16

Globebus Go Globebus Go Perfiladas 26

Just Camp Just Camp Perfiladas 32

Just Go Just Go Perfiladas 44

Trend T Trend Perfiladas 53

Trend I Trend Integrales 64

Esprit Esprit Integrales 75

Alpa Alpa Capuchinas 84

Alpa Alpa Integrales 92

XL Family XL Family Alkoven 100

Globetrotter XL Globetrotter XL 107

Globetrotter XXL Globetrotter XXL 115

INFORMACIÓN LEGAL PARA LA SELECCIÓN DE SU AUTOCARAVANA 124

Información técnica 123

Globebus Integral:

Active Paket

Ahorro de

3.745 €

(según modelo)



- Globebus I 1: motor 140 CV, automático
- Globebus I 4 / I 6: motor 140 CV, manual
- Skid Plate rojo
- Llantas de aluminio 16"
- Depósito de combustible de 90 l.
- Volante y palanca de cambio de piel
- Volante multifunción
- Aplicaciones en salpicadero Techno Trim
- Paragolpes trasero alto
- Asientos deportivos en cabina
- Antena techo DAB+
- Puerta entrada habitáculo con ventana y cierre centralizado
- Remis
- Ventanas integradas
- Garaje doble portón, cierre fácil y apertura con una mano
- Tarima en ducha
- Ventana en cuarto de aseo
- Claraboya Midi Heki 70x50 cm
- Revestimiento en ventana cocina
- Iluminación indirecta sobre armarios altillos y en paredes
- Diseño exterior GT

Active Paket opcional:

- Chasis Pack (Lounge Paket con climatizador, tablero de instrumentos digital y cargador móvil inalámbrico)
- Freno de estacionamiento eléctrico
- Toldo
- Retrocámara
- Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegador para vehículo grande, Wireless Apple CarPlay y Android Auto
- Depósito de aguas residuales aislado
- CP Plus
- Preinstalación segunda retrocámara
- Tapicería Júpiter
- Iluminación en revestimiento salón

Globebus Integrales



La gama más compacta de Integrales de Dethleffs se conduce de forma sencilla y dinámica, ¡como una van! Estos vehículos resultan perfectos para trayectos por ciudades o carreteras de montaña. No obstante, a pesar de sus medidas compactas, no se ha renunciado a las ventajas propias de una autocaravana grande como p.ej. el aislamiento, la libertad de movimiento y el equipamiento tanto de la cocina como del cuarto de aseo.

Características

Longitud total aprox.	599 - 695 cm
Anchura total aprox.	220 cm
Altura total aprox.	281 cm
Altura interior aprox.	198 cm

El valor máximo depende del modelo y del incremento de la MTMA


Tapicerías



+ Tapicería Floyd



+ Tapicería Duke



+ Tapicería Jupiter

Mobiliario



+ Mobiliario diseño nogal Nagano

opcional

Ventajas

- + Calidad contrastada de Dethleffs a un precio muy atractivo
- + Medidas compactas con una anchura exterior de sólo 2,20 m, lo que permite una conducción ágil y segura
- + Diseño exterior GT
- + Cocina completamente equipada con 2 fuegos, papelera, sistema de guías Multiflex y mucho más
- + Descanso garantizado con los cómodos colchones de 7 zonas, 150 mm de grosor y espuma fría de material regulador de temperatura corporal, y los somieres ergonómicos de láminas de madera



Globebus Integrales

Datos técnicos



Globebus Integrales		11	14	16
Chasis de serie		Chasis rebajado Fiat Ducato Light	Chasis rebajado Fiat Ducato Light	Chasis rebajado Fiat Ducato Light
Tipo de emisiones		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Longitud total aprox.	cm	599	660	695
Anchura total aprox.	cm	220	220	220
Altura total aprox.	cm	281 ¹⁾	281 ¹⁾	281 ¹⁾
Altura interior aprox.	cm	198	198	198
Masa remolcable con frenos / sin frenos	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Distancia entre ejes aprox.	mm	3450	3800	3800
Medidas cama delantera L x An (cm)	cm	185 x 150	185 x 150	185 x 150
Medidas cama trasera L x An (cm)	cm	200 x 145	202 x 80 / 192 x 75 / 200 x 146	195 x 80 / 195 x 75 / 200 x 155
Nº de plazas máx. para dormir		4	4	4
Motorización básica		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kw (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masa en orden de marcha (+/-5%)*	kg	2810 (2670 a 2951)*	2866 (2723 a 3009)*	2935 (2788 a 3082)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	364	302	230
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	3499	3499	3499
Plazas homologadas (incluido el conductor)*		4	4	4
Capacidad frigorífico (congelador) aprox.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Depósito aguas residuales, ltrs aprox.	l	90	90	90
Capacidad total del depósito de agua / Capacidad del depósito de agua para la marcha	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Medida de hueco portón izq. (An. x Al.)	cm	95 x 80	60 x 85	95 x 85
Medida de hueco portón dcha. (An. x Al.)	cm	75 x 100	60 x 105	95 x 105

○ Equipamiento opcional — No posible ● Equipamiento de serie ◆ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación



* INFO

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Dethleffs. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

Equipamiento de serie

I1	I4	I6
----	----	----

Chasis Fiat			
Chasis rebajado Fiat Ducato Light (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio automático de 9 velocidades	●	—	—
Chasis rebajado Fiat Ducato Light (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio manual de 6 velocidades	—	●	●
Llanta de aluminio de 16 " Fiat, negro	●	—	—
Llanta de aluminio de 16 " Fiat, negro	—	●	●
Equipamiento chasis Fiat			
ABS (sistema anti-bloqueo) / EBD (reparto electrónico de frenada)	●	●	●
Airbag conductor y acompañante	●	●	●
Aire acondicionado manual en cabina	●	●	●
Asientos cabina con regulación de altura e inclinación incl. dos reposabrazos acolchados	●	●	●
Asientos deportivos giratorios con reposacabezas integrales y dos reposabrazos acolchados	●	●	●
Asistente automático de frenada después de una colisión	●	●	●
Asistente de viento lateral	●	●	●
Bloqueo inmovilizador	●	●	●
Depósito de combustible de 90 litros incl. depósito AdBlue de 19 litros	●	●	●
Detector de ocupación para asiento conductor y copiloto	●	●	●
ESP incl. ASR, Traction Plus, Hill Holder y Hill Descent Control	●	●	●
Faldones en eje trasero	—	●	●
Faldones en eje trasero	●	—	—
Kit inflador de neumáticos y argolla para remolque	●	●	●
Neumáticos de invierno M+S Camping (con copo de nieve)	●	●	●
Persianas oscurecedoras en cabina	●	●	●
Radiador en frontal del vehículo protegido adicionalmente mediante una rejilla	●	●	●
Retrovisores exteriores dobles, tipo autobús, eléctricos, calefactados y de baja vibración	●	●	●
Salpicadero cabina con aplicaciones de aluminio	●	●	●
Sistema de control de estabilidad para remolques	●	●	●
Soporte para bebida en zona central salpicadero	●	●	●
Tempomat	●	●	●
Tracción delantera	●	●	●
Volante multifuncional	●	●	●
Volante y palanca de cambio con puño de cuero	●	●	●
Habitáculo exterior			
Aislamiento EPS	●	●	●
Claraboya panorámica 75x105 cm en zona salón	●	●	●
Claraboya panorámica de 40x40 cm con mosquitera y oscurecedor sobre cama basculante	●	●	●
Cómodo acceso al habitáculo mediante escalón eléctrico	●	●	●
Diseño exterior GT (frontal Integral pintado parcialmente en negro, rotulación ampliada GT, Skidplate rojo)	●	●	●
Garaje trasero: doble portón, prolongación chasis rebajada (cap. carga hasta 150 Kg), superficie antideslizante, calefactado, iluminado, con guías de sujeción, toma de corriente de 230 V	●	●	●
Grosor suelo: 49 mm, laterales: 34 mm y techo: 35 mm	●	●	●
Mosquitera en puerta habitáculo	●	●	●
Paredes laterales y trasera de resistente GFK High Gloss con superficie lisa y brillante	●	●	●
Porta-matrículas trasero Exclusiv de Dethleffs con tercera luz de freno	●	●	●
Porta-matrículas trasero alto Exclusiv de Dethleffs con tercera luz de freno	●	●	●
Puerta cabina lado conductor	●	●	●
Puerta entrada habitáculo de 70 cm	—	●	●
Puerta habitáculo con ventana incl. oscurecedor y cierre centralizado (incl. puertas cabina)	●	●	●
Puerta habitáculo de 60 cm de ancho	●	—	—
Techo GFK	●	●	●
Tecnología Lifetime: construcción de fiabilidad contrastada con un excelente aislamiento	●	●	●
Ventana dormitorio en lado izquierdo y derecho	●	●	●
Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor	●	●	●
Diseño exterior			

Equipamiento de serie

	I 1	I 4	I 6
Pintura exterior habitáculo en color blanco	●	●	●
Diseño interior			
Mobiliario diseño nogal Nagano	●	●	●
Tapicería Floyd	●	●	●
Equipamiento textil			
Camas traseras con somieres ergonómicos de láminas de madera y colchones Premium de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura	●	●	●
Variantes mobiliario			
Arcón multifuncional debajo de cama doble con armario ropero, accesible desde el interior y exterior, iluminado, somier abatible	●	—	—
Armario ropero alto con estantes en parte superior	●	—	●
Cama basculante	●	●	●
Cama doble elevada	●	—	—
Camas gemelas altas incl. escalones para un cómodo acceso	—	●	●
Camas gemelas convertibles en cama doble	—	●	—
Camas gemelas convertibles en cama doble	—	—	●
Cómodo salón en L con pie de mesa independiente y 2 cinturones integrados de 3 puntos	●	●	●
Dos prácticas redes debajo de los armarios altillos en la zona de la cama trasera	●	●	●
Espejo de cuerpo entero	●	●	●
Puerta corredera de madera para separar el dormitorio	—	—	●
Puertas armarios altillos con silencioso sistema de cierre Soft Close	●	●	●
Cocina			
Cocina Gourmet: cocina de 2 fuegos, amplios cajones, cubertero, cubo de basura y gran superficie de trabajo	●	●	●
Frigorífico (137 l) en lugar de armario ropero alto	●	—	—
Gran frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES) (137 l)	—	●	●
Pared trasera de la cocina "gris metalizada"	●	●	●
Sistema de guías MultiFlex incl. colgadores (más elementos disponibles a través de Accesorios Originales de Dethleffs)	●	●	●
Cuarto de aseo			
Cuarto de aseo Vario para un aprovechamiento óptimo del espacio	●	●	—
Equipamiento con armarios, estantes, grandes espejos, portavasos y papel higiénico	●	●	●
Tarima de madera	●	●	●
Ventana en cuarto de aseo	●	●	●
Sistemas multimedia			
Antena de radio DAB+ montada en el techo	●	●	●
Interruptor para preinstalación SAT	●	●	●
Preinstalación antena SAT	●	●	●
Preinstalación de radio con Soundpaket	●	●	●
Preinstalación para primera retrocámara	●	●	●
Soporte TV pantalla plana	●	●	●
Calefacción			
Calefacción de aire impulsado a gas 6kW con boiler de agua caliente	●	●	●
Calefacción situada en el salón para un óptimo reparto del calor	●	●	●
Climatización			
Preinstalación aire acondicionado techo	●	●	●
Instalación eléctrica			
Baldaqín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo	●	●	●
Batería habitáculo AGM 95 Ah	●	●	●
Bloque eléctrico EBL con dispositivo de protección de sobrecarga e interruptor diferencial	●	●	●
Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico	●	●	●
Enchufes 1x 12V, 6x 230V, 2 tomas USB	●	●	●
Iluminación LED en todo el vehículo	●	●	●
Interruptores y tomas de corriente bicolor	●	●	●
Light Moments: iluminación indirecta en paredes	●	●	●

Equipamiento de serie

	I 1	I 4	I 6
Light Moments: iluminación indirecta encima de los armarios altos	●	●	●
Luz avance 12V	●	●	●
Panel de control Luxus	●	●	●
Preinstalación placa solar	●	●	●
Instalación de agua			
Bomba de agua sumergible	●	●	●
Depósito de agua potable ubicado en una zona aislada y calefactada	●	●	●
Instalación de gas			
Compartimento para 2 bombonas de gas de 11 kg	●	●	●
Sensor de colisión para instalación de gas	●	●	●

PACKS GLOBEBUS INTEGRALES

Packs	Active Paket I 1 (14828)	Active Paket I 4 (14828)	Active Paket I 6 (14828)
Climatizador en cabina, tacómetro digital con salpicadero de 7" y cargador de móvil inalámbrico en la consola central	1.220,-	1.220,-	1.220,-
Freno de estacionamiento eléctrico	630,-	630,-	630,-
Retrocámara (simple)	505,-	505,-	505,-
Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegador para vehículo grande, Wireless Apple CarPlay y Android Auto	2.035,-	2.035,-	2.035,-
Depósito de aguas residuales aislado	200,-	200,-	200,-
Panel digital calefacción CP Plus	140,-	140,-	140,-
Preinstalación aire acondicionado techo	100,-	100,-	100,-
Preinstalación para segunda retrocámara	150,-	150,-	150,-
Tapicería Jupiter	810,-	810,-	810,-
Light Moments: revestimiento con iluminación en la ventana del salón	200,-	200,-	200,-
Toldo Omnistor 4,0 m (manual)	1.250,-		
Toldo Omnistor 4,5 m (manual)		1.455,-	
Toldo Omnistor 5,0 m (manual)			1.770,-
Suma de los componentes €	7.240,-	7.445,-	7.760,-
Precio Paket (incl. IVA) €	3.495,-	3.495,-	3.495,-
Ahorro cliente €	3.745,-	3.950,-	4.265,-
Peso adicional (kg)*	42.95	46.95	48.95

Packs	Winter Comfort Paket de aire impulsado, Globebus I1 (5316)	Winter Comfort Paket de aire impulsado, Globebus I4 (5316)	Winter Comfort Paket de aire impulsado, Globebus I6 (5316)
Instalaciones debajo de carrocería aisladas	180,-	180,-	180,-
Tuberías y depósito de aguas residuales calefactados eléctricamente	1.290,-	1.290,-	1.290,-
Interruptor para bomba de agua	100,-	100,-	100,-
Calefacción de aire impulsado a gas 6kW con unidad eléctrica 1,8 kW y boiler de agua caliente	630,-	630,-	630,-
Depósito de aguas residuales aislado	200,-	200,-	200,-
Aislamiento XPS	750,-		
Aislamiento XPS		750,-	
Aislamiento XPS			750,-
Suma de los componentes €	3.150,-	3.150,-	3.150,-
Precio Paket (incl. IVA) €	2.590,-	2.590,-	2.590,-
Ahorro cliente €	560,-	560,-	560,-
Peso adicional (kg)*	25.2	27.2	28.2



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por

el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Chasis Paket (14509)	Precio €
Climatizador en cabina, tacómetro digital con salpicadero de 7" y cargador de móvil inalámbrico en la consola central	1.220,-
Freno de estacionamiento eléctrico	630,-
Suma de los componentes	1.850,-
Precio Paket (incl. IVA)	1.525,-
Ahorro cliente	325,-
Peso adicional (kg)*	-9.1

△ Desconocido en el momento de la publicación



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por

el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Equipamiento opcional ^{*}

	incluido en Pack	Precio en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	11	14	16
Chasis Fiat							
Chasis rebajado Fiat Ducato Light (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio automático de 8 velocidades	—	3.455,-	60	140A	●	○	○
Chasis rebajado Fiat Ducato Light (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV), cambio automático de 8 velocidades	—	6.610,-	60	180A	—	○	○
Incremento MTMA							
Incremento de la MTMA a 3.650 kg	—	305,-	0	10769	○	○	○
Equipamiento chasis Fiat							
Eje delantero con suspensión reforzada	—	835,-	3.75	1889	○	○	○
Enganche (importante tener en cuenta la MMTAC)	—	1.820,-	57	273	○	—	—
Enganche (importante tener en cuenta la MMTAC)	—	1.820,-	60	273	—	○	—
Enganche (importante tener en cuenta la MMTAC)	—	1.820,-	65	273	—	—	○
Patas estacionamiento traseras (2 unid.)	—	335,-	6	390	○	○	○
Habitáculo exterior							
Claraboya panorámica 70x50 cm sobre cama basculante	—	455,-	6	246	○	○	○
Porta-bicicletas abatible para 3 bicis	—	935,-	20.5	7482	○	○	○
Porta-bicicletas para 3 bicis	—	435,-	9.6	938	○	○	○
Toldo Omnistor 4,0 m (manual)	AC-P	1.250,-	34	859	○	—	—
Toldo Omnistor 4,5 m (manual)	AC-P	1.455,-	38	930	—	○	—
Toldo Omnistor 5,0 m (manual)	AC-P	1.770,-	40	697	—	—	○
Diseño interior							
Tapicería Jupiter ²⁾	AC-P	810,-	0	13725	○	○	○
Tapicería Duke	—	—	0	11949	○	○	○
Equipamiento textil							
Moqueta extraíble	—	835,-	4.7	851	○	—	—
Moqueta extraíble	—	835,-	5.8	851	—	○	—
Moqueta extraíble	—	835,-	6.7	851	—	—	○
Variantes mobiliario							
Sistema de anclaje ISOFIX para 3ª y 4ª plaza en sentido de la marcha	—	365,-	4	8125	○	○	○
Sistemas multimedia							
Naveceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegador para vehículo grande, Wireless Apple CarPlay y Android Auto ⁴⁾	AC-P	2.035,-	3.65	9582	○	○	○
Retrocámara (simple)	AC-P	505,-	1.1	1642	○	○	○
Segunda retrocámara integrada en paragolpes	—	305,-	1	11541	○	○	○
TV HD pantalla plana 22" incl. soporte ³⁾	—	1.240,-	5.5	11506+325	○	○	○
Calefacción							
Calefacción de aire impulsado a gas 6kW con unidad eléctrica 1,8 kW y boiler de agua caliente	WI-KO	630,-	1	330	○	○	○
Calefacción suelo radiante eléctrico	—	710,-	5	763	○	○	○
Panel digital calefacción CP Plus	AC-P	140,-	0.1	6622	○	○	○
Climatización							
Aire acondicionado techo	—	2.440,-	40	609	○	○	○



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV).

Equipamiento opcional [✳]

incluido en Pack	Precio en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	11	14	16
------------------	-------------------------	----------------------	--------	----	----	----

Instalación eléctrica							
Batería adicional habitáculo de 95 Ah ⁵⁾	—	435,-	27	830	○	○	○
Placa solar 100 vatios	—	1.015,-	12.6	922	○	○	○
Instalación de agua							
Depósito de aguas residuales aislado	WI-KO, AC-P	200,-	11	665	○	○	○
Interruptor para bomba de agua	WI-KO	100,-	0.2	397	○	○	○
Toma ducha exterior (agua fría)	—	200,-	0.5	793	○	○	○
Instalación de gas							
Regulador de intercambio automático de bombonas de gas incl. sensor de colisión, EisEx y filtro de gas	—	570,-	2.5	1577	○	○	○
Toma exterior de gas	—	265,-	1.3	878	○	○	○
Seguridad							
Alarma instalada (para puertas del cierre centralizado)	—	680,-	0.5	322	○	○	○
Caja fuerte instalada	—	200,-	4.7	323	○	○	○
Detector de humo	—	100,-	0.2	1891	○	○	○
Extintor de 2 kg	—	160,-	4	1878	○	○	○
Pakets							
Active Paket I 1	—	3.495,-	42.95	14828	○	—	—
Active Paket I 4	—	3.495,-	46.95	14828	—	○	—
Active Paket I 6	—	3.495,-	48.95	14828	—	—	○
Chasis Paket ⁶⁾	—	1.525,-	-9.1	14509	○	○	○
Winter Confort Paket de aire impulsado, Globebus 11 ⁶⁾	—	2.590,-	25.2	5316	○	—	—
Winter Confort Paket de aire impulsado, Globebus 14 ⁶⁾	—	2.590,-	27.2	5316	—	○	—
Winter Confort Paket de aire impulsado, Globebus 16 ⁶⁾	—	2.590,-	28.2	5316	—	—	○

○ Equipamiento opcional — No posible ● Equipamiento de serie ◆ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación

AC-P Active Pack WI-KO Winter Confort Pack



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV).

Globebus Camp:

Active Paket

Ahorro de

4.205 €

(según modelo)



- Motor Fiat 140 CV
- Faros antiniebla
- Skid Plate
- Llantas de aluminio 16"
- Depósito de combustible 90 L
- Volante y palanca de cambio de piel
- Volante multifunción
- Aplicaciones en salpicadero Techno Trim
- Puerta entrada habitáculo con ventana y cierre centralizado
- Remis
- Ventanas integradas
- Ventana en techo cabina
- Garaje doble portón, cierre fácil y apertura con una mano
- Tarima en ducha
- Claraboya Midi Heki 70x50 cm
- Calefacción Diesel 6 KW con boiler de 10l.
- Frigorífico compresor
- Iluminación indirecta
- Revestimiento iluminado en ventana cocina y salón
- Salón convertible en cama auxiliar

Active Paket opcional:

- Chasis Pack (Lounge Paket con climatizador, tablero de instrumentos digital y cargador móvil inalámbrico)
- Faros Full LED con luz de día LED
- Freno de estacionamiento eléctrico
- Toldo
- Retrocámara
- Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegador para vehículo grande, Wireless Apple CarPlay y Android Auto
- Depósito de aguas residuales aislado
- CP Plus
- Preinstalación segunda retrocámara
- Tapicería Júpiter
- Diseño exterior Active (paragolpes trasero con difusor negro, rotulación ampliada, Skid Plate en rojo)

Globebus Camp Perfiladas



La Globebus Camp es la gama de perfiladas compactas montadas sobre chasis Fiat Ducato. Con solo 220 cm de ancho y una longitud a partir de 599 cm, estos vehículos combinan las medidas compactas de una camper van con el confort y la libertad de movimientos de una autocaravana clásica. Gracias al excelente aislamiento del habitáculo y a diversos equipamientos opcionales para invierno, la Globebus Camp es la compañera de viajes perfecta para todo el año.

Características


Longitud total aprox.	599 - 663 cm
Anchura total aprox.	220 cm
Altura total aprox.	273 cm
Altura interior aprox.	190 cm

El valor máximo depende del modelo y del incremento de la MTMA

Tapicerías



+ Tapicería Salerno
incl. funda asiento
conductor y
acompañante




+ Tapicería Jupiter
○



+ Tapicería Calypso
incl. funda asiento
conductor y
acompañante ○

Mobiliario



+ Mobiliario diseño Nogal Nagano

○ opcional

Ventajas

- + Conducción ágil y segura por sus medidas compactas, tipo Van, con una anchura exterior de sólo 2,20 m y una altura exterior de 2,73 m
- + Ventana abatible en techo cabina
- + Construcción Lifetime del habitáculo con exterior de GFK y aislamiento excelente. Para los amantes del caravanning en invierno hay un Winter Comfort Paket opcional
- + Descanso garantizado con los cómodos colchones de 7 zonas, 150 mm de grosor y espuma fría de material regulador de temperatura corporal, y los somieres ergonómicos de láminas de madera
- + Frigorífico de compresor eléctrico que enfría a la perfección
- + Calefacción diesel con potencia de 6 KW y boiler de 10 l
- + Chasis con amplio equipamiento de serie: llantas de aluminio 16", faros antiniebla, depósito de combustible de 90 l, volante de piel multifunción, etc.



Globebus Camp Perfiladas

Datos técnicos



Globebus Camp Perfiladas		T 1	T 4
Chasis de serie		Chasis rebajado Fiat Ducato Light	Chasis rebajado Fiat Ducato Light
Tipo de emisiones		Euro 6e	Euro 6e
Longitud total aprox.	cm	599	663
Anchura total aprox.	cm	220	220
Altura total aprox.	cm	273 ¹⁾	273 ¹⁾
Altura interior aprox.	cm	190	190
Masa remolcable con frenos / sin frenos	kg	2000 / 750	2000 / 750
Distancia entre ejes aprox.	mm	3450	3800
Medidas cama central L x An (cm)	cm	155 x 94 - 78	155 x 94 - 78
Medidas cama trasera L x An (cm)	cm	199 x 140	201 x 80 / 192 x 75 / 198 x 160
Nº de plazas máx. para dormir		3	3
Motorización básica		140 Multijet 3	140 Multijet 3
kw (CV)		103 (140)	103 (140)
Masa en orden de marcha (+/-5%)*	kg	2665 (2532 a 2798)*	2747 (2610 a 2884)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	509	421
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	3499	3499
Plazas homologadas (incluido el conductor)*		4	4
Capacidad frigorífico (congelador) aprox.	l	149 (17)	149 (17)
Depósito aguas residuales, ltrs aprox.	l	95	95
Capacidad total del depósito de agua / Capacidad del depósito de agua para la marcha	l	115 / 20	115 / 20
Medida de hueco portón izq. (An. x Al.)	cm	35 x 70	65 x 75
Medida de hueco portón dcha. (An. x Al.)	cm	75 x 90	60 x 95

○ Equipamiento opcional — No posible ● Equipamiento de serie ◆ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación



* INFO

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Dethleffs. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

Equipamiento de serie

T1 T4

Chasis Fiat		
Chasis rebajado Fiat Ducato Light (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio manual de 6 velocidades	●	●
Llanta de aluminio de 16 " Fiat, negro	●	●
Equipamiento chasis Fiat		
ABS (sistema anti-bloqueo) / EBD (reparto electrónico de frenada)	●	●
Airbag conductor y acompañante	●	●
Aire acondicionado manual en cabina	●	●
Antena de radio DAB+ integrada en retrovisor exterior derecho	●	●
Asientos cabina Captain Chair, giratorios	●	●
Asistente automático de frenada después de una colisión	●	●
Asistente de viento lateral	●	●
Bloqueo inmovilizador	●	●
Color exterior chasis blanco	●	●
Depósito de combustible de 90 litros incl. depósito AdBlue de 19 litros	●	●
Detector de ocupación para asiento conductor y copiloto	●	●
ESP incl. ASR, Traction Plus, Hill Holder y Hill Descent Control	●	●
Faldones en eje trasero	●	●
Faros antiniebla incl. luz de curva	●	●
Kit inflador de neumáticos y argolla para remolque	●	●
Luz de día integrada en faro	●	●
Neumáticos de invierno M+S Camping (con copo de nieve)	●	●
Paragolpes delantero pintado del mismo color que el vehículo incl. skidplate negro	●	●
Persianas oscurecedoras en cabina	●	●
Preinstalación de radio incl. altavoces en cabina	●	●
Regulación de altura e inclinación y dos resposabrazos en asientos cabina	●	●
Retrovisores exteriores regulables incl. espejo de ángulo muerto e intermitente integrado	●	●
Salpicadero cabina con aplicaciones de aluminio	●	●
Sistema de control de estabilidad para remolques	●	●
Soporte para bebida en zona central salpicadero	●	●
Tempomat	●	●
Tracción delantera	●	●
Volante multifuncional	●	●
Volante y palanca de cambio con puño de cuero	●	●
Habitáculo exterior		
Aislamiento EPS	●	●
Claraboya panorámica de 70x50 cm en zona salón	●	●
Cómodo acceso al habitáculo mediante escalón eléctrico	●	●
Garaje trasero: doble portón, prolongación chasis rebajada (cap. carga hasta 150 Kg), superficie antideslizante, calefactado, iluminado, con guías de sujeción, toma de corriente de 230 V	●	●
Grosor suelo: 49 mm, laterales: 34 mm y techo: 35 mm	●	●
Mosquitera en puerta habitáculo	●	●
Paredes laterales y trasera de resistente GFK High Gloss con superficie lisa y brillante	●	●
Porta-matículas trasero Exclusiv de Dethleffs con tercera luz de freno	●	●
Portón lado izquierdo	—	●
Portón lado izquierdo	●	—
Puerta entrada habitáculo de 70 cm	—	●
Puerta habitáculo con ventana incl. oscurecedor y cierre centralizado (incl. puertas cabina)	●	●
Puerta habitáculo de 60 cm de ancho	●	—
Techo GFK	●	●
Tecnología Lifetime: construcción de fiabilidad contrastada con un excelente aislamiento	●	●
Ventana dormitorio en lado izquierdo y derecho	●	●
Ventana en techo cabina	●	●
Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor	●	●

Equipamiento de serie

T1

T4

	T1	T4
Diseño exterior		
Pintura exterior habitáculo en color blanco	●	●
Diseño interior		
Mobiliario diseño Nogal Nagano	●	●
Tapicería Salerno incl. funda asiento conductor y acompañante	●	●
Equipamiento textil		
Camas traseras con somieres ergonómicos de láminas de madera y colchones Premium de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura	●	●
Variantes mobiliario		
Cama auxiliar niño	●	●
Cama doble elevada	●	—
Camas gemelas altas incl. escalones para un cómodo acceso	—	●
Camas gemelas convertibles en cama doble	—	●
Dos prácticas redes debajo de los armarios altillos en la zona de la cama trasera	●	●
Puertas armarios altillos con silencioso sistema de cierre Soft Close	●	●
Salón con bancada incl. dos cinturones de seguridad de 3 puntos y mesa ampliable ⁷⁾	●	—
Salón con bancada incl. dos cinturones de seguridad de 3 puntos y mesa ampliable ⁷⁾	—	●
Cocina		
Cocina Gourmet: cocina de 2 fuegos, amplios cajones, cubertero, cubo de basura y gran superficie de trabajo	●	●
Gran frigorífico compresor con congelador independiente (149l)	●	●
Revestimiento pared trasera cocina	●	●
Sistema de guías MultiFlex incl. colgadores (más elementos disponibles a través de Accesorios Originales de Dethleffs)	●	●
Cuarto de aseo		
Cuarto de aseo Vario para un aprovechamiento óptimo del espacio	●	●
Equipamiento con armarios, estantes, grandes espejos, portavasos y papel higiénico	●	●
Tarima de madera	●	●
Sistemas multimedia		
Interruptor para preinstalación SAT	●	●
Preinstalación antena SAT	●	●
Preinstalación para primera retrocámara	●	●
Soporte TV pantalla plana	●	●
Calefacción		
Calefacción DIESEL de aire impulsado 6 kW con boiler y kit de altura integrado	●	●
Calefacción situada en el salón para un óptimo reparto del calor	●	●
Climatización		
Preinstalación aire acondicionado techo	●	●
Instalación eléctrica		
Baldaquin embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo	●	●
Batería habitáculo AGM 95 Ah	●	●
Bloque eléctrico EBL con dispositivo de protección de sobrecarga e interruptor diferencial	●	●
Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico	●	●
Enchufes 1x 12V, 7x 230V, 4 tomas USB	●	●
Iluminación LED en todo el vehículo	●	●
Light Moments: iluminación indirecta en paredes	●	●
Light Moments: iluminación indirecta encima de los armarios altillos	●	●
Light Moments: revestimiento con iluminación en la ventana del salón	●	●
Light Moments: revestimiento pared cocina iluminado	●	●
Luz avance 12V	●	●
Panel de control	●	●
Preinstalación placa solar	●	●
Instalación de agua		
Bomba de agua sumergible	●	●

Equipamiento de serie

T 1	T 4
-----	-----

Depósito de agua potable ubicado en una zona aislada y calefactada



Instalación de gas

Compartimento para una botella de gas de 2,75 kg



PACKS GLOBEBUS CAMP PERFILADAS

Packs	Active Paket T1 (14826)	Active Paket T4 (14826)
Climatizador en cabina, tacómetro digital con salpicadero de 7" y cargador de móvil inalámbrico en la consola central	1.220,-	1.220,-
Faros Full LED	1.350,-	1.350,-
Freno de estacionamiento eléctrico	630,-	630,-
Retrocámara (simple)	505,-	505,-
Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegador para vehículo grande, Wireless Apple CarPlay y Android Auto	2.035,-	2.035,-
Panel digital calefacción CP Plus	140,-	140,-
Preinstalación para segunda retrocámara	150,-	150,-
Tapicería Jupiter	810,-	810,-
Diseño exterior Active (paragolpes trasero con difusor negro, rotulación ampliada, Skid Plate en rojo)	1.525,-	1.525,-
Toldo Omnistor 3,25 m (manual)	1.015,-	
Depósito de aguas residuales aislado	200,-	
Toldo Omnistor 4,0 m (manual)		1.250,-
Depósito de aguas residuales aislado		200,-
Suma de los componentes €	9.580,-	9.815,-
Precio Paket (incl. IVA) €	5.375,-	5.375,-
Ahorro cliente €	4.205,-	4.440,-
Peso adicional (kg)*	40.75	46.25

Packs	Paket X (toldo 3,25 m) (11936)	Paket X (toldo 4,0 m) (11936)	Paket One (toldo 3,25 m) (12126)	Paket One (toldo 4,0 m) (12126)
Retrocámara (simple)	505,-	505,-	505,-	505,-
Toldo Omnistor 3,25 m (manual)	1.015,-		1.015,-	
Toldo Omnistor 4,0 m (manual)		1.250,-		1.250,-
Antena satélite automática HD 65 Twin			3.220,-	3.220,-
TV HD pantalla plana 22"			835,-	835,-
Soporte TV pantalla plana			405,-	405,-
Suma de los componentes €	1.520,-	1.755,-	5.980,-	6.215,-
Precio Paket (incl. IVA) €	1.185,-	1.295,-	4.365,-	4.475,-
Ahorro cliente €	335,-	460,-	1.615,-	1.740,-
Peso adicional (kg)*	35.1	41.1	51.6	57.6



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por

el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

	Winter Confort Paket de aire Packs impulsado diesel, Globebus Camp T 1 (14411)	Winter Confort Paket de aire impulsado diesel, Globebus Camp T 4 (14411)
Instalaciones debajo de carrocería aisladas	180,-	180,-
Interruptor para bomba de agua	100,-	100,-
Calefacción DIESEL de aire impulsado 6kW con unidad eléctrica 1,8kW incl. mando digital y kit de altura integrado	630,-	630,-
Tuberías y depósito de aguas residuales calefactados eléctricamente	1.290,-	1.290,-
Depósito de aguas residuales aislado	200,-	
Aislamiento XPS	750,-	
Depósito de aguas residuales aislado		200,-
Aislamiento XPS		750,-
Suma de los componentes €	3.150,-	3.150,-
Precio Paket (incl. IVA) €	2.590,-	2.590,-
Ahorro cliente €	560,-	560,-
Peso adicional (kg)*	22.5	23.5

Chasis Paket (14476)	Precio €
Climatizador en cabina, tacómetro digital con salpicadero de 7" y cargador de móvil inalámbrico en la consola central	1.220,-
Freno de estacionamiento eléctrico	630,-
Faros Full LED	1.350,-
Suma de los componentes	3.200,-
Precio Paket (incl. IVA)	2.370,-
Ahorro cliente	830,-
Peso adicional (kg)*	-9.1

Paket de asistentes Fiat (14477)	Precio €
Sensor de luz y lluvia con regulación automática antideslumbrante	
Asistente de freno de emergencia incl. reconocimiento de peatones	
Asistente mantenimiento de carril	
Asistente de reconocimiento de señales de tráfico	
Sensor de fatiga	
Asistente inteligente de velocidad	
Precio Paket (incl. IVA)	1.140,-
Peso adicional (kg)*	0.5

△ Desconocido en el momento de la publicación



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por

el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Equipamiento opcional *

	incluido en Pack	Precio en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	T1	T4
Chasis Fiat						
Chasis rebajado Fiat Ducato Light (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio automático de 8 velocidades	—	3.455,-	60	140A	○	○
Chasis rebajado Fiat Ducato Light (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV), cambio automático de 8 velocidades	—	6.610,-	60	180A	—	○
Incremento MTMA						
Incremento de la MTMA a 3.650 kg	—	305,-	0	10769	○	○
Equipamiento chasis Fiat						
Enganche (importante tener en cuenta la MMTAC)	—	1.820,-	57	273	○	—
Enganche (importante tener en cuenta la MMTAC)	—	1.820,-	60	273	—	○
Habitáculo exterior						
Porta-bicicletas abatible para 3 bicis	—	935,-	21.1	7482	○	○
Porta-bicicletas para 3 bicis	—	435,-	9.6	938	○	○
Diseño interior						
Tapicería Jupiter ²⁾	AC-P	810,-	0	13725	○	○
Tapicería Calypso incl. funda asiento conductor y acompañante	—		0	13491	○	○
Variantes mobiliario						
Sistema de anclaje ISOFIX para 3ª y 4ª plaza en sentido de la marcha	—	365,-	4	8125	○	○
Sistemas multimedia						
Antena satélite automática HD 65 Twin ^{8) 2)}	ONE	3.220,-	11	11258	○	○
Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegador para vehículo grande, Wireless Apple CarPlay y Android Auto	AC-P	2.035,-	3.65	9582	○	○
Segunda retrocámara integrada en paragolpes	—	305,-	1	11541	○	○
TV HD pantalla plana 22" incl. soporte ^{3) 2)}	—	1.240,-	5.5	11506+325	○	○
Calefacción						
Calefacción DIESEL de aire impulsado 6kW con unidad eléctrica 1,8kW incl. mando digital y kit de altura integrado	WI-KO	630,-	1.3	11585	○	○
Panel digital calefacción CP Plus	AC-P	140,-	0.1	6622	○	○
Climatización						
Aire acondicionado techo	—	2.440,-	40	609	○	○
Instalación eléctrica						
2ª batería habitáculo Dual Battery System (litio), 168 amp. ⁵⁾	—	3.110,-	21.5	13391	○	○
Batería adicional habitáculo de 95 Ah ⁵⁾	—	435,-	27	830	○	○
Placa solar 100 vatios	—	1.015,-	12.6	922	○	○
Instalación de agua						
Depósito de aguas residuales aislado	WI-KO, AC-P	200,-	8.5	13742	—	○
Depósito de aguas residuales aislado	WI-KO, AC-P	200,-	9	13742	○	—
Interruptor para bomba de agua	WI-KO	100,-	0.2	397	○	○
Pakets						
Active Paket T1	—	5.375,-	40.75	14826	○	—
Active Paket T4	—	5.375,-	46.25	14826	—	○
Chasis Paket ⁶⁾	—	2.370,-	-9.1	14476	○	○



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV).

Equipamiento opcional *

	incluido en Pack	Precio en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	T1	T4
Paket One (toldo 3,25 m) ⁶⁾	—	4.365,-	51.6	12126	○	—
Paket One (toldo 4,0 m) ⁶⁾	—	4.475,-	57.6	12126	—	○
Paket X (toldo 3,25 m) ⁶⁾	—	1.185,-	35.1	11936	○	—
Paket X (toldo 4,0 m) ⁶⁾	—	1.295,-	41.1	11936	—	○
Paket de asistentes Fiat	—	1.140,-	0.5	14477	○	○
Winter Confort Paket de aire impulsado diesel, Globebus Camp T 1 ⁶⁾	—	2.590,-	22.5	14411	○	—
Winter Confort Paket de aire impulsado diesel, Globebus Camp T 4 ⁶⁾	—	2.590,-	23.5	14411	—	○

○ Equipamiento opcional — No posible ● Equipamiento de serie ◆ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación

AC-P Active Pack ONE Pack One WI-KO Winter Confort Pack



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV).

Globebus Go Perfiladas




¡La próxima aventura puede empezar en la próxima curva! La nueva Globebus Go es tan compacta y manejable que las calles más estrechas y los pasajes bajos no la detendrán. Esto permite experiencias de viaje y ocio completamente nuevas. Por otro lado, es increíblemente grande por dentro: con amplia libertad de movimiento y mucho espacio de almacenamiento, un práctico cuarto de aseo Vario y camas de gran tamaño. Por cierto, la Globebus Go se puede equipar opcionalmente para resistir las temperaturas más gélidas del invierno.

Características

Longitud total aprox.	598 - 668 cm
Anchura total aprox.	219 cm
Altura total aprox.	266 cm
Altura interior aprox.	190 cm

El valor máximo depende del modelo y del incremento de la MTMA

Tapicerías




+ Tapicería Calypso
incl. funda asiento
conductor y
acompañante



+ Tapicería Salerno
incl. funda asiento
conductor y
acompañante ○

Mobiliario



+ Mobiliario diseño Nogal Nagano

○ opcional

Ventajas

- + Comportamiento en carretera ágil y seguro por sus medidas compactas, tipo Van, con una anchura exterior de sólo 2,20 m y una altura exterior de 2,66 m
- + Tecnología Lifetime: construcción de fiabilidad contrastada con exterior de GFK y aislamiento excelente
- + Los amantes del caravaning en invierno equipan su vehículo con el Winter Confort Paket opcional
- + Calefacción diesel con potencia de 6 KW y boiler de 10 l
- + Frigorífico de compresor eléctrico que enfría a la perfección
- + Descanso garantizado con los cómodos colchones de 7 zonas, 150 mm de grosor y espuma fría de material regulador de temperatura corporal, y los somieres ergonómicos de láminas de madera



Globebus Go Perfiladas

Datos técnicos



Globebus Go Perfiladas		T 15	T 45
Chasis de serie		Chasis rebajado Ford Transit	Chasis rebajado Ford Transit
Tipo de emisiones		Euro 6e	Euro 6e
Longitud total aprox.	cm	598	668
Anchura total aprox.	cm	219	219
Altura total aprox.	cm	266 ¹⁾	266 ¹⁾
Altura interior aprox.	cm	190	190
Masa remolcable con frenos / sin frenos	kg	2200 / 750	2200 / 750
Distancia entre ejes aprox.	mm	3300	3750
Medidas cama central L x An (cm)	cm	150 x 101 - 75	155 x 101 - 75
Medidas cama trasera L x An (cm)	cm	198 x 137 - 132	201 x 80 / 193 x 75 / 198 x 160
Nº de plazas máx. para dormir		3	3
Motorización básica		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
kw (CV)		96 (130)	96 (130)
Masa en orden de marcha (+/-5%)*	kg	2690 (2556 a 2825)*	2754 (2616 a 2892)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	465	414
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	3500	3500
Plazas homologadas (incluido el conductor)*		4	4
Capacidad frigorífico (congelador) aprox.	l	149 (17)	149 (17)
Depósito aguas residuales, ltrs aprox.	l	95	95
Capacidad total del depósito de agua / Capacidad del depósito de agua para la marcha	l	115 / 20	115 / 20
Medida de hueco portón izq. (An. x Al.)	cm	65 x 90	65 x 75
Medida de hueco portón dcha. (An. x Al.)	cm	35 x 90	60 x 95

○ Equipamiento opcional — No posible ● Equipamiento de serie ◆ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación



* INFO

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Dethleffs. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

Equipamiento de serie

T 15

T 45

Chasis Ford

Chasis rebajado Ford Transit Light (3.500 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 CV) Light Duty, cambio manual de 6 velocidades	●	●
Llantas de aluminio Ford de 16", color negro	●	●

Equipamiento chasis Ford

ABS, EBD, ESP, TCS, asistente arranque en pendiente, asistente de viento lateral, asistente frenada de seguridad, protección antivuelco, asistente freno emergencia incl. luz freno emergencia	●	●
Airbag acompañante	●	●
Airbag conductor	●	●
Aire acondicionado incl. filtro de polvo y polen	●	●
Asientos conductor y acompañante Captain Chair con dos reposabrazos, giratorios	●	●
Asistente de carril	●	●
Asistente de precolisión (por radar)	●	●
Caja de cambios Ford de 6 marchas	●	●
Depósito de combustible de 70 litros	●	●
Embellecedores laterales pintados del mismo color que el vehículo	●	●
Exterior de la cabina en color blanco	●	●
Faldones en eje trasero	●	●
Faros "High Series" con luz de curva estática	●	●
Faros antiniebla	●	●
Freno de estacionamiento eléctrico	●	●
Guantera con cierre	●	●
Kit antipinchazos neumáticos Fix & Go	●	●
Paket de interiores Trend Line	●	●
Pantalla multifunción de 12" con SYNC4	●	●
Parachoques delantero pintado del mismo color que el vehículo	●	●
Persianas oscurecedoras en cabina	●	●
Retrocámara	●	●
Retrovisores exteriores eléctricos y térmicos	●	●
Sistema Park Pilot en parte delantera	●	●
Sistema de control de presión de neumáticos	●	●
Sistema de reconocimiento de señales	●	●
Tempomat	●	●
Tracción delantera	●	●
Volante de piel	●	●

Habitáculo exterior

Aislamiento EPS	●	●
Claraboya panorámica de 70x50 cm en zona salón	●	●
Cómodo acceso al habitáculo mediante escalón eléctrico	●	●
Garaje trasero: doble portón, prolongación chasis rebajada (cap. carga hasta 150 Kg), superficie antideslizante, calefactado, iluminado, con guías de sujeción , toma de corriente de 230 V	●	●
Grosor suelo: 49 mm, laterales: 34 mm y techo: 35 mm	●	●
Mosquitera en puerta habitáculo	●	●
Paredes laterales y trasera de resistente GFK High Gloss con superficie lisa y brillante	●	●
Porta-matrículas trasero Exclusiv de Dethleffs con tercera luz de freno	●	●
Portón lado izquierdo	—	●
Portón lado izquierdo	●	—
Puerta entrada habitáculo de 70 cm	—	●
Puerta habitáculo con ventana incl. oscurecedor y cierre centralizado (incl. puertas cabina)	●	●
Puerta habitáculo de 60 cm de ancho	●	—
Techo GFK	●	●
Tecnología Lifetime: construcción de fiabilidad contrastada con un excelente aislamiento	●	●
Ventana dormitorio en lado izquierdo y derecho	●	●
Ventana en techo cabina	●	●

Equipamiento de serie

T 15

T 45

Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor

● ●

Diseño exterior

Pintura exterior habitáculo en color blanco

● ●

Diseño interior

Mobiliario diseño Nogal Nagano

● ●

Tapicería Calypso incl. funda asiento conductor y acompañante

● ●

Equipamiento textil

Camas traseras con somieres ergonómicos de láminas de madera y colchones Premium de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura

● ●

Variantes mobiliario

Cama auxiliar niño

● ●

Cama doble elevada

● —

Camas gemelas altas incl. escalones para un cómodo acceso

— ●

Camas gemelas convertibles en cama doble

— ●

Puertas armarios altillos con silencioso sistema de cierre Soft Close

● ●

Salón con bancada incl. dos cinturones de seguridad de 3 puntos y mesa ampliable

● —

Salón con bancada incl. dos cinturones de seguridad de 3 puntos y mesa ampliable

— ●

Cocina

Cocina Gourmet: cocina de 2 fuegos, amplios cajones, cubertero, cubo de basura y gran superficie de trabajo

● ●

Gran frigorífico compresor con congelador independiente (149l)

● ●

Sistema de guías MultiFlex incl. colgadores (más elementos disponibles a través de Accesorios Originales de Dethleffs)

● ●

Cuarto de aseo

Cuarto de aseo Vario para un aprovechamiento óptimo del espacio

● ●

Equipamiento con armarios, estantes, grandes espejos, portavasos y papel higiénico

● ●

Tarima de madera

● ●

Sistemas multimedia

Preinstalación antena SAT

● ●

Soporte TV pantalla plana

● ●

Calefacción

Calefacción DIESEL de aire impulsado 6 kW con boiler y kit de altura integrado

● ●

Calefacción situada en el salón para un óptimo reparto del calor

● ●

Climatización

Preinstalación aire acondicionado techo

● ●

Instalación eléctrica

Baldaquin embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo

● ●

Batería habitáculo AGM 95 Ah

● ●

Bloque eléctrico EBL con dispositivo de protección de sobrecarga e interruptor diferencial

● ●

Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico

● ●

Enchufes 1x 12V, 7x 230V, 4 tomas USB

● ●

Iluminación LED en todo el vehículo

● ●

Light Moments: iluminación indirecta en paredes

● ●

Light Moments: iluminación indirecta encima de los armarios altillos

● ●

Luz avance 12V

● ●

Panel de control

● ●

Preinstalación placa solar

● ●

Instalación de agua

Bomba de agua sumergible

● ●

Depósito de agua potable ubicado en una zona aislada y calefactada

● ●

Instalación de gas

Compartimento para una botella de gas de 2,75 kg

● ●

PACKS GLOBEBUS GO PERFILADAS

Packs	Paket One (toldo 3,0 m) (14844)	Paket One (toldo 4,0 m) (14844)
Antena satélite automática HD 65 Twin	3.220,-	3.220,-
TV HD pantalla plana 22"	835,-	835,-
Soporte TV pantalla plana	405,-	405,-
Toldo Omnistor 3,0 m (manual)	935,-	
Toldo Omnistor 4,0 m (manual)		1.250,-
Suma de los componentes €	5.395,-	5.710,-
Precio Paket (incl. IVA) €	3.895,-	4.065,-
Ahorro cliente €	1.500,-	1.645,-
Peso adicional (kg)*	43.5	50.5

Packs	Winter Comfort Paket de aire impulsado diesel, Globebus Go T 15 (13272)	Winter Comfort Paket de aire impulsado diesel, Globebus Go T 45 (13272)
Instalaciones debajo de carrocería aisladas	180,-	180,-
Interruptor para bomba de agua	100,-	100,-
Calefacción DIESEL de aire impulsado 6kW con unidad eléctrica 1,8kW incl. mando digital y kit de altura integrado	630,-	630,-
Tuberías y depósito de aguas residuales calefactados eléctricamente	1.290,-	1.290,-
Depósito de aguas residuales aislado	200,-	
Aislamiento XPS	750,-	
Depósito de aguas residuales aislado		200,-
Aislamiento XPS		750,-
Suma de los componentes €	3.150,-	3.150,-
Precio Paket (incl. IVA) €	2.590,-	2.590,-
Ahorro cliente €	560,-	560,-
Peso adicional (kg)*	22.3	23.8

△ Desconocido en el momento de la publicación



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por

el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Equipamiento opcional ³

	incluido en Pack	Precio en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	T 15	T 45
Chasis Ford						
Chasis rebajado Ford Transit Light (3.500 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 121 kW / 165 CV) Heavy Duty, cambio automático de 8 velocidades ⁹⁾	—	4.370,-	55	165A	○	○
Equipamiento chasis Ford						
Enganche (importante tener en cuenta la MMTAC) ⁹⁾	—	1.820,-	48	273	○	○
Habitáculo exterior						
Porta-bicicletas abatible para 3 bicis	—	935,-	21.1	7482	○	○
Porta-bicicletas para 3 bicis	—	435,-	9.6	938	○	○
Toldo Omnistor 3,0 m (manual)	ONE	935,-	27	932	○	—
Toldo Omnistor 4,0 m (manual)	ONE	1.250,-	34	859	—	○
Diseño interior						
Tapicería Salerno incl. funda asiento conductor y acompañante	—		0	12747	○	○
Variantes mobiliario						
Sistema de anclaje ISOFIX para 3ª y 4ª plaza en sentido de la marcha	—	365,-	4	8125	○	○
Sistemas multimedia						
Segunda retrocámara integrada en paragolpes	—	305,-	1	11541	○	○
Calefacción						
Calefacción DIESEL de aire impulsado 6kW con unidad eléctrica 1,8kW incl. mando digital y kit de altura integrado	WI-KO	630,-	1.3	11585	○	○
Panel digital calefacción CP Plus	—	140,-	0.1	6622	○	○
Climatización						
Aire acondicionado techo	—	2.440,-	40	609	○	○
Instalación eléctrica						
2ª batería habitáculo Dual Battery System (litio), 168 amp. ⁵⁾	—	3.110,-	21.5	13391	○	○
Batería adicional habitáculo de 95 Ah ⁵⁾	—	435,-	27	830	○	○
Placa solar 100 vatios	—	1.015,-	12.6	922	○	○
Instalación de agua						
Depósito de aguas residuales aislado	WI-KO	200,-	8.5	665	—	○
Depósito de aguas residuales aislado	WI-KO	200,-	9	665	○	—
Interruptor para bomba de agua	WI-KO	100,-	0.2	397	○	○
Pakets						
Paket One (toldo 3,0 m)	—	3.895,-	43.5	14844	○	—
Paket One (toldo 4,0 m)	—	4.065,-	50.5	14844	—	○
Winter Comfort Paket de aire impulsado diesel, Globebus Go T 15	—	2.590,-	22.3	13272	○	—
Winter Comfort Paket de aire impulsado diesel, Globebus Go T 45	—	2.590,-	23.8	13272	—	○

○ Equipamiento opcional — No posible ● Equipamiento de serie ◆ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación

ONE Pack One WI-KO Winter Comfort Pack



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV).

Just Camp Active:

Active Paket

Ahorro de

4.809 €*



- Motor Fiat 140 CV, manual
- Skid Plate
- Faros antiniebla
- Llantas de aluminio 16"
- Depósito de combustible de 90 l.
- Volante y palanca de cambio de piel
- Volante multifunción
- Aplicaciones en salpicadero Techno Trim
- Suspensión ballesta GFK en eje trasero
- Puerta entrada habitáculo con ventana y cierre centralizado
- Remis
- Ventanas integradas
- Ventana en techo cabina
- Garaje doble portón
- Tarima en ducha
- Ventana en cuarto de aseo
- Claraboya Midi Heki 70x50 cm
- Iluminación indirecta en cortinas
- Camas gemelas convertibles en cama doble en modelos 7052 EB o EBL

Equipamiento ACTIVE:

- Retrocámara
- CP Plus
- Navegador Zenec
- Revestimiento en ventana cocina con iluminación indirecta
- Tapicería Heron (combinación de tela con polipiel)
- Diseño exterior Active (parachoques trasero con difusor negro, rotulación ampliada, skid plate en rojo)

Just Camp Perfiladas



Algunas decisiones son sencillas. Por ejemplo, no le costará nada decidirse por la nueva Just Camp. Con su nuevo y elegante diseño, un buen equipamiento y muchas ideas innovadoras, iniciarse en el caravanning será de lo más fácil. Además, puede elegir entre 7 modelos diferentes, que satisfacen las necesidades y deseos más dispares para disfrutar de la vida sobre ruedas. La nueva Just Camp también está disponible con chasis Fiat Ducato.

Características

Longitud total aprox.	695 - 740 cm
Anchura total aprox.	233 cm
Altura total aprox.	294 cm
Altura interior aprox.	213 cm

El valor máximo depende del modelo y del incremento de la MTMA

Tapicerías



+ Tapicería Drake



+ Tapicería Heron con detalles de piel sintética ○

Mobiliario




+ Mobiliario diseño nogal Nagano

○ opcional

Ventajas

- + Tecnología Lifetime: construcción de fiabilidad contrastada con exterior de GFK y aislamiento excelente
- + Puerta de entrada habitáculo de 70 cm de ancho con cierre centralizado y ventana
- + Altura interior de 2,13 m (excepto debajo de cama basculante)
- + Descanso garantizado con los cómodos colchones de 7 zonas, 150 mm de grosor y espuma fría de material regulador de temperatura corporal, y los somieres ergonómicos de láminas de madera



Just Camp Perfiladas

Datos técnicos



Just Camp Perfiladas		T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB
Chasis de serie		Chasis rebajado Fiat Ducato Light	Chasis rebajado Fiat Ducato Light	Chasis rebajado Fiat Ducato Light
Tipo de emisiones		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Longitud total aprox.	cm	695	695	695
Anchura total aprox.	cm	233	233	233
Altura total aprox.	cm	294 ¹⁾	294 ¹⁾	294 ¹⁾
Altura interior aprox.	cm	213	213	213
Masa remolcable con frenos / sin frenos	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Distancia entre ejes aprox.	mm	4035	4035	3800
Medidas cama delantera L x An (cm)	cm	200 x 140 ○	200 x 150	200 x 140 - 120 ○
Medidas cama central L x An (cm)	cm	200 x 110 - 90 ○	210 x 120 ○	210 x 105 - 70 ○
Medidas cama trasera L x An (cm)	cm	190 x 150		198 x 80 / 200 x 80 / 210 x 170
Nº de plazas máx. para dormir		2 / 5 ○	2 / 4 ○	2 / 5 ○
Motorización básica		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kw (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masa en orden de marcha (+/-5%)*	kg	2816 (2675 a 2957)*	2897 (2752 a 3042)*	2810 (2670 a 2951)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	348	267	354
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	3499	3499	3499
Plazas homologadas (incluido el conductor)*		4	4	4 - 5 ○
Capacidad frigorífico (congelador) aprox.	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15)	137 (15)
Depósito aguas residuales, ltrs aprox.	l	90	90	90
Capacidad total del depósito de agua / Capacidad del depósito de agua para la marcha	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Medida de hueco portón izq. (An. x Al.)	cm	75 x 65	55 x 170	75 x 95
Medida de hueco portón dcha. (An. x Al.)	cm	75 x 85	60 x 115	75 x 115



La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Dethleffs. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

Just Camp Perfiladas

Datos técnicos



Just Camp Perfiladas		T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Chasis de serie		Chasis rebajado Fiat Ducato Light	Chasis rebajado Fiat Ducato Light	Chasis rebajado Fiat Ducato Light	Chasis rebajado Fiat Ducato Light
Tipo de emisiones		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Longitud total aprox.	cm	740	740	740	740
Anchura total aprox.	cm	233	233	233	233
Altura total aprox.	cm	294 ¹⁾	294 ¹⁾	294 ¹⁾	294 ¹⁾
Altura interior aprox.	cm	213	213	213	213
Masa remolcable con frenos / sin frenos	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Distancia entre ejes aprox.	mm	4035	4035	4035	4035
Medidas cama delantera L x An (cm)	cm	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 ○	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 ○
Medidas cama central L x An (cm)	cm	210 x 120 - 80 ○	206 x 110 - 90 ○	210 x 120 - 80 ○	206 x 110 - 90 ○
Medidas cama trasera L x An (cm)	cm	2x 215 x 80 / 210 x 190	2x 215 x 80 / 210 x 190	190 x 150	190 x 150
Nº de plazas máx. para dormir		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Motorización básica		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kw (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masa en orden de marcha (+/-5%)*	kg	2866 (2723 a 3009)*	2968 (2820 a 3116)*	2858 (2715 a 3001)*	2960 (2812 a 3108)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	294	192	302	200
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	3499	3499	3499	3499



* INFO

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Dethleffs. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

Just Camp Perfiladas

Datos técnicos



Just Camp Perfiladas	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Plazas homologadas (incluido el conductor)*	4 - 5 ○	4	4 - 5 ○	4
Capacidad frigorífico (congelador) aprox.	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○
Depósito aguas residuales, ltrs aprox.	90	90	90	90
Capacidad total del depósito de agua / Capacidad del depósito de agua para la marcha	116 / 20	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Medida de hueco portón izq. (An. x Al.) cm	95 x 95	95 x 95	95 x 95	95 x 95
Medida de hueco portón dcha. (An. x Al.) cm	95 x 115	95 x 115	95 x 115	95 x 115

○ Equipamiento opcional — No posible ● Equipamiento de serie ◆ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación



La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Dethleffs. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

Equipamiento de serie

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Chasis Fiat							
Chasis rebajado Fiat Ducato Light (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio manual de 6 velocidades	●	●	●	●	●	●	●
Llanta de aluminio de 16 " Fiat, negro	●	●	●	●	●	●	●
Equipamiento chasis Fiat							
ABS (sistema anti-bloqueo) / EBD (reparto electrónico de frenada)	●	●	●	●	●	●	●
Airbag conductor y acompañante	●	●	●	●	●	●	●
Aire acondicionado manual en cabina	●	●	●	●	●	●	●
Antena de radio DAB+ integrada en retrovisor exterior derecho	●	●	●	●	●	●	●
Asientos cabina Captain Chair, giratorios	●	●	●	●	●	●	●
Asistente automático de frenada después de una colisión	●	●	●	●	●	●	●
Asistente de viento lateral	●	●	●	●	●	●	●
Bloqueo inmovilizador	●	●	●	●	●	●	●
Color exterior chasis blanco	●	●	●	●	●	●	●
Depósito de combustible de 90 litros incl. depósito AdBlue de 19 litros	●	●	●	●	●	●	●
Detector de ocupación para asiento conductor y copiloto	●	●	●	●	●	●	●
ESP incl. ASR, Traction Plus, Hill Holder y Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●	●
Eje trasero ensanchado	●	●	●	●	●	●	●
Faldones en eje trasero	●	●	●	●	●	●	●
Faros antiniebla incl. luz de curva	●	●	●	●	●	●	●
Kit inflador de neumáticos y argolla para remolque	●	●	●	●	●	●	●
Luz de día integrada en faro	●	●	●	●	●	●	●
Neumáticos de invierno M+S Camping (con copo de nieve)	●	●	●	●	●	●	●
Paragolpes delantero pintado del mismo color que el vehículo incl. skidplate negro	●	●	●	●	●	●	●
Persianas oscurecedoras en cabina	●	●	●	●	●	●	●
Preinstalación de radio incl. altavoces en cabina	●	●	●	●	●	●	●
Regulación de altura e inclinación y dos respasabrazos en asientos cabina	●	●	●	●	●	●	●
Retrovisores exteriores regulables incl. espejo de ángulo muerto e intermitente integrado	●	●	●	●	●	●	●
Salpicadero cabina con aplicaciones de aluminio	●	●	●	●	●	●	●
Sistema de control de estabilidad para remolques	●	●	●	●	●	●	●
SopORTE para bebida en zona central salpicadero	●	●	●	●	●	●	●
Suspensión de ballesta de GFK y construcción ligera	●	●	●	●	●	●	●
Tempomat	●	●	●	●	●	●	●
Tracción delantera	●	●	●	●	●	●	●
Volante multifuncional	●	●	●	●	●	●	●
Volante y palanca de cambio con puño de cuero	●	●	●	●	●	●	●
Habitáculo exterior							
Aislamiento EPS	●	●	●	●	●	●	●
Claraboya panorámica de 70x50 cm en zona salón	●	●	●	●	●	●	●
Garaje trasero: doble portón, prolongación chasis rebajada (cap. carga hasta 150 Kg), superficie antideslizante, calefactado, iluminado, con guías de sujeción, toma de corriente de 230 V	●	—	●	●	●	●	●
Garaje trasero: doble portón, prolongación chasis rebajada (cap. carga hasta 150 Kg), superficie antideslizante, calefactado, iluminado, con guías de sujeción, toma de corriente de 230 V	—	●	—	—	—	—	—
Grosor suelo: 49 mm, laterales: 34 mm y techo: 35 mm	●	●	●	●	●	●	●
Mosquitera en puerta habitáculo	●	●	●	●	●	●	●
Paredes laterales y trasera de resistente GFK High Gloss con superficie lisa y brillante	●	●	●	●	●	●	●
Porta-matrículas trasero Exclusiv de Dethleffs con tercera luz de freno	●	●	●	●	●	●	●
Portón lado izquierdo	●	—	—	—	—	—	—
Portón lado izquierdo	—	—	●	●	●	●	●
Puerta entrada habitáculo de 70 cm	●	●	●	●	●	●	●
Puerta habitáculo con ventana incl. oscurecedor y cierre centralizado (incl. puertas cabina)	●	●	●	●	●	●	●
Techo GFK	●	●	●	●	●	●	●
Tecnología Lifetime: construcción de fiabilidad contrastada con un excelente aislamiento	●	●	●	●	●	●	●
Ventana en techo cabina	●	●	●	●	●	●	●
Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor incl. pared trasera cocina con revestimiento	●	●	●	●	●	●	●

Equipamiento de serie

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Diseño exterior							
Pintura exterior habitáculo en color blanco	●	●	●	●	●	●	●
Diseño interior							
Mobiliario diseño nogal Nagano	●	●	●	●	●	●	●
Tapicería Drake	●	●	●	●	●	●	●
Equipamiento textil							
Camas traseras con somieres ergonómicos de láminas de madera y colchones Premium de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura	●	●	●	●	●	●	●
Variantes mobiliario							
Armario ropero alto en lado izq. y dcha. de la cama central	●	—	—	—	—	●	●
Cama basculante con mecanismo eléctrico	—	●	—	—	—	—	—
Cama central trasera regulable en altura	—	—	—	—	—	●	●
Cama doble baja	●	—	—	—	—	—	—
Camas gemelas altas incl. escalones para un cómodo acceso	—	—	●	●	●	—	—
Camas gemelas convertibles en cama doble	—	—	●	●	●	—	—
Cómodo salón en L con pie de mesa independiente, regulable en altura, y 2 cinturones integrados de 3 puntos	—	—	●	●	—	●	—
Cómodo salón enfrentado con pie de mesa independiente	●	●	—	—	●	—	●
Gran armario ropero de 2 puertas con sendos espejos, barra para colgar ropa y prácticos compartimentos	—	●	—	—	—	—	—
Puertas armarios altillos con silencioso sistema de cierre Soft Close	●	●	●	●	●	●	●
Cocina							
Cocina Gourmet: cocina de 2 fuegos, amplios cajones, cubertero, cubo de basura y gran superficie de trabajo	●	●	●	●	●	●	●
Gran frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES) (137 l)	●	●	●	●	●	●	●
Sistema de guías MultiFlex incl. colgadores (más elementos disponibles a través de Accesorios Originales de Dethleffs)	●	●	●	●	●	●	●
Cuarto de aseo							
Amplio baño vestidor con ducha independiente y cuarto de aseo que se puede separar del salón con una puerta	●	●	—	●	●	●	●
Cuarto de aseo Vario para un aprovechamiento óptimo del espacio	—	—	●	—	—	—	—
Equipamiento con armarios, estantes, grandes espejos, portavasos y papel higiénico	●	●	●	●	●	●	●
Tarima de madera	●	●	—	●	●	●	●
Tarima de madera	—	—	●	—	—	—	—
Ventana en cuarto de aseo	●	●	—	●	●	●	●
Sistemas multimedia							
Preinstalación antena SAT	●	●	●	●	●	●	●
Preinstalación para primera retrocámara	●	●	●	●	●	●	●
Soporte TV pantalla plana	●	●	●	●	●	●	●
Calefacción							
Calefacción de aire impulsado a gas 6kW con boiler de agua caliente	●	●	●	●	●	●	●
Calefacción situada en el salón para un óptimo reparto del calor	●	●	●	●	●	●	●
Climatización							
Preinstalación aire acondicionado techo	●	●	●	●	●	●	●
Instalación eléctrica							
Baldaquin embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo	●	●	●	●	●	●	●
Batería habitáculo AGM 95 Ah	●	●	●	●	●	●	●
Bloque eléctrico EBL con dispositivo de protección de sobrecarga e interruptor diferencial	●	●	●	●	●	●	●
Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico	●	●	●	●	●	●	●
Enchufes 1x 12V, 7x 230V, 4 tomas USB	—	●	—	—	—	—	—
Enchufes 1x 12V, 8x 230V, 4 tomas USB	—	—	●	●	—	●	—
Enchufes 1x 12V, 8x 230V, 5 tomas USB	●	—	—	—	●	—	●
Iluminación LED en todo el vehículo	●	●	●	●	●	●	●
Light Moments: iluminación indirecta en paredes	●	●	●	●	●	●	●
Light Moments: iluminación indirecta encima de los armarios altillos	●	●	●	●	●	●	●
Luz avance 12V	●	●	●	●	●	●	●
Panel de control	●	●	●	●	●	●	●

Equipamiento de serie

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Preinstalación placa solar	●	●	●	●	●	●	●
Instalación de agua							
Bomba de agua sumergible	●	●	●	●	●	●	●
Depósito de agua potable ubicado en una zona aislada y calefactada	●	●	●	●	●	●	●
Instalación de gas							
Compartimento para 2 bombonas de gas de 11 kg	●	●	●	●	●	●	●
Sensor de colisión para instalación de gas	●	●	●	●	●	●	●

PACKS JUST CAMP PERFILADAS

Packs	Paket X (toldo 4,0 m) (11936)	Paket X (toldo 4,5 m) (11936)
Retrocámara (simple)	505,-	505,-
Toldo Omnistor 4,0 m (manual)	1.250,-	
Toldo Omnistor 4,5 m (manual)		1.455,-
Suma de los componentes €	1.755,-	1.960,-
Precio Paket (incl. IVA) €	1.390,-	1.480,-
Ahorro cliente €	365,-	480,-
Peso adicional (kg)*	35.1	39.1

Packs	Winter Comfort Paket de aire impulsado, Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB (8251)	Winter Comfort Paket de aire impulsado, Just Camp 7052 (8251)
Instalaciones debajo de carrocería aisladas	180,-	180,-
Tuberías y depósito de aguas residuales calefactados eléctricamente	1.290,-	1.290,-
Depósito de aguas residuales aislado	200,-	200,-
Interruptor para bomba de agua	100,-	100,-
Calefacción de aire impulsado a gas 6kW con unidad eléctrica 1,8 kW y boiler de agua caliente	630,-	630,-
Aislamiento XPS	750,-	
Aislamiento XPS		750,-
Suma de los componentes €	3.150,-	3.150,-
Precio Paket (incl. IVA) €	2.590,-	2.590,-
Ahorro cliente €	560,-	560,-
Peso adicional (kg)*	27.7	28.7

Chasis Paket (14476)	Precio €
Climatizador en cabina, tacómetro digital con salpicadero de 7" y cargador de móvil inalámbrico en la consola central	1.220,-
Freno de estacionamiento eléctrico	630,-
Faros Full LED	1.350,-
Suma de los componentes	3.200,-
Precio Paket (incl. IVA)	2.370,-
Ahorro cliente	830,-
Peso adicional (kg)*	-9.1



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por

el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Paket de asistentes Fiat (14477)

Sensor de luz y lluvia con regulación automática antideslumbrante
 Asistente de freno de emergencia incl. reconocimiento de peatones
 Asistente mantenimiento de carril
 Asistente de reconocimiento de señales de tráfico
 Sensor de fatiga
 Asistente inteligente de velocidad

Precio Paket (incl. IVA)	1.140,-
Peso adicional (kg)*	0.5

Active Paket T 6812 EB / T 7052 EB/EBL/DBM/DBL (14876)**Precio €**

Retrocámara (simple)	505,-
Panel digital calefacción CP Plus	140,-
Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegador para vehículo grande, Wireless Apple CarPlay y Android Auto	2.035,-
Light Moments: revestimiento pared cocina iluminado	200,-
Tapicería Heron con detalles de piel sintética	405,-
Diseño exterior Active (parachoques trasero con difusor negro, rotulación ampliada, skidplate en rojo)	1.525,-
Suma de los componentes	4.810,-
Precio Paket (incl. IVA)	1,-
Ahorro cliente	4.809,-
Peso adicional (kg)*	4.95

△ Desconocido en el momento de la publicación



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por

el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Equipamiento opcional ^{*}

	incluido en Pack	Precio en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Chasis Fiat											
Chasis rebajado Fiat Ducato Light (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio automático de 8 velocidades	—	3.455,-	60	140A	○	○	○	○	○	○	○
Chasis rebajado Fiat Ducato Light (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV), cambio automático de 8 velocidades	—	6.610,-	60	180A	○	○	○	○	○	○	○
Incremento MTMA											
Incremento de la MTMA a 3.650 kg	—	305,-	0	10769	○	○	○	○	○	○	○
Equipamiento chasis Fiat											
Enganche (importante tener en cuenta la MMTAC)	—	1.820,-	61	273	○	○	—	—	—	—	—
Enganche (importante tener en cuenta la MMTAC)	—	1.820,-	64	273	—	—	○	—	—	—	—
Enganche (importante tener en cuenta la MMTAC)	—	1.820,-	66	273	—	—	—	○	○	○	○
Quinta plaza ⁷⁾	—	730,-	14	435	—	—	○	○	—	○	—
Habitáculo exterior											
Porta-bicicletas abatible para 3 bicis	—	935,-	21.1	7482	○	○	○	○	○	○	○
Porta-bicicletas para 3 bicis	—	435,-	9.6	938	○	○	○	○	○	○	○
Diseño interior											
Tapicería Heron con detalles de piel sintética ²⁾	ED-P	405,-	0	13726	—	—	—	○	○	○	○
Variantes mobiliario											
Cama basculante con mecanismo eléctrico	—	1.970,-	77	680	○	—	—	—	○	—	○
Cama basculante con mecanismo eléctrico	—	1.970,-	72	680	—	—	○	○	—	○	—
Salón convertible en cama	—	570,-	9	1944	—	○	—	—	—	—	—
Salón convertible en cama	—	570,-	7	1944	—	—	○	—	—	—	—
Salón convertible en cama	—	570,-	8.5	1944	—	—	—	○	—	○	—
Salón convertible en cama	—	570,-	5.5	1944	○	—	—	—	○	—	○
Sistema de anclaje ISOFIX para 3ª y 4ª plaza en sentido de la marcha	—	365,-	4	8125	—	—	○	○	—	○	—
Cocina											
Frigorífico (137 l) con horno integrado	—	710,-	11	290	○	—	—	○	○	○	○
Sistemas multimedia											
Antena satélite automática HD 65 Twin ⁸⁾	—	3.220,-	11	11258	○	○	○	○	○	○	○
Moniceiver de Dethleffs incl. DAB+, Apple CarPlay / Android Auto	—	1.280,-	2	11301	○	○	○	○	○	○	○
Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegador para vehículo grande, Wireless Apple CarPlay y Android Auto	ED-P	2.035,-	3.65	9582	○	○	○	○	○	○	○
Segunda retrocámara integrada en paragolpes	—	305,-	1	11541	○	○	○	○	○	○	○
TV HD pantalla plana 22" incl. soporte ³⁾	—	1.240,-	5.5	11506+325	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción											
Calefacción de aire impulsado a gas 6kW con unidad eléctrica 1,8 kW y boiler de agua caliente	WI-KO	630,-	1	330	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción suelo radiante eléctrico	—	710,-	5	763	○	○	○	○	○	○	○
Climatización											
Aire acondicionado techo	—	2.440,-	40	609	○	○	○	○	○	○	○
Instalación eléctrica											
Batería adicional habitáculo de 95 Ah	—	435,-	27	830	○	○	○	○	○	○	○
Placa solar 100 vatios	—	1.015,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○	○



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV).

Equipamiento opcional ^{*}

	incluido en Pack	Precio en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Instalación de agua											
Depósito de aguas residuales aislado	WI-KO	200,-	11	665	○	○	○	○	○	○	○
Interruptor para bomba de agua	WI-KO	100,-	0.2	397	○	○	○	○	○	○	○
Instalación de gas											
Regulador de intercambio automático de bombonas de gas incl. sensor de colisión, EisEx y filtro de gas	—	570,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○	○
Pakets											
Active Paket T 6812 EB / T 7052 EB/EBL/DBM/DBL	—	1,-	4.95	14876	—	—	○	○	○	○	○
Chasis Paket	—	2.370,-	-9.1	14476	○	○	○	○	○	○	○
Paket X (toldo 4,0 m) ⁶⁾	—	1.390,-	35.1	11936	○	○	○	—	—	—	—
Paket X (toldo 4,5 m) ⁶⁾	—	1.480,-	39.1	11936	—	—	—	○	○	○	○
Paket de asistentes Fiat	—	1.140,-	0.5	14477	○	○	○	○	○	○	○
Winter Comfort Paket de aire impulsado, Just Camp 7052	—	2.590,-	28.7	8251	—	—	—	○	○	○	○
Winter Comfort Paket de aire impulsado, Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB	—	2.590,-	27.7	8251	○	○	○	—	—	—	—

○ Equipamiento opcional — No posible ● Equipamiento de serie ◆ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación

ED-P caption.availability.inpackage.ED-P WI-KO Winter Comfort Pack



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV).

Just Go Perfiladas



Con la nueva Just Go, montada sobre chasis Ford Transit, podrá disfrutar de su autocaravana de una forma fácil y sin complicaciones. No en vano lleva de todo a bordo, desde un amplio equipamiento hasta un moderno y, a la vez, agradable interior. Y todo ello a un precio realmente atractivo. ¿Tiene ganas de más? El Comfort Paket completa el equipamiento de serie con un amplio valor añadido: más seguridad, más comodidad, más diversión. Just do it!

Características

Longitud total aprox.	668 - 735 cm
Anchura total aprox.	232 cm
Altura total aprox.	299 cm
Altura interior aprox.	213 cm

El valor máximo depende del modelo y del incremento de la MTMA

Tapicerías



+ Tapicería Calypso
incl. funda asiento
conductor y
acompañante



+ Tapicería Salerno
incl. funda asiento
conductor y
acompañante ○

Mobiliario




+ Mobiliario diseño Nogal Nagano

○ opcional

Ventajas

- + Calidad contrastada de Dethleffs a un precio muy atractivo
- + Puerta de entrada habitáculo de 70 cm con cierre centralizado y ventana
- + Altura interior de 2,13 m (excepto debajo de cama basculante)
- + Descanso garantizado con los cómodos colchones de 7 zonas y espuma fría de material regulador de temperatura corporal y los somieres ergonómicos de láminas de madera
- + Cama basculante opcional
- + Cocina completamente equipada con 2 fuegos y sistema de guías Multiflex
- + Frigorífico de 137 l con gran congelador



Just Go Perfiladas

Datos técnicos



Just Go Perfiladas		T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905
Chasis de serie		Chasis rebajado Ford Transit	Chasis rebajado Ford Transit	Chasis rebajado Ford Transit
Tipo de emisiones		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Longitud total aprox.	cm	668	698	698
Anchura total aprox.	cm	232	232	232
Altura total aprox.	cm	299 ¹⁾	299 ¹⁾	299 ¹⁾
Altura interior aprox.	cm	213	213	213
Masa remolcable con frenos / sin frenos	kg	2200 / 750	2200 / 750	2200 / 750
Distancia entre ejes aprox.	mm	3750	3750	3750
Medidas cama delantera L x An (cm)	cm	200 x 85 ○	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 - 120 ○
Medidas cama central L x An (cm)	cm	157 x 101 - 75 ○	210 x 100 - 65 ○	210 x 100 - 65 ○
Medidas cama trasera L x An (cm)	cm	202 x 80 / 198 x 80 / 210 x 170	198 x 80 / 208 x 80 / 210 x 170	200 x 135 - 100
Nº de plazas máx. para dormir		2 / 4 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Motorización básica		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
kw (CV)		96 (130)	96 (130)	96 (130)
Masa en orden de marcha (+/-5%)*	kg	2863 (2720 a 3006)*	2884 (2740 a 3028)*	2931 (2784 a 3078)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	305	281	234
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	3500	3500	3500
Plazas homologadas (incluido el conductor)*		4	4 - 5 ○	4
Capacidad frigorífico (congelador) aprox.	l	83 (8) / 137 (15) ○	137 (15)	137 (15) / 137 (15) ○
Depósito aguas residuales, ltrs aprox.	l	95	95	95
Capacidad total del depósito de agua / Capacidad del depósito de agua para la marcha	l	115 / 20	115 / 20	115 / 20
Medida de hueco portón izq. (An. x Al.)	cm	55 x 95	75 x 95	
Medida de hueco portón dcha. (An. x Al.)	cm	55 x 115	75 x 115	85 x 60



* INFO

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Dethleffs. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

Just Go Perfiladas

Datos técnicos



Just Go Perfiladas		T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Chasis de serie		Chasis rebajado Ford Transit	Chasis rebajado Ford Transit	Chasis rebajado Ford Transit
Tipo de emisiones		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Longitud total aprox.	cm	735	735	735
Anchura total aprox.	cm	232	232	232
Altura total aprox.	cm	299 ¹⁾	299 ¹⁾	299 ¹⁾
Altura interior aprox.	cm	213	213	213
Masa remolcable con frenos / sin frenos	kg	2200 / 750	2200 / 750	2200 / 750
Distancia entre ejes aprox.	mm	3954	3954	3954
Medidas cama delantera L x An (cm)	cm	200 x 140 ○	200 x 140 - 115 ○	200 x 140 ○
Medidas cama central L x An (cm)	cm	210 x 105 - 80 ○	210 x 108 - 65 ○	210 x 105 - 80 ○
Medidas cama trasera L x An (cm)	cm	190 x 150	2x 215 x 80 / 210 x 190	2x 215 x 80 / 210 x 190
Nº de plazas máx. para dormir		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Motorización básica		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
kw (CV)		96 (130)	96 (130)	96 (130)
Masa en orden de marcha (+/-5%)*	kg	2914 (2768 a 3060)*	2950 (2803 a 3098)*	2957 (2809 a 3105)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	247	211	204
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	3500	3500	3500
Plazas homologadas (incluido el conductor)*		4	4	4
Capacidad frigorífico (congelador) aprox.	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○
Depósito aguas residuales, ltrs aprox.	l	95	95	95
Capacidad total del depósito de agua / Capacidad del depósito de agua para la marcha	l	115 / 20	115 / 20	115 / 20
Medida de hueco portón izq. (An. x Al.)	cm	95 x 95	95 x 95	95 x 95
Medida de hueco portón dcha. (An. x Al.)	cm	93 x 115	93 x 115	93 x 115

○ Equipamiento opcional — No posible ● Equipamiento de serie ◆ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación



* INFO

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Dethleffs. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

Equipamiento de serie

	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Chasis Ford						
Chasis rebajado Ford Transit Light (3.500 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 CV) Light Duty, cambio manual de 6 velocidades	●	●	●	●	●	●
Llantas de aluminio Ford de 16", color negro	●	●	●	●	●	●
Equipamiento chasis Ford						
ABS, EBD, ESP, TCS, asistente arranque en pendiente, asistente de viento lateral, asistente frenada de seguridad, protección antivuelco, asistente freno emergencia incl. luz freno emergencia	●	●	●	●	●	●
Airbag acompañante	●	●	●	●	●	●
Airbag conductor	●	●	●	●	●	●
Aire acondicionado incl. filtro de polvo y polen	●	●	●	●	●	●
Asientos conductor y acompañante Captain Chair con dos reposabrazos, giratorios	●	●	●	●	●	●
Asistente de carril	●	●	●	●	●	●
Asistente de precolisión (por radar)	●	●	●	●	●	●
Caja de cambios Ford de 6 marchas	●	●	●	●	●	●
Depósito de combustible de 70 litros	●	●	●	●	●	●
Eje trasero más ancho	●	●	●	●	●	●
Embellecedores laterales pintados del mismo color que el vehículo	●	●	●	●	●	●
Exterior de la cabina en color blanco	●	●	●	●	●	●
Faldones en eje trasero	●	●	●	●	●	●
Faros "High Series" con luz de curva estática	●	●	●	●	●	●
Faros antiniebla	●	●	●	●	●	●
Freno de estacionamiento eléctrico	●	●	●	●	●	●
Guantera con cierre	●	●	●	●	●	●
Kit antipinchazos neumáticos Fix & Go	●	●	●	●	●	●
Paket de interiores Trend Line	●	●	●	●	●	●
Pantalla multifunción de 12" con SYNC4	●	●	●	●	●	●
Parachoques delantero pintado del mismo color que el vehículo	●	●	●	●	●	●
Persianas oscurecedoras en cabina	●	●	●	●	●	●
Retrocámara	●	●	●	●	●	●
Retrovisores exteriores eléctricos y térmicos	●	●	●	●	●	●
Sistema Park Pilot en parte delantera	●	●	●	●	●	●
Sistema de control de presión de neumáticos	●	●	●	●	●	●
Sistema de reconocimiento de señales	●	●	●	●	●	●
Tempomat	●	●	●	●	●	●
Tracción delantera	●	●	●	●	●	●
Volante de piel	●	●	●	●	●	●
Habitáculo exterior						
Aislamiento EPS	●	●	●	●	●	●
Claraboya panorámica de 70x50 cm en zona salón	●	●	●	●	●	●
Cómodo acceso al habitáculo mediante escalón eléctrico	●	●	●	●	●	●
Garaje trasero: doble portón, prolongación chasis rebajada (cap. carga hasta 150 Kg), superficie antideslizante, calefactado, iluminado, con guías de sujeción, toma de corriente de 230 V	●	●	—	●	●	●
Grosor suelo: 49 mm, laterales: 34 mm y techo: 35 mm	●	●	●	●	●	●
Mosquitera en puerta habitáculo	●	●	●	●	●	●
Paredes laterales y trasera de resistente GFK High Gloss con superficie lisa y brillante	●	●	●	●	●	●
Porta-matrículas trasero Exclusiv de Dethleffs con tercera luz de freno	●	●	●	●	●	●
Portón lado izquierdo	●	—	—	—	—	—
Portón lado izquierdo	—	●	—	●	●	●
Puerta entrada habitáculo de 70 cm	●	●	●	●	●	●
Puerta habitáculo con ventana incl. oscurecedor y cierre centralizado (incl. puertas cabina)	●	●	●	●	●	●
Techo GFK	●	●	●	●	●	●
Tecnología Lifetime: construcción de fiabilidad contrastada con un excelente aislamiento	●	●	●	●	●	●
Ventana dormitorio en lado izquierdo y derecho	●	●	—	●	●	●
Ventana en techo cabina	●	●	●	●	●	●
Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor	●	●	●	●	●	●

Equipamiento de serie

	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Diseño exterior						
Pintura exterior habitáculo en color blanco	●	●	●	●	●	●
Diseño interior						
Mobiliario diseño Nogal Nagano	●	●	●	●	●	●
Tapicería Calypso incl. funda asiento conductor y acompañante	●	●	●	●	●	●
Equipamiento textil						
Camas traseras con somieres ergonómicos de láminas de madera y colchones Premium de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura	●	●	●	●	●	●
Variantes mobiliario						
Armario ropero alto en lado izq. y dcha. de la cama central	—	—	—	●	—	—
Cama central trasera regulable en altura	—	—	—	●	—	—
Cama doble francesa	—	—	●	—	—	—
Camas gemelas altas incl. escalones para un cómodo acceso	●	●	—	—	●	●
Camas gemelas convertibles en cama doble	●	●	—	—	●	●
Cómodo salón en L con pie de mesa independiente, regulable en altura, y 2 cinturones integrados de 3 puntos	●	●	●	—	●	—
Cómodo salón enfrenteado con pie de mesa independiente	—	—	—	●	—	●
Grandes armarios roperos con barra para colgar ropa o estantes	—	—	●	—	—	—
Puertas armarios altillos con silencioso sistema de cierre Soft Close	●	●	●	●	●	●
Cocina						
Cocina Gourmet: cocina de 2 fuegos, amplios cajones, cubertero, cubo de basura y gran superficie de trabajo	●	●	●	●	●	●
Frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES) (83 l)	●	—	—	—	—	—
Gran frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES) (137 l)	—	●	●	●	●	●
Sistema de guías MultiFlex incl. colgadores (más elementos disponibles a través de Accesorios Originales de Dethleffs)	●	●	●	●	●	●
Cuarto de aseo						
Amplio baño vestidor con ducha independiente y cuarto de aseo que se puede separar del salón con una puerta	—	—	—	●	●	●
Cuarto de aseo Vario para un aprovechamiento óptimo del espacio	●	●	●	—	—	—
Equipamiento con armarios, estantes, grandes espejos, portavasos y papel higiénico	●	●	—	●	●	●
Tarima de madera	—	—	●	—	—	—
Tarima de madera	—	●	—	—	—	—
Tarima de madera	●	—	—	●	●	●
Sistemas multimedia						
Interruptor para preinstalación SAT	●	●	●	●	●	●
Preinstalación antena SAT	●	●	●	●	●	●
Soporte TV pantalla plana	●	●	●	●	●	●
Calefacción						
Calefacción de aire impulsado a gas 6kW con boiler de agua caliente	●	●	●	●	●	●
Calefacción situada en el salón para un óptimo reparto del calor	●	●	●	●	●	●
Climatización						
Preinstalación aire acondicionado techo	●	●	●	●	●	●
Instalación eléctrica						
Baldaquin embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo	●	●	●	●	●	●
Batería habitáculo AGM 95 Ah	●	●	●	●	●	●
Bloque eléctrico EBL con dispositivo de protección de sobrecarga e interruptor diferencial	●	●	●	●	●	●
Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico	●	●	●	●	●	●
Enchufes 1x 12V, 7x 230V, 4 tomas USB	●	—	—	—	—	—
Enchufes 1x 12V, 8x 230V, 4 tomas USB	—	●	●	●	●	●
Iluminación LED en todo el vehículo	●	●	●	●	●	●
Iluminación de LED regulable en intensidad en ducha independiente y cuarto de aseo	—	—	—	●	●	●
Light Moments: iluminación indirecta en paredes	●	●	●	●	●	●
Light Moments: iluminación indirecta encima de los armarios altillos	●	●	●	●	●	●
Luz avance 12V	●	●	●	●	●	●
Panel de control	●	●	●	●	●	●

Equipamiento de serie

	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Preinstalación placa solar	●	●	●	●	●	●
Instalación de agua						
Bomba de agua sumergible	●	●	●	●	●	●
Depósito de agua potable ubicado en una zona aislada y calefactada	●	●	●	●	●	●
Instalación de gas						
Compartimento para 2 bombonas de gas de 11 kg	●	●	●	●	●	●
Sensor de colisión para instalación de gas	●	●	●	●	●	●

PACKS JUST GO PERFILADAS

Packs	Paket One (toldo 4,0 m) (14844)	Paket One (toldo 4,5 m) (14844)
Antena satélite automática HD 65 Twin	3.220,-	3.220,-
TV HD pantalla plana 22"	835,-	835,-
Soporte TV pantalla plana	405,-	405,-
Toldo Omnistor 4,0 m (manual)	1.250,-	
Toldo Omnistor 4,5 m (manual)		1.455,-
Suma de los componentes €	5.710,-	5.915,-
Precio Paket (incl. IVA) €	4.065,-	4.150,-
Ahorro cliente €	1.645,-	1.765,-
Peso adicional (kg)*	50.5	54.5

Packs	Winter Comfort Paket de aire impulsado, Just Go 6615 (8251)	Winter Comfort Paket de aire impulsado, Just Go 6815 EB, 6905 (8251)	Winter Comfort Paket de aire impulsado, Just Go 7055 (8251)
Instalaciones debajo de carrocería aisladas	180,-	180,-	180,-
Interruptor para bomba de agua	100,-	100,-	100,-
Calefacción de aire impulsado a gas 6kW con unidad eléctrica 1,8 kW y boiler de agua caliente	630,-	630,-	630,-
Tuberías y depósito de aguas residuales calefactados eléctricamente	1.290,-	1.290,-	1.290,-
Depósito de aguas residuales aislado	200,-	200,-	200,-
Aislamiento XPS	750,-		
Aislamiento XPS		750,-	
Aislamiento XPS			750,-
Suma de los componentes €	3.150,-	3.150,-	3.150,-
Precio Paket (incl. IVA) €	2.590,-	2.590,-	2.590,-
Ahorro cliente €	560,-	560,-	560,-
Peso adicional (kg)*	25	26	27

△ Desconocido en el momento de la publicación



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por

el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Equipamiento opcional *

	incluido en Pack	Precio en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Chasis Ford										
Chasis rebajado Ford Transit Light (3.500 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 121 kW / 165 CV) Heavy Duty, cambio automático de 8 velocidades ⁹⁾	—	4.370,-	55	165A	○	○	○	○	○	○
Equipamiento chasis Ford										
Enganche (importante tener en cuenta la MMTAC) ⁹⁾	—	1.820,-	51	273	—	—	—	○	○	○
Enganche (importante tener en cuenta la MMTAC) ⁹⁾	—	1.820,-	50	273	—	○	○	—	—	—
Enganche (importante tener en cuenta la MMTAC) ⁹⁾	—	1.820,-	48	273	○	—	—	—	—	—
Quinta plaza ⁷⁾	—	730,-	14	435	—	○	○	—	—	—
Habitáculo exterior										
Porta-bicicletas abatible para 3 bicis	—	935,-	21.1	7482	○	○	○	○	○	○
Porta-bicicletas para 3 bicis	—	435,-	9.6	938	○	○	○	○	○	○
Toldo Omnistor 4,0 m (manual)	ONE	1.250,-	34	859	○	○	○	—	—	—
Toldo Omnistor 4,5 m (manual)	ONE	1.455,-	38	930	—	—	—	○	○	○
Diseño interior										
Tapicería Salerno incl. funda asiento conductor y acompañante	—		0	12747	○	○	○	○	○	○
Variantes mobiliario										
Cama auxiliar niño	—	365,-	4.5	339	○	—	—	—	—	—
Cama basculante con mecanismo eléctrico	—	1.970,-	72	680	—	—	—	○	—	○
Cama basculante con mecanismo eléctrico	—	1.970,-	65	680	—	—	—	—	○	—
Cama basculante con mecanismo eléctrico	—	1.970,-	64	680	—	—	○	—	—	—
Cama basculante con mecanismo eléctrico	—	1.970,-	62	680	—	○	—	—	—	—
Cama basculante eléctrica individual encima del salón	—	1.970,-	52	680	○	—	—	—	—	—
Salón convertible en cama	—	570,-	6.5	1944	—	○	○	—	—	—
Salón convertible en cama	—	570,-	7.5	1944	—	—	—	—	○	—
Salón convertible en cama	—	570,-	5.5	1944	—	—	—	○	—	○
Sistema de anclaje ISOFIX para 3ª y 4ª plaza en sentido de la marcha	—	365,-	4	8125	○	○	○	—	○	—
Cocina										
Frigorífico (137 l)	—	680,-	18	713	○	—	—	—	—	—
Frigorífico (137 l) con horno integrado	—	710,-	12	290	—	—	○	○	○	○
Cuarto de aseo										
Ventana en cuarto de aseo	—	245,-	5	372	—	—	—	○	○	○
Sistemas multimedia										
Segunda retrocámara integrada en paragolpes	—	305,-	1	11541	○	○	○	○	○	○
Calefacción										
Calefacción de aire impulsado a gas 6kW con unidad eléctrica 1,8 kW y boiler de agua caliente	WI-KO	630,-	1	330	○	○	○	○	○	○
Instalación eléctrica										
Batería adicional habitáculo de 95 Ah ⁵⁾	—	435,-	27	830	○	○	○	○	○	○
Placa solar 100 vatios	—	1.015,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○
Instalación de agua										
Depósito de aguas residuales aislado	WI-KO	200,-	8.5	665	○	○	○	○	○	○
Interruptor para bomba de agua	WI-KO	100,-	0.2	397	○	○	○	○	○	○



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV).

Equipamiento opcional ^{*}

	incluido en Pack	Precio en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Instalación de gas										
Regulador de intercambio automático de bombonas de gas incl. sensor de colisión, EisEx y filtro de gas	—	570,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○
Pakets										
Paket One (toldo 4,0 m)	—	4.065,-	50.5	14844	○	○	○	—	—	—
Paket One (toldo 4,5 m)	—	4.150,-	54.5	14844	—	—	—	○	○	○
Winter Confort Paket de aire impulsado, Just Go 6615	—	2.590,-	25	8251	○	—	—	—	—	—
Winter Confort Paket de aire impulsado, Just Go 6815 EB, 6905	—	2.590,-	26	8251	—	○	○	—	—	—
Winter Confort Paket de aire impulsado, Just Go 7055	—	2.590,-	27	8251	—	—	—	○	○	○

○ Equipamiento opcional — No posible ● Equipamiento de serie ◆ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación

ONE Pack One WI-KO Winter Confort Pack



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV).

Trend Perfiladas



La gama más vendida del programa de modelos de Dethleffs se ha remodelado por completo: con un diseño moderno, amplio equipamiento de serie y prácticas funciones nuevas, la Trend tiene una relación precio/prestaciones insuperable. Cabe destacar el cómodo suelo IsoProtect, es decir, que en el interior no hay ningún escalón desde la cabina hasta el cuarto de aseo. Además, las Trend Perfiladas vienen equipadas de serie con la ventana en el techo de la cabina, lo que permite ventilar mejor y disfrutar de más luz natural en el interior.

Características


Longitud total aprox.	671 - 741 cm
Anchura total aprox.	233 cm
Altura total aprox.	300 cm
Altura interior aprox.	205 cm

El valor máximo depende del modelo y del incremento de la MTMA

Tapicerías



+ Tapicería Saros



+ Tapicería Yoko ○



+ Tapicería Heron con detalles de piel sintética ○

Mobiliario



+ Mobiliario diseño Ashton

○ opcional

Ventajas

- + Construcción Lifetime Smart del habitáculo con suelo exterior revestido de GFK y sin costillaje de madera
- + Ventana en techo cabina de diseño aerodinámico con ventana abatible de serie
- + Exclusivo porta-matículas trasero Dethleffs con pilotos traseros de LED ShapeLine y tercera luz de freno integrada en spoiler trasero
- + Gran garaje trasero con portón a ambos lados, iluminación, toma de corriente de 230 V y resistentes guías de sujeción
- + Puerta habitáculo de 70 cm de ancho y con cómodo escalón integrado
- + Habitáculo con cómodo suelo Iso-Protect a un mismo nivel, sin tarimas
- + Nuevo concepto de armario altillo con puertas sin tirador y gran capacidad de almacenaje incl. sistema de circulación de aire por detrás de los armarios altillos AirPlus
- + Máximo confort durante el descanso gracias al colchón de espuma fría Evopore de 150 mm de grosor



Trend Perfiladas

Datos técnicos



Trend Perfiladas		T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877
Chasis de serie		Chasis rebajado Fiat Ducato Light	Chasis rebajado Fiat Ducato Light	Chasis rebajado Fiat Ducato Light
Tipo de emisiones		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Longitud total aprox.	cm	671	699	699
Anchura total aprox.	cm	233	233	233
Altura total aprox.	cm	300 ¹⁾	300 ¹⁾	300 ¹⁾
Altura interior aprox.	cm	205	205	205
Masa remolcable con frenos / sin frenos	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Distancia entre ejes aprox.	mm	3800	3800	3800
Medidas cama delantera L x An (cm)	cm	198 x 88 ○	198 x 140 - 112 ○	198 x 140 ○
Medidas cama central L x An (cm)	cm	155 x 100 - 80 ○	206 x 100 - 65 ○	210 x 118 - 80 ○
Medidas cama trasera L x An (cm)	cm	212 x 80 / 201 x 80 / 211 x 144	207 x 80 / 194 x 80 / 211 x 192	212 x 162
Nº de plazas máx. para dormir		2 / 4 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Motorización básica		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kw (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masa en orden de marcha (+/-5%)*	kg	2819 (2678 a 2960)*	2865 (2722 a 3008)*	2887 (2743 a 3031)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	348	299	277
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	3499	3499	3499
Plazas homologadas (incluido el conductor)*		4	4	4 - 5 ○
Capacidad frigorífico (congelador) aprox.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Depósito aguas residuales, ltrs aprox.	l	90	90	90
Capacidad total del depósito de agua / Capacidad del depósito de agua para la marcha	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Medida de hueco portón izq. (An. x Al.)	cm	40 x 75 ○ / 40 x 110	85 x 65 ○ / 85 x 110	85 x 110
Medida de hueco portón dcha. (An. x Al.)	cm	75 x 75 ○ / 75 x 110	85 x 65 ○ / 85 x 110	85 x 110



La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Dethleffs. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

Trend Perfiladas

Datos técnicos



Trend Perfiladas		T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Chasis de serie		Chasis rebajado Fiat Ducato Light	Chasis rebajado Fiat Ducato Light	Chasis rebajado Fiat Ducato Light
Tipo de emisiones		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Longitud total aprox.	cm	741	741	741
Anchura total aprox.	cm	233	233	233
Altura total aprox.	cm	300 ¹⁾	300 ¹⁾	300 ¹⁾
Altura interior aprox.	cm	205	205	205
Masa remolcable con frenos / sin frenos	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Distancia entre ejes aprox.	mm	4035	4035	4035
Medidas cama delantera L x An (cm)	cm	198 x 140 - 120 ○	198 x 140 ○	198 x 140 ○
Medidas cama central L x An (cm)	cm	210 x 118 - 80 ○	206 x 110 - 88 ○	206 x 110 - 88 ○
Medidas cama trasera L x An (cm)	cm	214 x 80 / 212 x 80 / 211 x 201	195 x 150	211 x 80 / 207 x 80 / 211 x 198
Nº de plazas máx. para dormir		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Motorización básica		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kw (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masa en orden de marcha (+/-5%)*	kg	2945 (2798 a 3092)*	2968 (2820 a 3116)*	2975 (2826 a 3124)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	215	192	185
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	3499	3499	3499
Plazas homologadas (incluido el conductor)*		4 - 5 ○	4	4
Capacidad frigorífico (congelador) aprox.	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○
Depósito aguas residuales, ltrs aprox.	l	90	90	90
Capacidad total del depósito de agua / Capacidad del depósito de agua para la marcha	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Medida de hueco portón izq. (An. x Al.)	cm	90 x 75 ○ / 90 x 110	90 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110
Medida de hueco portón dcha. (An. x Al.)	cm	90 x 75 ○ / 90 x 110	90 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110

○ Equipamiento opcional — No posible ● Equipamiento de serie ◆ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación



* INFO

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Dethleffs. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

Equipamiento de serie

	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Chasis Fiat						
Chasis rebajado Fiat Ducato Light (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio manual de 6 velocidades	●	●	●	●	●	●
Llanta de aluminio Fiat 16"	●	●	●	●	●	●
Equipamiento chasis Fiat						
ABS (sistema anti-bloqueo) / EBD (reparto electrónico de frenada)	●	●	●	●	●	●
Airbag conductor y acompañante	●	●	●	●	●	●
Aire acondicionado manual en cabina	●	●	●	●	●	●
Antena de radio DAB+ integrada en retrovisor exterior derecho	●	●	●	●	●	●
Asientos cabina Captain Chair, giratorios	●	●	●	●	●	●
Asistente automático de frenada después de una colisión	●	●	●	●	●	●
Asistente de viento lateral	●	●	●	●	●	●
Bloqueo inmovilizador	●	●	●	●	●	●
Color exterior chasis blanco	●	●	●	●	●	●
Depósito de combustible de 90 litros incl. depósito AdBlue de 19 litros	●	●	●	●	●	●
Detector de ocupación para asiento conductor y copiloto	●	●	●	●	●	●
Dos reposabrazos acolchados y tapizados	●	●	●	●	●	●
ESP incl. ASR, Traction Plus, Hill Holder y Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●
Eje trasero ensanchado	●	●	●	●	●	●
Faros antiniebla incl. luz de curva	●	●	●	●	●	●
Kit inflador de neumáticos y argolla para remolque	●	●	●	●	●	●
Luz de día integrada en faro	●	●	●	●	●	●
Neumáticos de invierno M+S Camping (con copo de nieve)	●	●	●	●	●	●
Paragolpes delantero pintado del mismo color que el vehículo incl. skidplate negro	●	●	●	●	●	●
Persianas oscurecedoras en cabina	●	●	●	●	●	●
Preinstalación de radio incl. altavoces en cabina	●	●	●	●	●	●
Regulación de altura e inclinación y dos reposabrazos en asientos cabina	●	●	●	●	●	●
Retrovisores exteriores regulables incl. espejo de ángulo muerto e intermitente integrado	●	●	●	●	●	●
Salpicadero cabina con aplicaciones de aluminio	●	●	●	●	●	●
Sistema de control de estabilidad para remolques	●	●	●	●	●	●
Soporte para bebida en zona central salpicadero	●	●	●	●	●	●
Suspensión de ballesta de GFK y construcción ligera	●	●	●	●	●	●
Tempomat	●	●	●	●	●	●
Tracción delantera	●	●	●	●	●	●
Volante multifuncional	●	●	●	●	●	●
Volante y palanca de cambio con puño de cuero	●	●	●	●	●	●
Habitáculo exterior						
Aislamiento EPS	●	●	●	●	●	●
Claraboya panorámica de 70x50 cm en zona salón	●	●	●	●	●	●
Cómodo acceso al habitáculo mediante escalón eléctrico	●	●	●	●	●	●
Diseño exterior GT Advance White (frontal integral pintado parcialmente en negro, rotulación GT White, Skid Plate en rojo)	●	●	●	●	●	●
Garaje trasero con doble portón, cierres de accionamiento con una mano, prolongación chasis rebajada (cap. carga 150 Kg), calefactado, con guías de sujeción, iluminado, 1 toma de 230 V	●	●	●	●	●	●
Grosor suelo: 49 mm, laterales: 34 mm y techo: 35 mm	●	●	●	●	●	●
Mosquitera en puerta habitáculo	●	●	●	●	●	●
Paredes laterales y trasera de resistente GFK High Gloss con superficie lisa y brillante	●	●	●	●	●	●
Porta-matrículas trasero Exclusiv de Dethleffs con pilotos de LED ShapelLine, tercera luz de freno integrada en spoiler trasero y pared trasera ligeramente curvada	●	●	●	●	●	●
Puerta de entrada habitáculo con escalón integrado	●	●	●	●	●	●
Puerta entrada habitáculo de 70 cm	●	●	●	●	●	●
Puerta habitáculo con ventana incl. oscurecedor y cierre centralizado (incl. puertas cabina)	●	●	●	●	●	●
Suelo habitáculo Isoprotect a un nivel, sin escalones	●	●	●	●	●	●
Techo GFK	●	●	●	●	●	●
Tecnología Lifetime Smart: tecnología a prueba de corrosiones para la construcción del suelo, sin costillaje de madera y con revestimiento de GFK en techo y parte exterior del suelo)	●	●	●	●	●	●

Equipamiento de serie

	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Ventana dormitorio en lado izquierdo y derecho	●	●	●	●	●	●
Ventana en techo cabina	●	●	●	●	●	●
Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor	●	●	●	●	●	●
Diseño exterior						
Pintura exterior habitáculo en color blanco	●	●	●	●	●	●
Diseño interior						
Mobiliario diseño Ashton	●	●	●	●	●	●
Tapicería Saros	●	●	●	●	●	●
Equipamiento textil						
Camas traseras con somieres ergonómicos de láminas de madera y colchones Premium de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura	●	●	●	●	●	●
Variantes mobiliario						
AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altillos para evitar la condensación	●	●	●	●	●	●
Arcón multifuncional debajo de cama doble con armario ropero, accesible desde el interior y exterior, iluminado, somier abatible	—	—	●	—	—	—
Armario ropero alto con escalón extraíble para un cómodo acceso a la cama	—	—	●	—	—	—
Armario ropero alto en lado izq. y dcha. de la cama central	—	—	—	—	●	—
Armarios altillos en toda la zona trasera	●	●	—	●	—	●
Cama central trasera regulable en altura	—	—	—	—	●	—
Cama doble elevada	—	—	●	—	—	—
Camas gemelas altas incl. escalones para un cómodo acceso	●	●	—	●	—	●
Camas gemelas convertibles en cama doble	●	●	—	●	—	●
Cómodo salón en L con pie de mesa independiente, regulable en altura, y 2 cinturones integrados de 3 puntos	●	●	●	●	—	—
Cómodo salón enfrentado con 2 asientos abatibles incl. cinturones de seguridad de 3 puntos e Isofix, así como pie de mesa fijo e independiente	—	—	—	—	●	●
Dos prácticas redes debajo de los armarios altillos en la zona de la cama trasera	●	●	●	●	●	●
Moderno diseño interior con techo oscuro y revestimiento en las ventanas del habitáculo	●	●	●	●	●	●
Moderno estante en la zona de entrada con prácticos compartimentos	—	●	●	●	●	●
Puerta corredera de madera para separar el dormitorio	—	—	—	●	●	●
Puertas armarios altillos con silencioso sistema de cierre Soft Close	●	●	●	●	●	●
Zona de la cabina con múltiples compartimentos y dos prácticas redes en el lado izquierdo y en el derecho	●	●	●	●	●	●
Cocina						
Cocina Gourmet: cocina de 2 fuegos, amplios cajones, cubertero, cubo de basura y gran superficie de trabajo	●	●	●	●	●	●
Frigorífico (137 l)	●	●	●	●	●	●
Pared trasera de la cocina con especiero	●	●	●	●	●	●
Sistema de guías MultiFlex incl. colgadores (más elementos disponibles a través de Accesorios Originales de Dethleffs)	●	●	●	●	●	●
Cuarto de aseo						
Amplio baño vestidor con ducha independiente y cuarto de aseo que se puede separar del salón con una puerta	—	—	—	●	●	●
Cuarto de aseo Vario para un aprovechamiento óptimo del espacio	●	—	—	—	—	—
Equipamiento con armarios, estantes, grandes espejos, portavasos y papel higiénico	●	●	●	●	●	●
Tarima de madera	●	●	●	●	●	●
Ventana en cuarto de aseo	—	●	●	●	●	●
Sistemas multimedia						
Preinstalación antena SAT	●	●	●	●	●	●
Preinstalación para primera retrocámara	●	●	●	●	●	●
Soporte TV pantalla plana	●	●	●	●	●	●
Calefacción						
Calefacción de aire impulsado a gas 6kW con unidad eléctrica 1,8 kW y boiler de agua caliente	●	●	●	●	●	●
Calefacción situada en el salón para un óptimo reparto del calor	●	●	●	●	●	●
Panel digital calefacción CP Plus	●	●	●	●	●	●
Climatización						
Preinstalación aire acondicionado techo	●	●	●	●	●	●
Instalación eléctrica						

Equipamiento de serie

	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Baldaquin embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo	●	●	●	●	●	●
Batería habitáculo AGM 95 Ah	●	●	●	●	●	●
Bloque eléctrico EBL con dispositivo de protección de sobrecarga e interruptor diferencial	●	●	●	●	●	●
Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico	●	●	●	●	●	●
Enchufes 1x 12V, 8x 230V, 4 tomas USB	●	●	●	●	●	●
Iluminación LED en todo el vehículo	●	●	●	●	●	●
Light Moments: iluminación indirecta en cuarto de aseo con consola de ducha iluminada	—	●	●	●	●	●
Light Moments: iluminación indirecta en paredes	●	●	●	●	●	●
Light Moments: iluminación indirecta encima de los armarios altos	●	●	●	●	●	●
Light Moments: lateral bancada con revestimiento e iluminación indirecta	●	●	●	●	—	—
Light Moments: módulo de la entrada con iluminación indirecta	—	●	●	●	●	●
Light Moments: revestimiento pared cocina iluminado	●	●	●	●	●	●
Luz avance 12V	●	●	●	●	●	●
Luz funcional (focos orientables y empotrados)	●	●	●	●	●	●
Panel de control	●	●	●	●	●	●
Preinstalación placa solar	●	●	●	●	●	●
Instalación de agua						
Bomba de agua sumergible	●	●	●	●	●	●
Depósito de agua potable ubicado en una zona aislada y calefactada	●	●	●	●	●	●
Instalación de gas						
Compartimento para 2 bombonas de gas de 11 kg con práctico acceso	●	●	●	●	●	●
Sensor de colisión para instalación de gas	●	●	●	●	●	●

PACKS TREND PERFILADAS

Packs	Paket X (toldo 3,5m) (13734)	Paket X (toldo 4m) (13734)	Paket X (toldo 4,5 m) (13734)
Retrocámara integrada	355,-	355,-	355,-
Toldo Omnistor 3,5 m (manual)	1.115,-		
Toldo Omnistor 4,0 m (manual)		1.250,-	
Toldo Omnistor 4,5 m (manual)			1.455,-
Suma de los componentes €	1.470,-	1.605,-	1.810,-
Precio Paket (incl. IVA) €	1.100,-	1.185,-	1.270,-
Ahorro cliente €	370,-	420,-	540,-
Peso adicional (kg)*	29.8	35	39

Packs	Winter Confort Paket Alde T (13736)	Winter Confort Paket Alde T (13736)	Winter Confort Paket Alde T (13736)
Interruptor para bomba de agua	100,-	100,-	100,-
Instalaciones debajo de carrocería aisladas	180,-	180,-	180,-
Depósito de aguas residuales aislado	200,-	200,-	200,-
Tuberías y depósito de aguas residuales calefactados eléctricamente	1.290,-	1.290,-	1.290,-
Calefacción de agua caliente en cabina (sólo en relación con calefacción de agua caliente, no compatible con alfombra en cabina)	935,-	935,-	935,-
Calefacción de agua caliente con boiler, válvula automática de purgado, válvula de bloqueo para el dormitorio y mando digital	3.110,-	3.110,-	
Aislamiento XPS	750,-		
Aislamiento XPS		750,-	
Calefacción de agua caliente con boiler, válvula automática de purgado, válvula de bloqueo para el dormitorio y mando digital			3.110,-
Aislamiento XPS			750,-
Suma de los componentes €	6.565,-	6.565,-	6.565,-
Precio Paket (incl. IVA) €	5.895,-	5.895,-	5.895,-
Ahorro cliente €	670,-	670,-	670,-
Peso adicional (kg)*	65.7	67.2	69.2



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por

el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Packs	Winter Confort Paket (aire) (13735)	Winter Confort Paket (aire) (13735)	Winter Confort Paket (aire) (13735)
Interruptor para bomba de agua	100,-	100,-	100,-
Instalaciones debajo de carrocería aisladas	180,-	180,-	180,-
Depósito de aguas residuales aislado	200,-	200,-	200,-
Tuberías y depósito de aguas residuales calefactados eléctricamente	1.290,-	1.290,-	1.290,-
Calefacción de aire impulsado a gas 6kW con unidad eléctrica 1,8 kW y boiler de agua caliente	630,-	630,-	630,-
Aislamiento XPS	750,-		
Aislamiento XPS		750,-	
Aislamiento XPS			750,-
Suma de los componentes €	3.150,-	3.150,-	3.150,-
Precio Paket (incl. IVA) €	2.590,-	2.590,-	2.590,-
Ahorro cliente €	560,-	560,-	560,-
Peso adicional (kg)*	23.2	24.7	25.7

Chasis Paket (14476)	Precio €
Climatizador en cabina, tacómetro digital con salpicadero de 7" y cargador de móvil inalámbrico en la consola central	1.220,-
Freno de estacionamiento eléctrico	630,-
Faros Full LED	1.350,-
Suma de los componentes	3.200,-
Precio Paket (incl. IVA)	2.370,-
Ahorro cliente	830,-
Peso adicional (kg)*	-9.1

Paket de asistentes Fiat (14477)	Precio €
Sensor de luz y lluvia con regulación automática antideslumbrante	
Asistente de freno de emergencia incl. reconocimiento de peatones	
Asistente mantenimiento de carril	
Asistente de reconocimiento de señales de tráfico	
Sensor de fatiga	
Asistente inteligente de velocidad	
Precio Paket (incl. IVA)	1.140,-
Peso adicional (kg)*	0.5

△ Desconocido en el momento de la publicación



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por

el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Equipamiento opcional *

	incluido en Pack	Precio en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Chasis Fiat										
Chasis rebajado Fiat Ducato Light (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio automático de 8 velocidades	—	3.455,-	60	140A	○	○	○	○	○	○
Chasis rebajado Fiat Ducato Light (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV), cambio automático de 8 velocidades	—	6.610,-	60	180A	○	○	○	○	○	○
Chasis rebajado Fiat Ducato Maxi (4.250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV), cambio automático de 8 velocidades	—	8.135,-	60	M180A	—	—	—	○	○	○
Incremento MTMA										
Incremento de la MTMA a 3.650 kg	—	305,-	0	10769	○	○	○	○	○	○
Equipamiento chasis Fiat										
Enganche (importante tener en cuenta la MMTAC)	—	1.820,-	65	273	—	○	○	—	—	—
Enganche (importante tener en cuenta la MMTAC)	—	1.820,-	62	273	○	—	—	—	—	—
Enganche (importante tener en cuenta la MMTAC)	—	1.820,-	66	273	—	—	—	○	○	○
Patas estacionamiento traseras (2 unid.)	—	335,-	6	390	○	○	○	○	○	○
Quinta plaza ⁷⁾	—	730,-	14.5	435	—	—	○	○	—	—
Habitáculo exterior										
Doble suelo en garaje trasero	—	305,-	10	1890	○	—	—	—	—	—
Doble suelo en garaje trasero	—	305,-	12	1890	—	○	—	○	○	○
Doble suelo en garaje trasero	—	305,-	13	1890	—	—	○	—	—	—
Porta-bicicletas abatible para 3 bicis	—	935,-	20.7	7482	○	○	○	○	○	○
Porta-bicicletas para 3 bicis	—	435,-	10.5	938	○	○	○	○	○	○
Respiradero en el techo con ventilador	—	305,-	1.5	7507	○	○	○	○	○	○
Diseño interior										
Tapicería Heron con detalles de piel sintética	—	405,-	0	13726	○	○	○	○	○	○
Tapicería Yoko	—		0	13725	○	○	○	○	○	○
Equipamiento textil										
Moqueta extraíble	—	835,-	5.4	851	○	—	—	—	—	—
Moqueta extraíble	—	835,-	5.9	851	—	○	—	—	—	—
Moqueta extraíble	—	835,-	5.3	851	—	—	○	—	—	—
Moqueta extraíble	—	835,-	6.8	851	—	—	—	○	—	—
Moqueta extraíble	—	835,-	8.3	851	—	—	—	—	○	—
Moqueta extraíble	—	835,-	7.3	851	—	—	—	—	—	○
Variantes mobiliario										
Cama auxiliar niño	—	365,-	7	339	○	—	—	—	—	—
Cama basculante con mecanismo eléctrico ¹⁰⁾	—	1.970,-	65	13738	—	○	—	○	—	—
Cama basculante con mecanismo eléctrico ¹⁰⁾	—	1.970,-	68	13738	—	—	○	—	—	—
Cama basculante con mecanismo eléctrico ¹⁰⁾	—	1.970,-	71	13738	—	—	—	—	○	○
Cama basculante con mecanismo eléctrico para una persona y encima del salón ¹⁰⁾	—	1.970,-	45	13738	○	—	—	—	—	—
Camas gemelas bajas para un cómodo acceso y mayor libertad de movimientos	—	100,-	-13	510	○	○	—	—	—	—
Camas gemelas bajas para un cómodo acceso y mayor libertad de movimientos	—	100,-	-10.5	510	—	—	—	○	—	○
Salón convertible en cama	—	570,-	7	1944	—	○	—	—	—	—



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV).

Equipamiento opcional *

	incluido en Pack	Precio en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Salón convertible en cama	—	570,-	5.5	1944	—	—	○	—	—	—
Salón convertible en cama	—	570,-	8	1944	—	—	—	○	—	—
Salón convertible en cama	—	570,-	5	1944	—	—	—	—	○	○
Sistema de anclaje ISOFIX para 3ª y 4ª plaza en sentido de la marcha	—	365,-	4	8125	○	○	○	○	—	—
Cocina										
Frigorífico (137 l) con horno integrado	—	710,-	12	290	—	—	—	○	—	—
Frigorífico (137 l) con horno integrado	—	710,-	11	290	—	—	—	—	○	○
Sistemas multimedia										
Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegador para vehículo grande, Wireless Apple CarPlay y Android Auto	—	2.035,-	3.65	9582	○	○	○	○	○	○
Segunda retrocámara integrada en paragolpes	—	305,-	1	11541	○	○	○	○	○	○
Calefacción										
Calefacción de agua caliente con boiler, válvula automática de purgado, válvula de bloqueo para el dormitorio y mando digital	WI-KO	3.110,-	40	761	○	○	○	—	—	—
Calefacción de agua caliente con boiler, válvula automática de purgado, válvula de bloqueo para el dormitorio y mando digital	WI-KO	3.110,-	41	761	—	—	—	○	○	○
Calefacción de agua caliente en cabina (sólo en relación con calefacción de agua caliente, no compatible con alfombra en cabina) ¹¹⁾	WI-KO	935,-	3.5	6709	○	○	○	○	○	○
Calefacción suelo radiante de agua caliente (sólo en relación con calefacción de agua caliente) ¹¹⁾	—	1.220,-	11	1603	○	○	○	○	○	○
Calefacción suelo radiante eléctrico ¹²⁾	—	710,-	5	763	○	○	○	○	○	○
Instalación eléctrica										
2ª batería habitáculo Dual Battery System (litio), 140 amp. ⁵⁾	—	2.645,-	19	13968	○	○	○	○	○	○
Batería adicional habitáculo de 95 Ah ⁵⁾	—	435,-	27	830	○	○	○	○	○	○
Placa solar 100 vatios	—	1.015,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○
Instalación de agua										
Depósito de aguas residuales aislado	WI-KO	200,-	11	13742	○	○	○	○	○	○
Interruptor para bomba de agua	WI-KO	100,-	0.2	397	○	○	○	○	○	○
Toma ducha exterior (agua fría)	—	200,-	0.5	793	○	○	○	○	○	○
Instalación de gas										
Regulador de intercambio automático de bombonas de gas incl. sensor de colisión, EisEx y filtro de gas	—	570,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○
Toma exterior de gas	—	265,-	1.3	878	○	○	○	○	○	○
Seguridad										
Caja fuerte instalada	—	200,-	4.7	13739	○	○	○	○	○	○
Detector de humo	—	100,-	0.2	1891	○	○	○	○	○	○
Extintor de 2 kg	—	160,-	4	1878	○	○	○	○	○	○
Pakets										
Chasis Paket	—	2.370,-	-9.1	14476	○	○	○	○	○	○
Paket X (toldo 3,5m)	—	1.100,-	29.8	13734	○	—	—	—	—	—
Paket X (toldo 4,5 m)	—	1.270,-	39	13734	—	—	—	○	○	○
Paket X (toldo 4m)	—	1.185,-	35	13734	—	○	○	—	—	—
Paket de asistentes Fiat	—	1.140,-	0.5	14477	○	○	○	○	○	○
Winter Confort Paket (aire)	—	2.590,-	23.2	13735	○	—	—	—	—	—



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV).

Equipamiento opcional *

	incluido en Pack	Precio en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Winter Confort Paket (aire)	—	2.590,-	24.7	13735	—	○	○	—	—	—
Winter Confort Paket (aire)	—	2.590,-	25.7	13735	—	—	—	○	○	○
Winter Confort Paket Alde T	—	5.895,-	65.7	13736	○	—	—	—	—	—
Winter Confort Paket Alde T	—	5.895,-	67.2	13736	—	○	○	—	—	—
Winter Confort Paket Alde T	—	5.895,-	69.2	13736	—	—	—	○	○	○

○ Equipamiento opcional — No posible ● Equipamiento de serie ◆ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación

WI-KO Winter Confort Pack



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV).

Trend Integrales



La gama más vendida del programa de modelos de Dethleffs se ha remodelado por completo: con un diseño moderno, amplio equipamiento de serie y prácticas funciones nuevas, la Trend tiene una relación precio/prestaciones insuperable. Cabe destacar el cómodo suelo IsoProtect, es decir, que en el interior no hay ningún escalón desde la cabina hasta el cuarto de aseo. Además, las Trend Integrales vienen equipadas de serie con una gran cama basculante en la cabina, que permite disponer de dos plazas más para dormir sin ocupar nada de espacio durante el día.

Características


Longitud total aprox.	670 - 740 cm
Anchura total aprox.	233 cm
Altura total aprox.	300 cm
Altura interior aprox.	205 cm

El valor máximo depende del modelo y del incremento de la MTMA

Tapicerías



+ Tapicería Saros



+ Tapicería Yoko ○



+ Tapicería Heron con detalles de piel sintética ○

Mobiliario



+ Mobiliario diseño Ashton

○ opcional

Ventajas

- + Construcción Lifetime Smart del habitáculo con suelo exterior revestido de GFK y sin costillaje de madera
- + Exclusivo porta-matrículas trasero Dethleffs con pilotos traseros de LED ShapeLine y tercera luz de freno integrada en spoiler trasero
- + Gran garaje trasero con portón a ambos lados, iluminación, toma de corriente de 230 V y resistentes guías de sujeción
- + Puerta habitáculo de 70 cm de ancho y con cómodo escalón integrado
- + Habitáculo con cómodo suelo Iso-Protect a un mismo nivel, sin tarimas
- + Nuevo concepto de armario altillo con puertas sin tirador y gran capacidad de almacenaje incl. sistema de circulación de aire por detrás de los armarios altillos AirPlus
- + Cama basculante en la cabina de serie
- + Máximo confort durante el descanso gracias al colchón de espuma fría Evopore de 150 mm de grosor



Trend Integrales

Datos técnicos



Trend Integrales		I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877
Chasis de serie		Chasis rebajado Fiat Ducato Light	Chasis rebajado Fiat Ducato Light	Chasis rebajado Fiat Ducato Light
Tipo de emisiones		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Longitud total aprox.	cm	670	699	699
Anchura total aprox.	cm	233	233	233
Altura total aprox.	cm	300 ¹⁾	300 ¹⁾	300 ¹⁾
Altura interior aprox.	cm	205	205	205
Masa remolcable con frenos / sin frenos	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Distancia entre ejes aprox.	mm	3800	3800	3800
Medidas cama delantera L x An (cm)	cm	196 x 150	196 x 150	196 x 150
Medidas cama central L x An (cm)	cm			210 x 118 - 80 ○
Medidas cama trasera L x An (cm)	cm	212 x 80 / 201 x 80 / 211 x 144	207 x 80 / 194 x 80 / 211 x 192	212 x 162
Nº de plazas máx. para dormir		4	4	4 / 5 ○
Motorización básica		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kw (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masa en orden de marcha (+/-5%)*	kg	2890 (2746 a 3035)*	2916 (2770 a 3062)*	2958 (2810 a 3106)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	277	248	206
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	3499	3499	3499
Plazas homologadas (incluido el conductor)*		4	4	4 - 5 ○
Capacidad frigorífico (congelador) aprox.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Depósito aguas residuales, ltrs aprox.	l	90	90	90
Capacidad total del depósito de agua / Capacidad del depósito de agua para la marcha	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Medida de hueco portón izq. (An. x Al.)	cm	40 x 75 ○ / 40 x 110	85 x 65 ○ / 85 x 110	85 x 110
Medida de hueco portón dcha. (An. x Al.)	cm	75 x 75 ○ / 75 x 110	85 x 65 ○ / 85 x 110	85 x 110



* INFO

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Dethleffs. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

Trend Integrales

Datos técnicos



Trend Integrales		I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Chasis de serie		Chasis rebajado Fiat Ducato Light	Chasis rebajado Fiat Ducato Light	Chasis rebajado Fiat Ducato Light
Tipo de emisiones		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Longitud total aprox.	cm	740	740	740
Anchura total aprox.	cm	233	233	233
Altura total aprox.	cm	300 ¹⁾	300 ¹⁾	300 ¹⁾
Altura interior aprox.	cm	205	205	205
Masa remolcable con frenos / sin frenos	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Distancia entre ejes aprox.	mm	4035	4035	4035
Medidas cama delantera L x An (cm)	cm	196 x 150	196 x 150	196 x 150
Medidas cama central L x An (cm)	cm	210 x 118 - 80 ○		
Medidas cama trasera L x An (cm)	cm	214 x 80 / 212 x 80 / 211 x 201	195 x 150	211 x 80 / 207 x 80 / 211 x 198
Nº de plazas máx. para dormir		4 / 5 ○	4	4
Motorización básica		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kw (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masa en orden de marcha (+/-5%)*	kg	3046 (2894 a 3198)*	3039 (2887 a 3191)*	3026 (2875 a 3177)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	114	121	134
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	3499	3499	3499
Plazas homologadas (incluido el conductor)*		4 - 5 ○	4	4
Capacidad frigorífico (congelador) aprox.	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○
Depósito aguas residuales, ltrs aprox.	l	90	90	90
Capacidad total del depósito de agua / Capacidad del depósito de agua para la marcha	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Medida de hueco portón izq. (An. x Al.)	cm	90 x 75 ○ / 90 x 110	90 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110
Medida de hueco portón dcha. (An. x Al.)	cm	90 x 75 ○ / 90 x 110	90 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110

○ Equipamiento opcional — No posible ● Equipamiento de serie ◆ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación



* INFO

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Dethleffs. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

Equipamiento de serie

	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Chasis Fiat						
Chasis rebajado Fiat Ducato Light (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio manual de 6 velocidades	●	●	●	●	●	●
Llanta de aluminio Fiat 16"	●	●	●	●	●	●
Equipamiento chasis Fiat						
ABS (sistema anti-bloqueo) / EBD (reparto electrónico de frenada)	●	●	●	●	●	●
Airbag conductor y acompañante	●	●	●	●	●	●
Aire acondicionado manual en cabina	●	●	●	●	●	●
Asientos cabina con regulación de altura e inclinación incl. dos reposabrazos acolchados	●	●	●	●	●	●
Asientos deportivos giratorios con reposacabezas integrales y dos reposabrazos acolchados	●	●	●	●	●	●
Asistente automático de frenada después de una colisión	●	●	●	●	●	●
Asistente de viento lateral	●	●	●	●	●	●
Bloqueo inmovilizador	●	●	●	●	●	●
Depósito de combustible de 90 litros incl. depósito AdBlue de 19 litros	●	●	●	●	●	●
Detector de ocupación para asiento conductor y copiloto	●	●	●	●	●	●
ESP incl. ASR, Traction Plus, Hill Holder y Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●
Eje trasero ensanchado	●	●	●	●	●	●
Kit inflador de neumáticos y argolla para remolque	●	●	●	●	●	●
Neumáticos de invierno M+S Camping (con copo de nieve)	●	●	●	●	●	●
Persianas oscurecedoras en cabina	●	●	●	●	●	●
Retrovisores exteriores dobles, tipo autobús, eléctricos, calefactados y de baja vibración	●	●	●	●	●	●
Salpicadero cabina con aplicaciones de aluminio	●	●	●	●	●	●
Sistema de control de estabilidad para remolques	●	●	●	●	●	●
Soporte para bebida en zona central salpicadero	●	●	●	●	●	●
Suspensión de ballesta de GFK y construcción ligera	●	●	●	●	●	●
Tempomat	●	●	●	●	●	●
Tracción delantera	●	●	●	●	●	●
Volante multifuncional	●	●	●	●	●	●
Volante y palanca de cambio con puño de cuero	●	●	●	●	●	●
Habitáculo exterior						
Aislamiento EPS	●	●	●	●	●	●
Claraboya panorámica 75x105 cm en zona salón	●	●	●	●	●	●
Claraboya panorámica de 40x40 cm con mosquitera y oscurecedor sobre cama basculante	●	●	●	●	●	●
Cómodo acceso al habitáculo mediante escalón eléctrico	●	●	●	●	●	●
Diseño exterior GT (parachoques trasero con difusor negro, rotulación ampliada, Skid Plate en rojo)	●	●	●	●	●	●
Garaje trasero con doble portón, cierres de accionamiento con una mano, prolongación chasis rebajada (cap. carga 150 Kg), calefactado, con guías de sujeción, iluminado, 1 toma de 230 V	●	●	●	●	●	●
Grosor suelo: 49 mm, laterales: 34 mm y techo: 35 mm	●	●	●	●	●	●
Mosquitera en puerta habitáculo	●	●	●	●	●	●
Paredes laterales y trasera de resistente GFK High Gloss con superficie lisa y brillante	●	●	●	●	●	●
Porta-matrículas trasero Exclusiv de Dethleffs con pilotos de LED ShapelLine, tercera luz de freno integrada en spoiler trasero y pared trasera ligeramente curvada	●	●	●	●	●	●
Puerta cabina lado conductor	●	●	●	●	●	●
Puerta de entrada habitáculo con escalón integrado	●	●	●	●	●	●
Puerta entrada habitáculo de 70 cm	●	●	●	●	●	●
Puerta habitáculo con ventana incl. oscurecedor y cierre centralizado (incl. puertas cabina)	●	●	●	●	●	●
Suelo habitáculo Isoprotect a un nivel, sin escalones	●	●	●	●	●	●
Techo GFK	●	●	●	●	●	●
Tecnología Lifetime Smart: tecnología a prueba de corrosiones para la construcción del suelo, sin costillaje de madera y con revestimiento de GFK en techo y parte exterior del suelo)	●	●	●	●	●	●
Ventana dormitorio en lado izquierdo y derecho	●	●	●	●	●	●
Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor	●	●	●	●	●	●
Diseño exterior						
Pintura exterior habitáculo en color blanco	●	●	●	●	●	●

Equipamiento de serie

	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Diseño interior						
Mobiliario diseño Ashton	●	●	●	●	●	●
Tapicería Saros	●	●	●	●	●	●
Equipamiento textil						
Camas traseras con somieres ergonómicos de láminas de madera y colchones Premium de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura	●	●	●	●	●	●
Variantes mobiliario						
AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altillos para evitar la condensación	●	●	●	●	●	●
Arcón multifuncional debajo de cama doble con armario ropero, accesible desde el interior y exterior, iluminado, somier abatible	—	—	●	—	—	—
Armario ropero alto con escalón extraíble para un cómodo acceso a la cama	—	—	●	—	—	—
Armario ropero alto en lado izq. y dcha. de la cama central	—	—	—	—	●	—
Armarios altillos en toda la zona trasera	●	●	—	●	—	●
Cama basculante	●	●	●	●	●	●
Cama central trasera regulable en altura	—	—	—	—	●	—
Cama doble elevada	—	—	●	—	—	—
Camas gemelas altas incl. escalones para un cómodo acceso	●	●	—	●	—	●
Camas gemelas convertibles en cama doble	●	●	—	●	—	●
Cómodo salón en L con pie de mesa independiente, regulable en altura, y 2 cinturones integrados de 3 puntos	●	●	●	●	—	—
Cómodo salón enfrentado con 2 asientos abatibles incl. cinturones de seguridad de 3 puntos e Isofix, así como pie de mesa fijo e independiente	—	—	—	—	●	●
Dos prácticas redes debajo de los armarios altillos en la zona de la cama trasera	●	●	●	●	●	●
Moderno diseño interior con techo oscuro y revestimiento en las ventanas del habitáculo	●	●	●	●	●	●
Moderno estante en la zona de entrada con prácticos compartimentos	—	●	●	●	●	●
Puerta corredera de madera para separar el dormitorio	—	—	—	●	●	●
Puertas armarios altillos con silencioso sistema de cierre Soft Close	●	●	●	●	●	●
Cocina						
Cocina Gourmet: cocina de 2 fuegos, amplios cajones, cubertero, cubo de basura y gran superficie de trabajo	●	●	●	●	●	●
Frigorífico (137 l)	●	●	●	●	●	●
Pared trasera de la cocina con especiero	●	●	●	●	●	●
Sistema de guías MultiFlex incl. colgadores (más elementos disponibles a través de Accesorios Originales de Dethleffs)	●	●	●	●	●	●
Cuarto de aseo						
Amplio baño vestidor con ducha independiente y cuarto de aseo que se puede separar del salón con una puerta	—	—	—	●	●	●
Cuarto de aseo Vario para un aprovechamiento óptimo del espacio	●	—	—	—	—	—
Equipamiento con armarios, estantes, grandes espejos, portavasos y papel higiénico	●	●	●	●	●	●
Tarima de madera	●	●	●	●	●	●
Ventana en cuarto de aseo	—	●	●	●	●	●
Sistemas multimedia						
Antena de radio DAB+ montada en el techo	●	●	●	●	●	●
Preinstalación antena SAT	●	●	●	●	●	●
Preinstalación de radio con Soundpaket	●	●	●	●	●	●
Preinstalación para primera retrocámara	●	●	●	●	●	●
Soporte TV pantalla plana	●	●	●	●	●	●
Calefacción						
Calefacción de aire impulsado a gas 6kW con unidad eléctrica 1,8 kW y boiler de agua caliente	●	●	●	●	●	●
Calefacción situada en el salón para un óptimo reparto del calor	●	●	●	●	●	●
Panel digital calefacción CP Plus	●	●	●	●	●	●
Climatización						
Preinstalación aire acondicionado techo	●	●	●	●	●	●
Instalación eléctrica						
Baldaquin embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo	●	●	●	●	●	●
Batería habitáculo AGM 95 Ah	●	●	●	●	●	●
Bloque eléctrico EBL con dispositivo de protección de sobrecarga e interruptor diferencial	●	●	●	●	●	●

Equipamiento de serie

	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico	●	●	●	●	●	●
Enchufes 1x 12V, 7x 230V, 4 tomas USB	●	●	●	●	●	●
Iluminación LED en todo el vehículo	●	●	●	●	●	●
Light Moments: iluminación indirecta en cuarto de aseo con consola de ducha iluminada	—	●	●	●	●	●
Light Moments: iluminación indirecta en paredes	●	●	●	●	●	●
Light Moments: iluminación indirecta encima de los armarios altos	●	●	●	●	●	●
Light Moments: lateral bancada con revestimiento e iluminación indirecta	●	●	●	●	—	—
Light Moments: módulo de la entrada con iluminación indirecta	—	●	●	●	●	●
Light Moments: revestimiento pared cocina iluminado	●	●	●	●	●	●
Luz avance 12V	●	●	●	●	●	●
Luz funcional (focos orientables y empotrados)	●	●	●	●	●	●
Panel de control	●	●	●	●	●	●
Preinstalación placa solar	●	●	●	●	●	●
Instalación de agua						
Bomba de agua sumergible	●	●	●	●	●	●
Depósito de agua potable ubicado en una zona aislada y calefactada	●	●	●	●	●	●
Instalación de gas						
Compartimento para 2 bombonas de gas de 11 kg con práctico acceso	●	●	●	●	●	●
Sensor de colisión para instalación de gas	●	●	●	●	●	●

PACKS TREND INTEGRALES

	Paket X (toldo 4m) (13734)	Paket X (toldo 4,5 m) (13734)	Paket X (toldo 5m) (13734)	Paket One (toldo 4m) (13732)	Paket One (toldo 4,5 m) (13732)	Paket One (toldo 5m) (13732)	Paket Two (toldo 4m) (13733)	Paket Two (toldo 4,5m) (13733)	Paket Two (toldo 5m) (13733)
Retrocámara integrada	355,-	355,-	355,-	355,-	355,-	355,-	355,-	355,-	355,-
Toldo Omnistor 4,0 m (manual)	1.250,-			1.250,-			1.250,-		
Toldo Omnistor 4,5 m (manual)		1.455,-			1.455,-			1.455,-	
Toldo Omnistor 5,0 m (manual)			1.770,-			1.770,-			1.770,-
Soporte TV pantalla plana				405,-	405,-	405,-	405,-	405,-	405,-
Antena satélite automática HD 65 Twin				3.220,-	3.220,-	3.220,-	3.220,-	3.220,-	3.220,-
TV HD pantalla plana 22"				835,-	835,-	835,-			
TV HD pantalla plana 32"							1.390,-	1.390,-	1.390,-
Suma de los componentes €	1.605,-	1.810,-	2.125,-	6.065,-	6.270,-	6.585,-	6.620,-	6.825,-	7.140,-
Precio Paket (incl. IVA) €	1.185,-	1.270,-	1.440,-	4.405,-	4.490,-	4.660,-	4.745,-	4.830,-	5.000,-
Ahorro cliente €	420,-	540,-	685,-	1.660,-	1.780,-	1.925,-	1.875,-	1.995,-	2.140,-
Peso adicional (kg)*	35	39	41	51.5	55.5	57.5	54.5	58.5	60.5

Packs	Winter Confort Paket Alde I (13736)	Winter Confort Paket Alde I (13736)	Winter Confort Paket Alde I (13736)
Interruptor para bomba de agua	100,-	100,-	100,-
Instalaciones debajo de carrocería aisladas	180,-	180,-	180,-
Depósito de aguas residuales aislado	200,-	200,-	200,-
Tuberías y depósito de aguas residuales calefactados eléctricamente	1.290,-	1.290,-	1.290,-
Calefacción de agua caliente en cabina (sólo en relación con calefacción de agua caliente, no compatible con alfombra en cabina)	935,-	935,-	935,-
Calefacción de agua caliente con boiler, válvula automática de purgado, válvula de bloqueo para el dormitorio y mando digital	3.110,-	3.110,-	
Aislamiento XPS	750,-		
Aislamiento XPS		750,-	
Calefacción de agua caliente con boiler, válvula automática de purgado, válvula de bloqueo para el dormitorio y mando digital			3.110,-
Aislamiento XPS			750,-
Suma de los componentes €	6.565,-	6.565,-	6.565,-
Precio Paket (incl. IVA) €	5.895,-	5.895,-	5.895,-
Ahorro cliente €	670,-	670,-	670,-
Peso adicional (kg)*	66.7	68.7	75.7



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por

el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Packs	Winter Comfort Paket (aire) (13735)	Winter Comfort Paket (aire) (13735)	Winter Comfort Paket (aire) (13735)
Interruptor para bomba de agua	100,-	100,-	100,-
Instalaciones debajo de carrocería aisladas	180,-	180,-	180,-
Depósito de aguas residuales aislado	200,-	200,-	200,-
Tuberías y depósito de aguas residuales calefactados eléctricamente	1.290,-	1.290,-	1.290,-
Calefacción de aire impulsado a gas 6kW con unidad eléctrica 1,8 kW y boiler de agua caliente	630,-	630,-	630,-
Aislamiento XPS	750,-		
Aislamiento XPS		750,-	
Aislamiento XPS			750,-
Suma de los componentes €	3.150,-	3.150,-	3.150,-
Precio Paket (incl. IVA) €	2.590,-	2.590,-	2.590,-
Ahorro cliente €	560,-	560,-	560,-
Peso adicional (kg)*	24.2	26.2	27.2

Chasis Paket (14582)	Precio €
Climatizador en cabina, tacómetro digital con salpicadero de 7" y cargador de móvil inalámbrico en la consola central	1.220,-
Freno de estacionamiento eléctrico	630,-
Luz de circulación diurna de LED	455,-
Suma de los componentes	2.305,-
Precio Paket (incl. IVA)	1.705,-
Ahorro cliente	600,-
Peso adicional (kg)*	-8.1

△ Desconocido en el momento de la publicación



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por

el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Equipamiento opcional *

	incluido en Pack	Precio en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Chasis Fiat										
Chasis rebajado Fiat Ducato Light (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio automático de 8 velocidades	—	3.455,-	60	140A	○	○	○	○	○	○
Chasis rebajado Fiat Ducato Light (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV), cambio automático de 8 velocidades	—	6.610,-	60	180A	○	○	○	○	○	○
Chasis rebajado Fiat Ducato Maxi (4.250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV), cambio automático de 8 velocidades	—	8.135,-	60	M180A	○	○	○	○	○	○
Incremento MTMA										
Incremento de la MTMA a 3.650 kg	—	305,-	0	10769	○	○	○	○	○	○
Equipamiento chasis Fiat										
Eje delantero con suspensión reforzada	—	835,-	3.75	1889	○	○	○	○	○	○
Enganche (importante tener en cuenta la MMTAC)	—	1.820,-	62	273	○	—	—	—	—	—
Enganche (importante tener en cuenta la MMTAC)	—	1.820,-	65	273	—	○	○	—	—	—
Enganche (importante tener en cuenta la MMTAC)	—	1.820,-	66	273	—	—	—	○	○	○
Patas estacionamiento traseras (2 unid.)	—	335,-	6	390	○	○	○	○	○	○
Quinta plaza ⁷⁾	—	730,-	14.5	435	—	—	○	○	—	—
Habitáculo exterior										
Doble suelo en garaje trasero	—	305,-	10	1890	○	—	—	—	—	—
Doble suelo en garaje trasero	—	305,-	12	1890	—	—	—	○	○	○
Doble suelo en garaje trasero	—	305,-	13	1890	—	○	○	—	—	—
Porta-bicicletas abatible para 3 bicis	—	935,-	20.7	7482	○	○	○	○	○	○
Porta-bicicletas para 3 bicis	—	435,-	10.5	938	○	○	○	○	○	○
Respiradero en el techo con ventilador	—	305,-	1.5	7507	○	○	○	○	○	○
Diseño interior										
Tapicería Heron con detalles de piel sintética	—	405,-	0	13726	○	○	○	○	○	○
Tapicería Yoko	—		0	13725	○	○	○	○	○	○
Equipamiento textil										
Moqueta extraíble	—	835,-	5.7	851	○	—	—	—	—	—
Moqueta extraíble	—	835,-	6.2	851	—	○	—	—	—	—
Moqueta extraíble	—	835,-	5.5	851	—	—	○	—	—	—
Moqueta extraíble	—	835,-	7.1	851	—	—	—	○	—	—
Moqueta extraíble	—	835,-	8.5	851	—	—	—	—	○	—
Moqueta extraíble	—	835,-	7.5	851	—	—	—	—	—	○
Variantes mobiliario										
Camas gemelas bajas para un cómodo acceso y mayor libertad de movimientos	—	100,-	-13	510	○	○	—	—	—	—
Camas gemelas bajas para un cómodo acceso y mayor libertad de movimientos	—	100,-	-10.5	510	—	—	—	○	—	○
Salón convertible en cama	—	570,-	5.5	1944	—	—	○	—	—	—
Salón convertible en cama	—	570,-	8	1944	—	—	—	○	—	—
Sistema de anclaje ISOFIX para 3ª y 4ª plaza en sentido de la marcha	—	365,-	4	8125	○	○	○	○	—	—
Cocina										
Frigorífico (137 l) con horno integrado	—	710,-	12	290	—	—	—	○	—	—
Frigorífico (137 l) con horno integrado	—	710,-	11	290	—	—	—	—	○	○



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV).

Equipamiento opcional *

	incluido en Pack	Precio en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Sistemas multimedia										
Naveiver de Dethleffs incl. DAB+, navegador para vehículo grande, Wireless Apple CarPlay y Android Auto ⁴⁾	—	2.035,-	3.65	9582	○	○	○	○	○	○
Segunda retrocámara integrada en paragolpes	—	305,-	1	11541	○	○	○	○	○	○
Calefacción										
Calefacción de agua caliente con boiler, válvula automática de purgado, válvula de bloqueo para el dormitorio y mando digital	WI-KO	3.110,-	40	761	○	○	○	—	—	—
Calefacción de agua caliente con boiler, válvula automática de purgado, válvula de bloqueo para el dormitorio y mando digital	WI-KO	3.110,-	46	761	—	—	—	○	○	○
Calefacción de agua caliente en cabina (sólo en relación con calefacción de agua caliente, no compatible con alfombra en cabina) ¹¹⁾	WI-KO	935,-	3.5	6709	○	○	○	○	○	○
Calefacción suelo radiante de agua caliente (sólo en relación con calefacción de agua caliente) ¹¹⁾	—	1.220,-	11	1603	○	○	○	○	○	○
Calefacción suelo radiante eléctrico ¹²⁾	—	710,-	5	763	○	○	○	○	○	○
Instalación eléctrica										
2ª batería habitáculo Dual Battery System (litio), 140 amp. ⁵⁾	—	2.645,-	19	13968	○	○	○	○	○	○
Batería adicional habitáculo de 95 Ah ⁵⁾	—	435,-	27	830	○	○	○	○	○	○
Placa solar 100 vatios	—	1.015,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○
Instalación de agua										
Depósito de aguas residuales aislado	WI-KO	200,-	11	13742	○	○	○	○	○	○
Interruptor para bomba de agua	WI-KO	100,-	0.2	397	○	○	○	○	○	○
Toma ducha exterior (agua fría)	—	200,-	0.5	793	○	○	○	○	○	○
Instalación de gas										
Regulador de intercambio automático de bombonas de gas incl. sensor de colisión, EisEx y filtro de gas	—	570,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○
Toma exterior de gas	—	265,-	1.3	878	○	○	○	○	○	○
Seguridad										
Caja fuerte instalada	—	200,-	4.7	13739	○	○	○	○	○	○
Detector de humo	—	100,-	0.2	1891	○	○	○	○	○	○
Extintor de 2 kg	—	160,-	4	1878	○	○	○	○	○	○
Pakets										
Chasis Paket	—	1.705,-	-8.1	14582	○	○	○	○	○	○
Paket One (toldo 4,5 m)	—	4.490,-	55.5	13732	—	○	○	—	—	—
Paket One (toldo 4m)	—	4.405,-	51.5	13732	○	—	—	—	—	—
Paket One (toldo 5m)	—	4.660,-	57.5	13732	—	—	—	○	○	○
Paket Two (toldo 4,5m)	—	4.830,-	58.5	13733	—	○	○	—	—	—
Paket Two (toldo 4m)	—	4.745,-	54.5	13733	○	—	—	—	—	—
Paket Two (toldo 5m)	—	5.000,-	60.5	13733	—	—	—	○	○	○
Paket X (toldo 4,5 m)	—	1.270,-	39	13734	—	○	○	—	—	—
Paket X (toldo 4m)	—	1.185,-	35	13734	○	—	—	—	—	—
Paket X (toldo 5m)	—	1.440,-	41	13734	—	—	—	○	○	○
Winter Confort Paket (aire)	—	2.590,-	24.2	13735	○	—	—	—	—	—
Winter Confort Paket (aire)	—	2.590,-	26.2	13735	—	○	○	—	—	—
Winter Confort Paket (aire)	—	2.590,-	27.2	13735	—	—	—	○	○	○



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV).

Equipamiento opcional *

	incluido en Pack	Precio en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Winter Confort Paket Alde I	—	5.895,-	66.7	13736	○	—	—	—	—	—
Winter Confort Paket Alde I	—	5.895,-	68.7	13736	—	○	○	—	—	—
Winter Confort Paket Alde I	—	5.895,-	75.7	13736	—	—	—	○	○	○

○ Equipamiento opcional — No posible ● Equipamiento de serie ◆ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación

WI-KO Winter Confort Pack



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV).

Esprit Integrales




La Esprit combina el moderno diseño de estilo nórdico con el excelente confort de la clase superior. El doble suelo calefactable, de 26 cm de altura y con las instalaciones de agua protegidas de las heladas, ofrece espacio adicional de almacenamiento. En definitiva, la Esprit es ideal para disfrutar del caravanning durante todo el año, incluso en invierno.

Características

Longitud total aprox.	779 cm
Anchura total aprox.	232 cm
Altura total aprox.	298 cm
Altura interior aprox.	205 cm

El valor máximo depende del modelo y del incremento de la MTMA

Tapicerías



+ Tapicería Kari



+ Tapicería Nubia



+ Tapicería de piel Rubino



+ Tapicería de piel Individual

Mobiliario




+ Mobiliario diseño Nogal Nagano

opcional

Ventajas

- + Motor Multijet de 180 CV (136 kW), cambio automático de 8 velocidades, climatizador, volante de piel multifunción y mucho más
- + Excelentes cualidades de conducción gracias al chasis Premium rebajado en 145 mm y con una MTMA de hasta 4,5 t
- + Resistente al frío: doble suelo calefactado con instalación de agua protegida de las heladas
- + Tecnología de construcción Lifetime Plus con paredes a prueba de corrosiones y de larga vida útil
- + Gran garaje trasero de fácil manejo con doble portón, capacidad de carga de hasta 250 kg, suelo antideslizante, revestimiento de fieltro, guías de sujeción para equipaje, iluminación y prácticos cierres de 2 puntos
- + Cocina Gourmet con 3 fuegos, amplios cajones con sistema Soft-Close y cierre centralizado, tabla para cortar, cajón vertical y mucho más
- + Gran y cómoda cama basculante eléctrica de 200 x 150 cm con colchón de espuma fría de primera calidad y somier de láminas de madera



Esprit Integrales Datos técnicos



Esprit Integrales		I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
Chasis de serie		Chasis rebajado Fiat Ducato Maxi ALKO	Chasis rebajado Fiat Ducato Maxi ALKO	Chasis rebajado Fiat Ducato Maxi ALKO	Chasis rebajado Fiat Ducato Maxi ALKO
Tipo de emisiones		Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Longitud total aprox.	cm	779	779	779	779
Anchura total aprox.	cm	232	232	232	232
Altura total aprox.	cm	298 ¹⁾	298 ¹⁾	298 ¹⁾	298 ¹⁾
Altura interior aprox.	cm	205	205	205	205
Masa remolcable con frenos / sin frenos	kg	1750 / 750	1750 / 750	1750 / 750	1750 / 750
Distancia entre ejes aprox.	mm	4500	4500	4500	4500
Medidas cama delantera L x An (cm)	cm	200 x 150	200 x 150	200 x 150	200 x 150
Medidas cama central L x An (cm)	cm	206 x 123 - 88 ○		206 x 123 - 88 ○	
Medidas cama trasera L x An (cm)	cm	215 x 80 / 220 x 80 / 210 x 200 - 193	215 x 80 / 220 x 80 / 210 x 200 - 193	200 x 160	200 x 160
Nº de plazas máx. para dormir		4 / 5 ○	4	4 / 5 ○	4
Motorización básica		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kw (CV)		132 (180)	132 (180)	132 (180)	132 (180)
Masa en orden de marcha (+/-5%)*	kg	3518 (3342 a 3694)*	3598 (3418 a 3778)*	3520 (3344 a 3696)*	3548 (3371 a 3725)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	379	309	377	359
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	4250	4250	4250	4250



La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Dethleffs. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

Esprit Integrales Datos técnicos



Esprit Integrales	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
Plazas homologadas (incluido el conductor)*	4 - 5 ○	4	4 - 5 ○	4
Capacidad frigorífico (congelador) aprox.	136 (23) / 177 (35) ○	136 (23) / 177 (35) ○	136 (23) / 177 (35) ○	136 (23) / 177 (35) ○
Depósito aguas residuales, ltrs aprox.	156	156	156	156
Capacidad total del depósito de agua / Capacidad del depósito de agua para la marcha	166 / 20	166 / 20	166 / 20	166 / 20
Medida de hueco portón izq. (An. x Al.) cm	100 x 80 ○ / 100 x 110	100 x 80 ○ / 100 x 110	100 x 105	100 x 105
Medida de hueco portón dcha. (An. x Al.) cm	100 x 80 ○ / 100 x 110	100 x 80 ○ / 100 x 110	100 x 105	100 x 105

○ Equipamiento opcional — No posible ● Equipamiento de serie ◆ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación



La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Dethleffs. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

Equipamiento de serie

I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
-------------	--------------	--------------	--------------

Chasis Fiat			
Chasis rebajado Fiat Ducato Maxi ALKO con eje trasero de vía ancha (4.250 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV) Heavy Duty, cambio automático de 8 velocidades	●	●	●
Llanta de aluminio Fiat 16"	●	●	●
Equipamiento chasis Fiat			
ABS (sistema anti-bloqueo) / EBD (reparto electrónico de frenada)	●	●	●
Airbag conductor y acompañante	●	●	●
Asientos deportivos giratorios con reposacabezas integrales, regulación de altura e inclinación y dos reposabrazos acolchados	●	●	●
Asistente automático de frenada después de una colisión	●	●	●
Asistente de viento lateral	●	●	●
Bloqueo inmovilizador	●	●	●
Climatizador en cabina, tacómetro digital con salpicadero de 7" y cargador de móvil inalámbrico en la consola central	●	●	●
Depósito de combustible de 90 litros incl. depósito AdBlue de 19 litros	●	●	●
Detector de ocupación para asiento conductor y copiloto	●	●	●
ESP incl. ASR, Traction Plus, Hill Holder y Hill Descent Control	●	●	●
Kit inflador de neumáticos y argolla para remolque	●	●	●
Neumáticos de invierno M+S Camping (con copo de nieve)	●	●	●
Patas estacionamiento traseras (2 unid.)	●	●	●
Persiana frontal eléctrica	●	●	●
Radiador en frontal del vehículo protegido adicionalmente mediante una rejilla	●	●	●
Retrovisores exteriores dobles, tipo autobús, eléctricos, calefactados y de baja vibración	●	●	●
Salpicadero cabina con aplicaciones de aluminio	●	●	●
Sistema de control de estabilidad para remolques	●	●	●
Soporte para bebida en zona central salpicadero	●	●	●
Tempomat	●	●	●
Tracción delantera	●	●	●
Volante multifuncional	●	●	●
Volante y palanca de cambio con puño de cuero	●	●	●
Habitáculo exterior			
Cierre centralizado para puerta cabina y habitáculo, así como portones	●	●	●
Claraboya panorámica 75x105 cm en zona salón	●	●	●
Claraboya panorámica de 40x40 cm con mosquitera y oscurecedor sobre cama basculante	●	●	●
Cómodo acceso al habitáculo mediante escalón eléctrico	●	●	●
Doble suelo, en parte, accesible por ambos lados del vehículo	●	●	●
Garaje trasero con doble puerta, prolongación chasis rebajada (carga hasta 250 Kg), calefactado, con guías de sujeción, iluminación de LED , 1 toma de corriente de 230 V, revestimiento suelo antideslizante y paredes con fieltro	●	●	●
Grosor suelo: 43 mm, laterales: 34 mm y techo: 35 mm	●	●	●
Mosquitera en puerta habitáculo	●	●	●
Paredes laterales y trasera de chapa de aluminio lisa	●	●	●
Porta-matrículas trasero Exclusiv de Dethleffs con pilotos de LED ShapelLine, tercera luz de freno integrada en spoiler trasero y pared trasera ligeramente curvada	●	●	●
Puerta cabina lado conductor	●	●	●
Puerta de entrada habitáculo con escalón integrado	●	●	●
Puerta entrada habitáculo de 70 cm con ventana y oscurecedor	●	●	●
Puerta habitáculo con asistente de cierre eléctrico	●	●	●
Techo GFK	●	●	●
Tecnología Lifetime Plus: construcción a prueba de corrosiones sin costillaje de madera, con aislamiento XPS y revestimiento de GFK en techo y parte exterior del suelo	●	●	●
Ventana dormitorio en lado izquierdo y derecho	●	●	●
Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor	●	●	●
Diseño exterior			
Pintura exterior habitáculo en color blanco	●	●	●
Diseño interior			
Mobiliario diseño Nogal Nagano	●	●	●

Equipamiento de serie

	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
Tapicería Kari	●	●	●	●
Equipamiento textil				
Camas traseras con somieres ergonómicos de láminas de madera y colchones Premium de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura	●	●	●	●
Variantes mobiliario				
AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altillos para evitar la condensación	●	●	●	●
Armario ropero alto en lado izq. y dcha. de la cama central	●	●	●	●
Armarios altillos en toda la zona trasera	●	●	—	—
Cama basculante con mecanismo eléctrico	●	●	●	●
Cama doble elevada	—	—	●	●
Camas gemelas altas incl. escalones para un cómodo acceso	●	●	—	—
Camas gemelas convertibles en cama doble	●	●	—	—
Cómodo salón en L con pie de mesa independiente y 2 cinturones integrados de 3 puntos	●	—	●	—
Cómodo salón enfrenteado con pie de mesa independiente	—	●	—	●
Puerta corredera de madera para separar el dormitorio	●	●	●	●
Puertas armarios altillos con silencioso sistema de cierre Soft Close	●	●	●	●
Suelo habitáculo a un nivel, sin escalones	●	●	●	●
Zapatero en zona de entrada	●	●	●	●
Cocina				
Cocina Gourmet con encimera de 3 fuegos, amplios cajones con sistema de cierre Softclose, madera para cortar, cajón vertical, papelera y cierre centralizado.	●	●	●	●
Extractor	●	●	●	●
Gran frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES) (136 l)	●	●	●	●
Tapas para rejillas frigorífico (para el invierno)	●	●	●	●
Cuarto de aseo				
Amplio baño vestidor con ducha independiente y cuarto de aseo que se puede separar del salón con una puerta	●	●	●	●
Columna ducha en color negro con accesorios de baño a juego	●	●	●	●
Equipamiento general con armarios, estantes, colgadores, grandes espejos y grifo ducha regulable en altura	●	●	●	●
Tarima de madera	●	—	●	—
Tarima de madera	—	●	—	●
Ventana en cuarto de aseo	●	●	●	●
Sistemas multimedia				
Antena de radio DAB+ montada en el techo	●	●	●	●
Interruptor para preinstalación SAT	●	●	●	●
Preinstalación antena SAT	●	●	●	●
Preinstalación de radio con Soundpaket	●	●	●	●
Preinstalación para TV pantalla plana adicional	—	—	●	—
Preinstalación para primera retrocámara	●	●	●	●
Retrocámara integrada	●	●	●	●
Soporte TV pantalla plana	●	●	●	●
Calefacción				
Calefacción de aire impulsado a gas 6kW con unidad eléctrica 1,8 kW y boiler de agua caliente	●	●	●	●
Calefacción situada en el salón para un óptimo reparto del calor	●	●	●	●
Panel digital calefacción CP Plus	●	●	●	●
Climatización				
Preinstalación aire acondicionado techo	●	●	●	●
Instalación eléctrica				
Baldaquin embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo	●	●	●	●
Batería habitáculo AGM 95 Ah	●	●	●	●
Bloque eléctrico EBL con dispositivo de protección de sobrecarga e interruptor diferencial	●	●	●	●
Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico	●	●	●	●
Enchufes 1x 12V, 7x 230V, 2 tomas USB	●	●	●	●

Equipamiento de serie

	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
Iluminación LED en todo el vehículo	●	●	●	●
Light Moments: agarradero iluminado	●	●	●	●
Light Moments: baldaquín con iluminación indirecta	●	●	●	●
Light Moments: iluminación indirecta en cuarto de aseo con consola de ducha iluminada	●	●	●	●
Light Moments: iluminación indirecta en paredes con regulación de intensidad	●	●	●	●
Light Moments: iluminación indirecta encima de los armarios altos	●	●	●	●
Light Moments: revestimiento pared cocina iluminado	●	●	●	●
Light Moments: zócalo iluminado en todo el vehículo	●	●	●	●
Luz avance 12V	●	●	●	●
Panel de control Luxus	●	●	●	●
Preinstalación placa solar	●	●	●	●
Instalación de agua				
Interruptor para bomba de agua	●	●	●	●
Sistema de bomba de agua a presión	●	●	●	●
Instalación de gas				
Compartimento para 2 bombonas de gas de 11 kg con práctico acceso	●	●	●	●
Regulador de intercambio automático de bombonas de gas incl. sensor de colisión, EisEx y filtro de gas	●	●	●	●

PACKS ESPRIT INTEGRALES

Packs	Paket Litio 1 (7488)	Paket Litio 2 (7489)
Victron PowerAssist y PowerControl	x	x
Bloque eléctrico EBL 102	x	x
Panel de control Victron sobre puerta habitáculo	x	x
Cargador/Transformador 1600W/70A Victron Energy MultiPlus	x	
Batería de litio 168 amp.	x	
Cargador/transformador 3000W/120A Victron Energy MultiPlus		x
Batería de litio 336 amp.		x
Precio Paket (incl. IVA) €	5.085,-	8.295,-
Peso adicional (kg)*	63	113

Esprit GT (14585)	Precio €
Luz de cruce de LED	1.015,-
Parasoles laterales en lado conductor y copiloto	275,-
Claraboya panorámica de 70x50 cm en zona dormitorio	455,-
Diseño interior GT incl. pared trasera cocina	375,-
Diseño exterior GT Advance (parachoques trasero con difusor negro, frontal Integral pintado parcialmente en negro, rejilla radiador con tiras cromadas, Skid Plate rojo)	505,-
Porta-matrículas trasero alto Exclusiv de Dethleffs con pilotos de LED ShapeLine, tercera luz de freno integrada en spoiler trasero y pared trasera ligeramente curvada	730,-
Suma de los componentes	3.355,-
Precio Paket (incl. IVA)	2.035,-
Ahorro cliente	1.320,-
Peso adicional (kg)*	15,7

△ Desconocido en el momento de la publicación



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por

el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Equipamiento opcional *

	incluido en Pack	Precio en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
Incremento MTMA								
Incremento de la MTMA a 4.500 kg	—	305,-	0	1585	○	○	○	○
Equipamiento chasis Fiat								
Asientos de cabina con suspensión neumática SKA	—	3.010,-	20	7505	○	○	○	○
Calefacción y ventilación del asiento ^{13) 14)}	—	1.350,-	0	11147	○	○	○	○
Eje delantero con suspensión reforzada	—	835,-	3.75	1889	○	○	○	○
Enganche (importante tener en cuenta la MMTAC)	—	1.820,-	30	273	○	○	○	○
Luz de cruce de LED	GT	1.015,-	0.5	7152	○	○	○	○
Patas estacionamiento hidráulicas con nivelación automática	—	8.440,-	70	9663	○	○	○	○
Quinta plaza ⁷⁾	—	730,-	17	435	○	—	○	—
Habitáculo exterior								
Porta-bicicletas abatible para 3 bicis	—	935,-	20.7	7482	○	○	○	○
Porta-bicicletas para 3 bicis	—	435,-	10.5	938	○	○	○	○
Toldo Omnistor 5,0 m (manual)	—	1.770,-	40	697	○	○	○	○
Diseño interior								
Tapicería Nubia	—		0	10442	○	○	○	○
Tapicería de piel Individual ^{13) 15)}	—	4.065,-	0	9785	○	○	○	○
Tapicería de piel Rubino ¹³⁾	—	3.560,-	0	10443	○	○	○	○
Equipamiento textil								
Moqueta extraíble	—	835,-	8.2	851	○	—	—	—
Moqueta extraíble	—	835,-	10.7	851	—	—	—	○
Moqueta extraíble	—	835,-	10	851	—	○	—	—
Moqueta extraíble	—	835,-	9.7	851	—	—	○	—
Variantes mobiliario								
Armarios altillos en cabina (en lugar de cama basculante)	—	590,-	-40	679	○	○	○	○
Camas gemelas bajas para un cómodo acceso y mayor libertad de movimientos	—	100,-	20.5	510	○	○	—	—
Salón convertible en cama, incl. pie de mesa regulable en altura	—	570,-	15.3	1944	○	—	○	—
Sistema de anclaje ISOFIX para 3ª y 4ª plaza en sentido de la marcha	—	365,-	4	8125	○	—	○	—
Cocina								
Frigorífico (177 l) con puerta de doble apertura y horno integrado	—	810,-	16	290	○	○	○	○
Cuarto de aseo								
Inodoro de cerámica ¹⁶⁾	—	200,-	9.1	7243	○	○	○	○
Inodoro triturador de cerámica con depósito de aguas residuales de 107L	—	3.630,-	44	1625	○	○	○	○
Sistemas multimedia								
Antena satélite automática 85 Twin	—	3.845,-	16	1637	○	○	○	○
Cámara HD Top View 360° ^{17) 18)}	—	2.285,-	4.5	7173	○	○	○	○
Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegador para vehículo grande, Wireless Apple CarPlay y Android Auto ⁴⁾	—	2.035,-	3.65	9582	○	○	○	○
Segunda retrocámara integrada en paragolpes	—	305,-	1	11541	○	○	○	○
Smart TV de 32" incl. soporte pantalla plana	—	1.800,-	10	9807+325	○	○	○	○
Soundpaket (sólo en relación con preinstalación de radio con Soundpaket) ⁴⁾	—	1.035,-	9	9964	○	○	○	○
TV pantalla plana 22" incl. soporte	—	1.240,-	5.2	1799+325	○	○	○	○



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV).

Equipamiento opcional *

	incluido en Pack	Precio en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
TV pantalla plana adicional 22" incl. soporte	—	1.240,-	5.5	7490+1809	○	○	○	○
Calefacción								
Calefacción de agua caliente con boiler, válvula automática de purgado, válvula de bloqueo para el dormitorio y mando digital	—	3.110,-	40	761	○	○	○	○
Calefacción de agua caliente en cabina (sólo en relación con calefacción de agua caliente, no compatible con alfombra en cabina) ¹¹⁾	—	935,-	3.5	6709	○	○	○	○
Intercambiador de calor para calefacción de agua caliente ¹¹⁾	—	935,-	7.5	565	○	○	○	○
Climatización								
Aire acondicionado techo	—	2.440,-	38.5	609	○	○	○	○
Instalación eléctrica								
Placa solar 100 vatios	—	1.015,-	12.6	922	○	○	○	○
Instalación de agua								
Toma de ducha exterior en garaje (agua caliente/fría)	—	365,-	2.4	1574	○	○	○	○
Instalación de gas								
Toma exterior de gas	—	265,-	1.3	878	○	○	○	○
Seguridad								
Alarma instalada (para puertas del cierre centralizado)	—	680,-	0.5	322	○	○	○	○
Caja fuerte instalada	—	200,-	4.7	323	○	○	○	○
Extintor de 2 kg	—	160,-	4	1878	○	○	○	○
Pakets								
Esprit GT	—	2.035,-	15.7	14585	○	○	○	○
Paket Litio 1 ⁵⁾	—	5.085,-	63	7488	○	○	○	○
Paket Litio 2 ⁵⁾	—	8.295,-	113	7489	○	○	○	○

○ Equipamiento opcional — No posible ● Equipamiento de serie ◆ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación

GT Pack GT



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV).

Alpa Capuchinas



La autocaravana para parejas viajeras. Con mucho espacio, un gran salón rotonda y cómodas camas gemelas en la capuchina, esta autocaravana es perfecta para viajar en pareja con toda comodidad. También en invierno, ya que con su doble suelo calefactado las tuberías de agua están protegidas de las heladas y, por lo tanto, la Alpa está preparada para hacer frente a las temperaturas más bajas.

Tapicerías



+ Tapicería Samir



+ Tapicería Melia



+ Tapicería de piel Collin



+ Tapicería de piel Individual

Mobiliario



+ Mobiliario diseño Ashton

opcional

Características

Longitud total aprox.	730 - 855 cm
Anchura total aprox.	232 cm
Altura total aprox.	327 cm
Altura interior aprox.	209 cm

El valor máximo depende del modelo y del incremento de la MTMA


Ventajas

- + Motor Multijet de 180 CV (136 kW), cambio automático de 9 velocidades, climatizador, luces de día de LED, volante de piel multifunción y modernos asistentes de conducción
- + Excelentes cualidades de conducción con chasis Premium rebajado en 145 mm y con una MTMA de hasta 4,8 t ó 5,4 t
- + Resistente al frío: doble suelo calefactado con instalación de agua protegida de las heladas
- + Tecnología de construcción Lifetime Plus con paredes a prueba de corrosiones y de larga vida útil
- + Enorme salón rotonda panorámico con mucho espacio para comer y pasar el rato
- + Confortables camas gemelas sobre cabina, de 195 x 80 cm y 205 x 80 cm, accesibles cómodamente



Alpa Capuchinas

Datos técnicos



Alpa Capuchinas		A 6820-2	A 7820-2
Chasis de serie		Chasis rebajado Fiat Ducato Maxi ALKO	Chasis rebajado Fiat Ducato Maxi ALKO
Tipo de emisiones		Euro VI-E	Euro VI-E
Longitud total aprox.	cm	730	855
Anchura total aprox.	cm	232	232
Altura total aprox.	cm	327 ¹⁾	327 ¹⁾
Altura interior aprox.	cm	209	209
Masa remolcable con frenos / sin frenos	kg	1750 / 750	1800 / 750
Distancia entre ejes aprox.	mm	4070	4600
Medidas cama capuchina L x An (cm)	cm	205 x 80 / 195 x 80 / 210 x 155	205 x 80 / 195 x 80 / 210 x 155
Medidas cama trasera L x An (cm)	cm	210 x 170 ○	210 x 150 ○
Nº de plazas máx. para dormir		2 / 4 ○	2 / 4 ○
Motorización básica		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kw (CV)		132 (180)	132 (180)
Masa en orden de marcha (+/-5%)*	kg	3526 (3350 a 3702)*	4008 (3808 a 4208)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	786	791
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	4500	5000
Plazas homologadas (incluido el conductor)*		2 - 4 ○	2 - 4 ○
Capacidad frigorífico (congelador) aprox.	l	136 (23) / 153 (29) ○	136 (23) / 177 (35) ○
Depósito aguas residuales, ltrs aprox.	l	137	137
Capacidad total del depósito de agua / Capacidad del depósito de agua para la marcha	l	140 / 20	140 / 20
Medida de hueco portón izq. (An. x Al.)	cm	95 x 105	105 x 105
Medida de hueco portón dcha. (An. x Al.)	cm	95 x 105	105 x 105
Medidas portón garaje trasero (An. x Al.)	cm	105 x 60 ○	105 x 60 ○

○ Equipamiento opcional — No posible ● Equipamiento de serie ◆ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación



* INFO

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Dethleffs. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

Equipamiento de serie

A 6820-2

A 7820-2

Chasis Fiat

Chasis rebajado Fiat Ducato Maxi ALKO con eje trasero de vía ancha (4.500 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV) Heavy Duty, cambio automático de 8 velocidades	●	—
Chasis rebajado de 3 ejes Fiat Ducato Maxi ALKO (5.00 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV) Heavy Duty, cambio automático de 8 velocidades	—	●
Llanta de aluminio de 16 " Fiat, negro	●	—
Llanta de aluminio de 16 " Fiat, negro (para vehículos de 3 ejes)	—	●

Equipamiento chasis Fiat

ABS (sistema anti-bloqueo) / EBD (reparto electrónico de frenada)	●	●
Airbag conductor y acompañante	●	●
Antena de radio DAB+ integrada en retrovisor exterior derecho	●	●
Asientos cabina Captain Chair, giratorios	●	●
Asistente automático de frenada después de una colisión	●	●
Asistente de viento lateral	●	●
Bloqueo inmovilizador	●	●
Climatizador en cabina, tacómetro digital con salpicadero de 7" y cargador de móvil inalámbrico en la consola central	●	●
Color exterior chasis blanco	●	●
Depósito de combustible de 90 litros incl. depósito AdBlue de 19 litros	●	●
Detector de ocupación para asiento conductor y copiloto	●	●
Dos reposabrazos acolchados y tapizados	●	●
ESP incl. ASR, Traction Plus, Hill Holder y Hill Descent Control	●	●
Faros Full LED	●	●
Faros antiniebla incl. luz de curva	●	●
Kit inflador de neumáticos y argolla para remolque	●	●
Luz de día integrada en faro	●	●
Neumáticos de invierno M+S Camping (con copo de nieve)	●	●
Paragolpes delantero pintado del mismo color que el vehículo incl. skidplate negro	●	●
Patas estacionamiento traseras (2 unid.)	●	●
Persianas oscurecedoras en cabina	●	●
Preinstalación de radio incl. altavoces en cabina	●	●
Regulación de altura e inclinación y dos reposabrazos en asientos cabina	●	●
Retrovisores exteriores regulables incl. espejo de ángulo muerto e intermitente integrado	●	●
Salpicadero cabina con aplicaciones de aluminio	●	●
Sistema de control de estabilidad para remolques	●	●
Soporte para bebida en zona central salpicadero	●	●
Tempomat	●	●
Tracción delantera	●	●
Volante multifuncional	●	●
Volante y palanca de cambio con puño de cuero	●	●

Habitáculo exterior

Cierre centralizado para puerta cabina y habitáculo, así como portones	●	●
Claraboya panorámica 75x105 cm encima de salón rotonda	—	●
Cómodo acceso al habitáculo mediante escalón eléctrico	●	●
Doble suelo, en parte, accesible por ambos lados del vehículo	●	●
Garaje trasero con doble puerta, prolongación chasis rebajada (carga hasta 250 Kg), calefactado, con guías de sujeción, iluminación de LED , 1 toma de corriente de 230 V, revestimiento suelo antideslizante y paredes con fieltro	●	●
Grosor suelo: 43 mm, laterales: 34 mm y techo: 35 mm	●	●
Mosquitera en puerta habitáculo	●	●
Paredes laterales y trasera de chapa de aluminio lisa	●	●
Porta-matrículas trasero Exclusiv de Dethleffs con pilotos de LED ShapeLine y tercera luz de freno integrada en spoiler trasero	●	●
Puerta de entrada habitáculo con escalón integrado	●	●
Puerta entrada habitáculo de 70 cm con ventana y oscurecedor, asistente de cierre eléctrico y amortiguador de gas como dispositivo de bloqueo	●	●
Sky Roof (2 claraboyas 70x50 cm) encima del salón	●	—
Sky Roof (segunda claraboya panorámica 75x105 cm encima del salón) incl. baldaquín e iluminación	—	●

Equipamiento de serie

	A 6820-2	A 7820-2
Techo GFK	●	●
Tecnología Lifetime Plus: construcción a prueba de corrosiones sin costillaje de madera, con aislamiento XPS y revestimiento de GFK en techo y parte exterior del suelo	●	●
Ventana Alkoven derecha	●	●
Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor	●	●
Diseño exterior		
Pintura exterior habitáculo en color blanco	●	●
Diseño interior		
Mobiliario diseño Ashton	●	●
Tapicería Samir	●	●
Equipamiento textil		
Camas traseras con somieres ergonómicos de láminas de madera y colchones Premium de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura	●	●
Variantes mobiliario		
AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altillos para evitar la condensación	●	●
Armario ropero alto con estantes en parte superior	—	●
Armarios altillos en toda la zona trasera	●	●
Espejo de cuerpo entero	●	●
Puertas armarios altillos con silencioso sistema de cierre Soft Close	●	●
Salón rotonda Lounge con pie de mesa independiente y asientos acolchados con reposacabezas flexibles	—	●
Salón rotonda con pie de mesa independiente y asientos acolchados con reposacabezas flexibles	●	—
Cocina		
Armario altillo cocina con baldaquín embellecedor iluminado	●	●
Cocina Gourmet con encimera de 3 fuegos, amplios cajones con sistema de cierre Softclose, madera para cortar, cajón vertical, papelera y cierre centralizado.	●	●
Extractor	●	●
Gran frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES) (136 l)	●	●
Sistema de guías MultiFlex incl. colgadores (más elementos disponibles a través de Accesorios Originales de Dethleffs)	●	●
Tapas para rejillas frigorífico (para el invierno)	●	●
Cuarto de aseo		
Amplio baño vestidor con ducha independiente y cuarto de aseo que se puede separar del salón con una puerta	●	●
Columna ducha en color negro con accesorios de baño a juego	●	●
Equipamiento general con armarios, estantes, colgadores, grandes espejos y grifo ducha regulable en altura	●	●
Tarima de madera	●	●
Sistemas multimedia		
Interruptor para preinstalación SAT	●	●
Preinstalación antena SAT	●	●
Preinstalación de radio con Soundpaket	●	●
Preinstalación para primera retrocámara	●	●
Retrocámara (simple)	●	●
Soporte TV pantalla plana	●	●
Calefacción		
Calefacción de agua caliente con boiler, válvula automática de purgado, válvula de bloqueo para el dormitorio y mando digital	●	●
Calefacción situada en el salón para un óptimo reparto del calor	●	●
Climatización		
Preinstalación aire acondicionado techo	●	●
Instalación eléctrica		
Baldaqúin embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo	●	●
Batería habitáculo AGM 95 Ah	●	●
Bloque eléctrico EBL con dispositivo de protección de sobrecarga e interruptor diferencial	●	●
Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico	●	●
Enchufes 1x 12V, 6x 230V, 2 tomas USB	●	—

Equipamiento de serie

	A 6820-2	A 7820-2
Enchufes 1x 12V, 7x 230V, 2 tomas USB	—	●
Iluminación LED en todo el vehículo	●	●
Light Moments: iluminación indirecta en cuarto de aseo con consola de ducha iluminada	●	●
Light Moments: iluminación indirecta en paredes	●	●
Light Moments: iluminación indirecta encima de los armarios altos	●	●
Light Moments: perchero con iluminación	●	●
Light Moments: zócalo iluminado en la cocina	●	●
Luz avance 12V	●	●
Panel de control Luxus	●	●
Preinstalación placa solar	●	●
Instalación de agua		
Depósitos de agua potable y residuales instalados en el doble suelo, espacio aislado	●	●
Interruptor para bomba de agua	●	●
Sistema de bomba de agua a presión	●	●
Instalación de gas		
Compartimento para 2 bombonas de gas de 11 kg con práctico acceso	●	●
Regulador de intercambio automático de bombonas de gas incl. sensor de colisión, EisEx y filtro de gas	●	●

PACKS ALPA CAPUCHINAS

Packs	GT Paket ALPA A (13827)	GT Paket Silver ALPA A (13828)
Spoiler en capuchina	935,-	935,-
Claraboya panorámica de 70 x 50 cm en zona capuchina	455,-	455,-
Diseño exterior GT (parachoques trasero con difusor negro, Skid Plate rojo)	405,-	405,-
Porta-matrículas trasero alto Exclusiv de Dethleffs con pilotos de LED ShapeLine y tercera luz de freno	730,-	730,-
Exterior laterales en color plata titán metalizado		2.695,-
Suma de los componentes €	2.525,-	5.220,-
Precio Paket (incl. IVA) €	2.035,-	2.745,-
Ahorro cliente €	490,-	2.475,-
Peso adicional (kg)*	23.3	23.3

Packs	Paket Litio 2 (7489)	Paket Litio 1 (7488)
Victron PowerAssist y PowerControl	x	x
Bloque eléctrico EBL 102	x	x
Panel de control Victron sobre puerta habitáculo	x	x
Cargador/transformador 3000W/120A Victron Energy MultiPlus	x	
Batería de litio 336 amp.	x	
Cargador/Transformador 1600W/70A Victron Energy MultiPlus		x
Batería de litio 168 amp.		x
Precio Paket (incl. IVA) €	8.295,-	5.085,-
Peso adicional (kg)*	113	63

△ Desconocido en el momento de la publicación



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por

el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Equipamiento opcional ✱

	incluido en Pack	Precio en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	A 6820-2	A 7820-2
Incremento MTMA						
Asiento adicional parte trasera dcha./izq. incl. Isofix, salón convertible, incr. MTMA a 4800 Kg, suspensión neum. eje trasero, ref. suspensión del. y llantas alu. 16" 7)	—	12.660,-	151	1604, 1605	○	—
Incremento de la MTMA a 4.800 kg (compuesto por: suspensión neumática en eje trasero, muelles de refuerzo en eje delantero, ruedas con llantas de aluminio y neumáticos all season 225/65 R16)	—	9.335,-	40	8460	○	—
Incremento de la MTMA a 5.400 kg	—	905,-	3.5	7497	—	○
Equipamiento chasis Fiat						
Cinturón de seguridad de 3 puntos en sentido contrario a la marcha incl. variante 1944 (salón convertible en cama) 7)	—	1.770,-	36	9116	—	○
Enganche (importante tener en cuenta la MMTAC)	—	1.820,-	30	273	○	○
Patas estacionamiento hidráulicas con nivelación automática	—	8.440,-	70	9663	○	○
Habitáculo exterior						
Doble suelo en garaje trasero	—	305,-	13	1890	—	○
Doble suelo en garaje trasero	—	305,-	12	1890	○	—
Portón exterior garaje en pared trasera	—	780,-	9	1732	○	○
Respiradero en el techo con ventilador	—	305,-	1.5	7507	○	○
Toldo Omnistor 5,0 m (eléctrico)	—	2.490,-	40	428	○	—
Toldo Omnistor 5,0 m (manual)	—	1.770,-	40	697	○	—
Toldo Omnistor 6,0 m (eléctrico)	—	3.110,-	70	519	—	○
Toldo Omnistor 6,0 m (manual)	—	2.390,-	64	560	—	○
Ventana abatible en Alkoven, lado izquierdo	—	405,-	5	622	○	○
Diseño exterior						
Exterior laterales en color plata titán metalizado	GT	2.695,-	0	511	○	○
Diseño interior						
Tapicería Melia	—	—	0	11950	○	○
Tapicería de piel Collin	—	3.560,-	0	11952	○	○
Tapicería de piel Individual 15)	—	4.065,-	0	9785	○	○
Equipamiento textil						
Moqueta extraíble	—	835,-	7.9	851	○	—
Moqueta extraíble	—	835,-	10.1	851	—	○
Variantes mobiliario						
Salón convertible en cama	—	570,-	4	1944	—	○
Salón convertible en cama	—	570,-	5	1944	○	—
Cocina						
Frigorífico (153 l) con puerta de doble apertura y horno integrado	—	810,-	18.5	290	○	—
Frigorífico (177 l) con puerta de doble apertura y horno integrado	—	810,-	18.5	290	—	○
Cuarto de aseo						
Inodoro de cerámica 16)	—	200,-	9.1	7243	○	—
Inodoro triturador de cerámica con depósito de aguas residuales de 137L	—	3.630,-	44	1625	○	○
Sistema de ventilación del inodoro por el techo 16)	—	630,-	0.8	1681	○	○
Sistemas multimedia						



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV).

Equipamiento opcional [✳]

	incluido en Pack	Precio en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	A 6820-2	A 7820-2
Cámara HD Top View 360° ^{17) 18)}	—	2.285,-	4.5	7173	○	○
Segunda retrocámara integrada en paragolpes	—	305,-	1	11541	○	○
TV 32" (incl. soporte) incl. Soundboard	—	2.205,-	9	9127	○	○
TV pantalla plana 22" incl. soporte	—	1.240,-	5.2	1799+325	○	○
TV pantalla plana adicional 22" incl. soporte	—	1.240,-	5.5	7490+1809	○	○
Calefacción						
Calefacción de agua caliente en cabina (sólo en relación con calefacción de agua caliente, no compatible con alfombra en cabina)	—	935,-	3.5	6709	○	○
Cama capuchina calefactada eléctricamente	—	835,-	16.5	1740	○	○
Intercambiador de calor para calefacción de agua caliente	—	935,-	7.5	565	○	○
Climatización						
Aire acondicionado techo	—	2.440,-	38.5	609	○	○
Instalación eléctrica						
Placa solar 100 vatios	—	1.015,-	12.6	922	○	○
Instalación de agua						
Toma ducha exterior (agua fría)	—	200,-	0.5	793	○	○
Instalación de gas						
Toma exterior de gas	—	265,-	1.3	878	○	○
Seguridad						
Alarma instalada (para puertas del cierre centralizado)	—	680,-	0.5	322	○	○
Caja fuerte instalada	—	200,-	10.5	323	○	○
Extintor de 2 kg	—	160,-	4	1878	○	○
Pakets						
GT Paket ALPA A	—	2.035,-	23.3	13827	○	○
GT Paket Silver ALPA A	—	2.745,-	23.3	13828	○	○
Paket Litio 1	—	5.085,-	63	7488	○	○
Paket Litio 2	—	8.295,-	113	7489	○	○

○ Equipamiento opcional — No posible ● Equipamiento de serie ◆ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación

GT Pack GT



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV).

Alpa Integrales



La autocaravana para parejas viajeras. Con mucho espacio, un gran salón rotonda y cómodas camas gemelas en la cama basculante, esta autocaravana es perfecta para viajar en pareja con toda comodidad. También en invierno, ya que con su doble suelo calefactado las tuberías de agua están protegidas de las heladas y, por lo tanto, la Alpa está preparada para hacer frente a las temperaturas más bajas.

Características

Longitud total aprox.	745 - 855 cm
Anchura total aprox.	232 cm
Altura total aprox.	304 cm
Altura interior aprox.	208 cm

El valor máximo depende del modelo y del incremento de la MTMA

Tapicerías



+ Tapicería Samir



+ Tapicería Melia ○



+ Tapicería de piel Collin ○



+ Tapicería de piel Individual ○

Mobiliario



+ Mobiliario diseño Ashton

○ opcional


Ventajas

- + Motor Multijet de 180 CV (136 kW), cambio automático de 8 velocidades, climatizador, volante de piel multifunción y mucho más
- + Excelentes cualidades de conducción con chasis Premium rebajado en 145 mm y con una MTMA de hasta 4,8 t ó 5,4 t
- + Resistente al frío: doble suelo calefactado con instalación de agua protegida de las heladas
- + Calefacción de agua caliente de serie. Temperatura agradable incluso en los días más fríos. Ideal para personas alérgicas, ya que no levanta polvo.
- + Tecnología de construcción Lifetime Plus con paredes a prueba de corrosiones y de larga vida útil
- + Enorme salón rotonda panorámico con mucho espacio para comer y pasar el rato
- + Extraordinario: cama basculante eléctrica, camas gemelas (2 x 210 x 75 cm) cómodamente accesibles



Alpa Integrales

Datos técnicos



Alpa Integrales		I 6820-2	I 7820-2
Chasis de serie		Chasis rebajado Fiat Ducato Maxi ALKO	Chasis rebajado Fiat Ducato Maxi ALKO
Tipo de emisiones		Euro VI-E	Euro VI-E
Longitud total aprox.	cm	745	855
Anchura total aprox.	cm	232	232
Altura total aprox.	cm	304 ¹⁾	304 ¹⁾
Altura interior aprox.	cm	208	208
Masa remolcable con frenos / sin frenos	kg	1750 / 750	1800 / 750
Distancia entre ejes aprox.	mm	4250	4600
Medidas cama delantera L x An (cm)	cm	2x 210 x 75 / 200 x 165	2x 210 x 75 / 200 x 165
Medidas cama trasera L x An (cm)	cm	210 x 170 - 180 ○	210 x 150 - 210 ○
Nº de plazas máx. para dormir		2 / 4 ○	2 / 4 ○
Motorización básica		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kw (CV)		132 (180)	132 (180)
Masa en orden de marcha (+/-5%)*	kg	3554 (3376 a 3732)*	4051 (3848 a 4254)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	756	748
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	4500	5000
Plazas homologadas (incluido el conductor)*		2 - 4 ○	2 - 4 ○
Capacidad frigorífico (congelador) aprox.	l	136 (23) / 153 (29) ○	136 (23) / 177 (35) ○
Depósito aguas residuales, ltrs aprox.	l	120	156
Capacidad total del depósito de agua / Capacidad del depósito de agua para la marcha	l	130 / 20	166 / 20
Medida de hueco portón izq. (An. x Al.)	cm	100 x 85	105 x 85
Medida de hueco portón dcha. (An. x Al.)	cm	100 x 85	105 x 85

○ Equipamiento opcional — No posible ● Equipamiento de serie ◆ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación



La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Dethleffs. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

Equipamiento de serie

1 6820-2

1 7820-2

Chasis Fiat		
Chasis rebajado Fiat Ducato Maxi ALKO con eje trasero de vía ancha (4.500 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV) Heavy Duty, cambio automático de 8 velocidades	●	—
Chasis rebajado de 3 ejes Fiat Ducato Maxi ALKO (5.00 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV) Heavy Duty, cambio automático de 8 velocidades	—	●
Llanta de aluminio de 16 " Fiat, negro	●	—
Llanta de aluminio de 16 " Fiat, negro (para vehículos de 3 ejes)	—	●
Equipamiento chasis Fiat		
ABS (sistema anti-bloqueo) / EBD (reparto electrónico de frenada)	●	●
Airbag conductor y acompañante	●	●
Asientos deportivos giratorios con reposacabezas integrales, regulación de altura e inclinación y dos reposabrazos acolchados	●	●
Asistente automático de frenada después de una colisión	●	●
Asistente de viento lateral	●	●
Bloqueo inmovilizador	●	●
Climatizador en cabina, tacómetro digital con salpicadero de 7" y cargador de móvil inalámbrico en la consola central	●	●
Depósito de combustible de 90 litros incl. depósito AdBlue de 19 litros	●	●
Detector de ocupación para asiento conductor y copiloto	●	●
ESP incl. ASR, Traction Plus, Hill Holder y Hill Descent Control	●	●
Eje delantero con suspensión reforzada	●	●
Kit inflador de neumáticos y argolla para remolque	●	●
Neumáticos de invierno M+S Camping (con copo de nieve)	●	●
Patas estacionamiento traseras (2 unid.)	●	●
Persianas oscurecedoras en cabina	●	●
Radiador en frontal del vehículo protegido adicionalmente mediante una rejilla	●	●
Retrovisores exteriores dobles, tipo autobús, eléctricos, calefactados y de baja vibración	●	●
Salpicadero cabina con aplicaciones de aluminio	●	●
Sistema de control de estabilidad para remolques	●	●
Soporte para bebida en zona central salpicadero	●	●
Tempomat	●	●
Tracción delantera	●	●
Volante multifuncional	●	●
Volante y palanca de cambio con puño de cuero	●	●
Habitáculo exterior		
Cierre centralizado para puerta cabina y habitáculo, así como portones	●	●
Claraboya panorámica 75x105 cm encima de salón rotonda	—	●
Cómodo acceso al habitáculo mediante escalón eléctrico	●	●
Doble suelo, en parte, accesible por ambos lados del vehículo	●	●
Garaje trasero con doble puerta, prolongación chasis rebajada (carga hasta 250 Kg), calefactado, con guías de sujeción, iluminación de LED , 1 toma de corriente de 230 V, revestimiento suelo antideslizante y paredes con fieltro	●	●
Grosor suelo: 43 mm, laterales: 34 mm y techo: 35 mm	●	●
Mosquitera en puerta habitáculo	●	●
Paredes laterales y trasera de chapa de aluminio lisa	●	●
Porta-matrículas trasero Exclusiv de Dethleffs con pilotos de LED ShapelLine y tercera luz de freno integrada en spoiler trasero	●	●
Puerta cabina lado conductor	●	●
Puerta de entrada habitáculo con escalón integrado	●	●
Puerta entrada habitáculo de 70 cm con ventana y oscurecedor, asistente de cierre eléctrico y amortiguador de gas como dispositivo de bloqueo	●	●
Sky Roof (2 claraboyas 70x50 cm) encima del salón	●	—
Sky Roof (segunda claraboya panorámica 75x105 cm encima del salón) incl. baldaquín e iluminación	—	●
Techo GFK	●	●
Tecnología Lifetime Plus: construcción a prueba de corrosiones sin costillaje de madera, con aislamiento XPS y revestimiento de GFK en techo y parte exterior del suelo	●	●
Ventana dormitorio en lado izquierdo y derecho	●	●
Ventanas integradas de doble cristal (Privacy Black) con mosquitera y oscurecedor	●	●
Diseño exterior		

Equipamiento de serie

16820-2

17820-2

Pintura exterior habitáculo en color blanco	●	●
Diseño interior		
Mobiliario diseño Ashton	●	●
Tapicería Samir	●	●
Equipamiento textil		
Camas traseras con somieres ergonómicos de láminas de madera y colchones Premium de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura	●	●
Variantes mobiliario		
AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altillos para evitar la condensación	●	●
Armario ropero alto con estantes en parte superior	—	●
Armarios altillos en toda la zona trasera	●	●
Cama basculante eléctrica	●	●
Espejo de cuerpo entero	●	●
Puertas armarios altillos con silencioso sistema de cierre Soft Close	●	●
Salón rotonda Lounge con pie de mesa independiente y asientos acolchados con reposacabezas flexibles	—	●
Salón rotonda con pie de mesa independiente y asientos acolchados con reposacabezas flexibles	●	—
Cocina		
Armario altillo cocina con baldaquín embellecedor iluminado	●	●
Cocina Gourmet con encimera de 3 fuegos, amplios cajones con sistema de cierre Softclose, madera para cortar, cajón vertical, papelera y cierre centralizado.	●	●
Extractor	●	●
Gran frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES) (136 l)	●	●
Sistema de guías MultiFlex incl. colgadores (más elementos disponibles a través de Accesorios Originales de Dethleffs)	●	●
Tapas para rejillas frigorífico (para el invierno)	●	●
Cuarto de aseo		
Amplio baño vestidor con ducha independiente y cuarto de aseo que se puede separar del salón con una puerta	●	●
Columna ducha en color negro con accesorios de baño a juego	●	●
Equipamiento general con armarios, estantes, colgadores, grandes espejos y grifo ducha regulable en altura	●	●
Tarima de madera	●	●
Sistemas multimedia		
Antena de radio DAB+ montada en el techo	●	●
Interruptor para preinstalación SAT	●	●
Preinstalación antena SAT	●	●
Preinstalación de radio con Soundpaket	●	●
Preinstalación para primera retrocámara	●	●
Retrocámara (simple)	●	●
Soporte TV pantalla plana	●	●
Calefacción		
Calefacción de agua caliente con boiler, válvula automática de purgado, válvula de bloqueo para el dormitorio y mando digital	●	●
Calefacción situada en el salón para un óptimo reparto del calor	●	●
Climatización		
Preinstalación aire acondicionado techo	●	●
Instalación eléctrica		
Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo	●	●
Batería habitáculo AGM 95 Ah	●	●
Bloque eléctrico EBL con dispositivo de protección de sobrecarga e interruptor diferencial	●	●
Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico	●	●
Enchufes 1x 12V, 6x 230V, 2 tomas USB	●	—
Enchufes 1x 12V, 7x 230V, 2 tomas USB	—	●
Iluminación LED en todo el vehículo	●	●
Light Moments: iluminación indirecta en cuarto de aseo con consola de ducha iluminada	●	●
Light Moments: iluminación indirecta en paredes	●	●

Equipamiento de serie

	16820-2	17820-2
Light Moments: iluminación indirecta encima de los armarios altos	●	●
Light Moments: perchero con iluminación	●	●
Light Moments: zócalo iluminado en la cocina	●	●
Luz avance 12V	●	●
Panel de control Luxus	●	●
Preinstalación placa solar	●	●
Instalación de agua		
Depósitos de agua potable y residuales instalados en el doble suelo, espacio aislado	●	●
Interruptor para bomba de agua	●	●
Sistema de bomba de agua a presión	●	●
Instalación de gas		
Compartimento para 2 bombonas de gas de 11 kg con práctico acceso	●	●
Regulador de intercambio automático de bombonas de gas incl. sensor de colisión, EisEx y filtro de gas	●	●

PACKS ALPA INTEGRALES

Packs	GT Paket ALPA I (13825)	GT Paket Silver ALPA I (13826)
Diseño exterior GT (parachoques trasero con difusor negro, rejilla radiador con tiras cromadas, Skid Plate rojo)	405,-	405,-
Luz de cruce de LED	1.015,-	1.015,-
Porta-matrículas trasero alto Exclusiv de Dethleffs con pilotos de LED ShapeLine y tercera luz de freno	730,-	730,-
Exterior laterales en color plata titán metalizado		2.695,-
Suma de los componentes €	2.150,-	4.845,-
Precio Paket (incl. IVA) €	2.035,-	2.745,-
Ahorro cliente €	115,-	2.100,-
Peso adicional (kg)*	5.5	5.5

Packs	Paket Litio 1 (7488)	Paket Litio 2 (7489)
Victron PowerAssist y PowerControl	x	x
Bloque eléctrico EBL 102	x	x
Panel de control Victron sobre puerta habitáculo	x	x
Cargador/Transformador 1600W/70A Victron Energy MultiPlus	x	
Batería de litio 168 amp.	x	
Cargador/transformador 3000W/120A Victron Energy MultiPlus		x
Batería de litio 336 amp.		x
Precio Paket (incl. IVA) €	5.085,-	8.295,-
Peso adicional (kg)*	63	113

△ Desconocido en el momento de la publicación



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por

el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Equipamiento opcional ^{**}

	incluido en Pack	Precio en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	I 6820-2	I 7820-2
Incremento MTMA						
Asiento adicional parte trasera dcha./izq. incl. Isofix, salón convertible, incr. MTMA a 4800 Kg, suspensión neum. eje trasero, ref. suspensión del. y llantas alu. 16" ⁷⁾	—	12.660,-	151	1604, 1605	○	—
Incremento de la MTMA a 4.800 kg (compuesto por: suspensión neumática en eje trasero, muelles de refuerzo en eje delantero, ruedas con llantas de aluminio y neumáticos all season 225/65 R16)	—	9.335,-	40	8460	○	—
Incremento de la MTMA a 5.400 kg	—	905,-	0.5	7497	—	○
Equipamiento chasis Fiat						
Asientos de cabina con suspensión neumática SKA	—	3.010,-	20	7505	○	○
Calefacción y ventilación del asiento ^{14) 13)}	—	1.350,-	0	11147	○	○
Cinturón de seguridad de 3 puntos en sentido contrario a la marcha incl. variante 1944 (salón convertible en cama) ⁷⁾	—	1.770,-	36	9116	—	○
Enganche (importante tener en cuenta la MMTAC)	—	1.820,-	30	273	○	○
Patas estacionamiento hidráulicas con nivelación automática	—	8.440,-	70	9663	○	○
Habitáculo exterior						
Respiradero en el techo con ventilador	—	305,-	1.5	7507	○	○
Toldo Omnistor 5,0 m (eléctrico)	—	2.490,-	40	428	○	—
Toldo Omnistor 5,0 m (manual)	—	1.770,-	40	697	○	—
Toldo Omnistor 6,0 m (eléctrico)	—	3.110,-	70	519	—	○
Toldo Omnistor 6,0 m (manual)	—	2.390,-	64	560	—	○
Diseño exterior						
Exterior laterales en color plata titán metalizado	GT	2.695,-	0	511	○	○
Diseño interior						
Tapicería Melia	—		0	11950	○	○
Tapicería de piel Collin ¹³⁾	—	3.560,-	0	11952	○	○
Tapicería de piel Individual ^{13) 15)}	—	4.065,-	0	9785	○	○
Equipamiento textil						
Moqueta extraíble	—	835,-	8.1	851	○	—
Moqueta extraíble	—	835,-	9.5	851	—	○
Variantes mobiliario						
Salón convertible en cama	—	570,-	4	1944	—	○
Salón convertible en cama	—	570,-	5	1944	○	—
Cocina						
Frigorífico (153 l) con puerta de doble apertura y horno integrado	—	810,-	18.5	290	○	—
Frigorífico (177 l) con puerta de doble apertura y horno integrado	—	810,-	18.5	290	—	○
Cuarto de aseo						
Inodoro de cerámica ¹⁶⁾	—	200,-	9.1	7243	○	○
Inodoro triturador de cerámica con depósito de aguas residuales de 107L	—	3.630,-	44	1625	○	○
Sistema de ventilación del inodoro por el techo ¹⁶⁾	—	630,-	0.8	1681	○	○
Sistemas multimedia						
Cámara HD Top View 360° ^{17) 18)}	—	2.285,-	4.5	7173	○	○



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV).

Equipamiento opcional ^{*}

	incluido en Pack	Precio en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	I 6820-2	I 7820-2
Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegador para vehículo grande, Wireless Apple CarPlay y Android Auto ⁴⁾	—	2.035,-	3.65	9582	○	○
Segunda retrocámara integrada en paragolpes	—	305,-	1	11541	○	○
TV 32" (incl. soporte) incl. Soundboard	—	2.205,-	9	9127	○	○
TV pantalla plana 22" incl. soporte	—	1.240,-	5.2	1799+325	○	○
TV pantalla plana adicional 22" incl. soporte	—	1.240,-	5.5	7490+1809	○	○
Calefacción						
Calefacción de agua caliente en cabina (sólo en relación con calefacción de agua caliente, no compatible con alfombra en cabina)	—	935,-	3.5	6709	○	○
Intercambiador de calor para calefacción de agua caliente	—	935,-	7.5	565	○	○
Climatización						
Aire acondicionado techo	—	2.440,-	38.5	609	○	○
Instalación eléctrica						
Placa solar 100 vatios	—	1.015,-	12.6	922	○	○
Instalación de agua						
Toma ducha exterior (agua fría)	—	200,-	0.5	793	○	○
Instalación de gas						
Toma exterior de gas	—	265,-	1.3	878	○	○
Seguridad						
Alarma instalada (para puertas del cierre centralizado)	—	680,-	0.5	322	○	○
Caja fuerte instalada	—	200,-	10.5	323	○	○
Detector de humo	—	100,-	0.2	1891	○	○
Extintor de 2 kg	—	160,-	4	1878	○	○
Pakets						
GT Paket ALPA I	—	2.035,-	5.5	13825	○	○
GT Paket Silver ALPA I	—	2.745,-	5.5	13826	○	○
Paket Litio 1	—	5.085,-	63	7488	○	○
Paket Litio 2	—	8.295,-	113	7489	○	○

○ Equipamiento opcional — No posible ● Equipamiento de serie ◆ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación

GT Pack GT



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento


opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV).

XL Family Alkoven



Viva la libertad de viajar en una nueva dimensión: 860 cm de longitud total, MTMA de 5.400 kg, seis plazas para viajar y para dormir. La Globetrotter XL Family es el vehículo perfecto para familias numerosas y para personas expertas en largos viajes, que no sólo duran unos días sino que se alargan varias semanas e incluso meses. Este vehículo ofrece mucho espacio de almacenamiento. Además, resiste a las temperaturas más frías del invierno gracias al doble suelo y a la calefacción de agua caliente de serie.

Tapicerías



+ Tapicería Floyd

Mobiliario



+ Mobiliario diseño nogal Nagano


Características

Longitud total aprox.	860 cm
Anchura total aprox.	232 cm
Altura total aprox.	327 cm
Altura interior aprox.	209 cm

El valor máximo depende del modelo y del incremento de la MTMA

Ventajas

- + Motor Multijet de 180 CV (132 kW), cambio automático de 8 velocidades, faros Full-LED, tempomat, aire acondicionado, modernos asistentes y mucho más
- + Excelentes cualidades de conducción: chasis Premium rebajado en 145 mm y MTMA de 5,4 t
- + Resistente al frío: doble suelo, de 40 cm de altura, con instalación de agua protegida de las heladas
- + Calefacción de agua caliente para una distribución uniforme del calor. Ambiente agradable incluso con temperaturas muy bajas.
- + Gran garaje trasero calefactado e iluminado con capacidad de carga de hasta 250 kg, superficie antideslizante, guías de sujeción, doble portón, toma de corriente de 230 V
- + Ventanas integradas de doble cristal
- + Paredes laterales, trasera y techo de GFK, resistente a las granizadas, con aislamiento XPS
- + Lujoso equipamiento de serie con, entre otros, llantas de aluminio, toldo de 6 m, frigorífico con horno, claraboya Omnivent, 2 retrocámaras, Naviceiver con pantalla táctil de 9" y mucho más



XL Family Alkoven

Datos técnicos



XL Family Alkoven		A 7872-2
Chasis de serie		Chasis rebajado Fiat Ducato Maxi ALKO , 3 ejes
Tipo de emisiones		Euro VI-E
Longitud total aprox.	cm	860
Anchura total aprox.	cm	232
Altura total aprox.	cm	327
Altura interior aprox.	cm	209
Masa remolcable con frenos / sin frenos	kg	1800 / 750
Distancia entre ejes aprox.	mm	4600
Medidas cama capuchina L x An (cm)	cm	210 x 165
Medidas cama central L x An (cm)	cm	195 x 130
Medidas cama trasera L x An (cm)	cm	211 x 152
Nº de plazas máx. para dormir		6
Motorización básica		180 Multijet 3 Power
kw (CV)		132 (180)
Masa en orden de marcha (+/-5%)*	kg	3862 (3669 a 4055)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	1017
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	5400
Plazas homologadas (incluido el conductor)*		6
Capacidad frigorífico (congelador) aprox.	l	137 (15)
Depósito aguas residuales, ltrs aprox.	l	150
Capacidad total del depósito de agua / Capacidad del depósito de agua para la marcha	l	160 / 20
Medida de hueco portón izq. (An. x Al.)	cm	105 x 135
Medida de hueco portón dcha. (An. x Al.)	cm	105 x 135

○ Equipamiento opcional — No posible ● Equipamiento de serie ◆ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación



La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Dethleffs. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

Equipamiento de serie

A 787Z-2

Chasis Fiat

Chasis rebajado de 3 ejes Fiat Ducato Maxi ALKO (5.400 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV) Heavy Duty, cambio automático de 8 velocidades ●

Llanta de aluminio de 16 " Fiat, negro ●

Equipamiento chasis Fiat

ABS (sistema anti-bloqueo) / EBD (reparto electrónico de frenada) ●

Airbag conductor y acompañante ●

Antena de radio DAB+ integrada en retrovisor exterior derecho ●

Asientos cabina Captain Chair, giratorios ●

Asistente automático de frenada después de una colisión ●

Asistente de viento lateral ●

Bloqueo inmovilizador ●

Climatizador en cabina, tacómetro digital con salpicadero de 7" y cargador de móvil inalámbrico en la consola central ●

Color exterior chasis blanco ●

Depósito de combustible de 90 litros incl. depósito AdBlue de 19 litros ●

Detector de ocupación para asiento conductor y copiloto ●

Dos reposabrazos acolchados y tapizados ●

ESP incl. ASR, Traction Plus, Hill Holder y Hill Descent Control ●

Faldones en eje trasero ●

Faros Full LED ●

Faros antiniebla incl. luz de curva ●

Kit inflador de neumáticos y argolla para remolque ●

Luz de día integrada en faro ●

Neumáticos de invierno M+S Camping (con copo de nieve) ●

Paket de seguridad II: 2 apoyacabezas y 2 cinturones abdominales en salón central en sentido contrario a la marcha ●

Paragolpes delantero pintado del mismo color que el vehículo incl. skidplate negro ●

Persianas oscurecedoras en cabina ●

Preinstalación de radio incl. altavoces en cabina ●

Regulación de altura e inclinación y dos reposabrazos en asientos cabina ●

Retrovisores exteriores regulables incl. espejo de ángulo muerto e intermitente integrado ●

Salpicadero cabina con aplicaciones de aluminio ●

Sistema de control de estabilidad para remolques ●

Soporte para bebida en zona central salpicadero ●

Tempomat ●

Tracción delantera ●

Volante multifuncional ●

Volante y palanca de cambio con puño de cuero ●

Habitáculo exterior

Aislamiento XPS ●

Claraboya panorámica de 70x50 cm en zona salón ●

Cómodo acceso al habitáculo mediante escalón eléctrico ●

Diseño exterior GT (parachoques trasero con difusor negro, rotulación ampliada, skid plate en rojo) ●

Doble suelo, en parte, accesible por ambos lados del vehículo ●

Garaje trasero: doble portón, prolongación chasis rebajada (cap. carga hasta 250 Kg), superficie antideslizante, calefactado, iluminado, con guías de sujeción, toma de corriente de 230 V ●

Grosor suelo: 42 mm, laterales: 34 mm y techo: 35 mm ●

Mosquitera en puerta habitáculo ●

Paredes laterales y trasera de resistente GFK High Gloss con superficie lisa y brillante ●

Porta-matrículas trasero Exclusiv de Dethleffs con tercera luz de freno ●

Puerta de entrada habitáculo con escalón integrado ●

Puerta entrada habitáculo de 70 cm ●

Puerta habitáculo con ventana incl. oscurecedor y cierre centralizado (incl. puertas cabina) ●

Respiradero en el techo con ventilador ●

Techo GFK ●

Tecnología Lifetime: construcción de fiabilidad contrastada con un excelente aislamiento ●

Equipamiento de serie

A 787Z-2

Toldo Omnistor 6,0 m (manual) ¹⁹⁾

Ventana Alkoven derecha

Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor

Diseño exterior

Pintura exterior habitáculo en color blanco

Diseño interior

Mobiliario diseño nogal Nagano

Tapicería Floyd

Equipamiento textil

Camas traseras con somieres ergonómicos de láminas de madera y colchones Premium de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura

Variantes mobiliario

AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altillos para evitar la condensación

Armario ropero alto con estantes en parte superior

Cama capuchina abatible

Cama doble elevada

Dos prácticas redes debajo de los armarios altillos en la zona de la cama trasera

Literas y cama capuchina con protección anti-caída y escalera

Puertas armarios altillos con silencioso sistema de cierre Soft Close

Salón convertible en cama

Salón rotonda (pie de mesa independiente y regulable en altura, asientos acolchados con respaldos), incl. 2 cinturones integrados de 3 puntos, así como 2 cinturones integrados de 2 puntos en sentido contrario a la marcha

Sistema de anclaje ISOFIX para 3ª y 4ª plaza en sentido de la marcha

Suelo habitáculo a un nivel, sin escalones

Cocina

Cocina Gourmet: cocina de 2 fuegos, amplios cajones, cubertero, cubo de basura y gran superficie de trabajo

Frigorífico (137 l) con horno integrado

Sistema de guías MultiFlex incl. colgadores (más elementos disponibles a través de Accesorios Originales de Dethleffs)

Cuarto de aseo

Columna ducha en color negro con accesorios de baño a juego

Equipamiento general con armarios, estantes, colgadores, grandes espejos y grifo ducha regulable en altura

Tarima de madera

Ventana en cuarto de aseo

Sistemas multimedia

Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegador para vehículo grande, Wireless Apple CarPlay y Android Auto

Preinstalación de radio con Soundpaket

Retrocámara (simple)

Segunda retrocámara integrada en paragolpes

Soporte TV pantalla plana

Calefacción

Calefacción de agua caliente con boiler, válvula automática de purgado, válvula de bloqueo para el dormitorio y mando digital

Calefacción de agua caliente en cabina (sólo en relación con calefacción de agua caliente, no compatible con alfombra en cabina)

Intercambiador de calor para calefacción de agua caliente

Climatización

Preinstalación aire acondicionado techo

Instalación eléctrica

Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo

Batería habitáculo AGM 95 Ah

Bloque eléctrico EBL con dispositivo de protección de sobrecarga e interruptor diferencial

Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico

Enchufes 1x 12V, 7x 230V, 4 tomas USB

Iluminación LED en todo el vehículo

Equipamiento de serie

A 7872-2

Light Moments: iluminación indirecta en paredes	●
Light Moments: iluminación indirecta encima de los armarios altos	●
Luz avance 12V	●
Panel de control	●
Preinstalación placa solar	●
Instalación de agua	
Bomba de agua sumergible	●
Depósitos de agua potable y residuales instalados en el doble suelo, espacio aislado	●
Interruptor para bomba de agua	●
Instalación de gas	
Compartimento para 2 bombonas de gas de 11 kg	●
Regulador de intercambio automático de bombonas de gas incl. sensor de colisión, EisEx y filtro de gas	●
Toma exterior de gas	●

PACKS XL FAMILY ALKOVEN

Paket Técnica (14140)	Precio €
Patas estacionamiento hidráulicas con nivelación automática	8.440,-
Cámara HD Top View 360°	2.285,-
Aire acondicionado techo	2.440,-
Suma de los componentes	13.165,-
Precio Paket (incl. IVA)	11.185,-
Ahorro cliente	1.980,-
Peso adicional (kg)*	113

△ Desconocido en el momento de la publicación



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por

el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Equipamiento opcional *

incluido en Pack	Precio en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	A 787Z-2
------------------	-------------------------	----------------------	--------	----------

Equipamiento chasis Fiat					
Enganche (importante tener en cuenta la MMTAC)	—	1.820,-	35	273	○
Patas estacionamiento traseras (2 unid.)	—	335,-	6.8	390	○
Habitáculo exterior					
Porta-bicicletas abatible para 3 bicis	—	935,-	21.1	7482	○
Toldo Omnistor 6,0 m (eléctrico) ¹⁹⁾	—	720,-	6	519	○
Sistemas multimedia					
Antena satélite automática 85 Twin	—	3.845,-	16	1637	○
Smart TV de 32" incl. soporte pantalla plana	—	1.800,-	10	9807+325	○
TV pantalla plana 22" incl. soporte	—	1.240,-	5.2	1799+325	○
Calefacción					
Cama capuchina calefactada eléctricamente	—	835,-	16.5	1740	○
Instalación eléctrica					
Batería adicional habitáculo de 95 Ah ⁵⁾	—	435,-	27	830	○
Seguridad					
Detector de humo	—	100,-	0.2	1891	○
Extintor de 2 kg	—	160,-	4	1878	○
Pakets					
Paket Técnica ¹⁸⁾	—	11.185,-	113	14140	○

○ Equipamiento opcional — No posible ● Equipamiento de serie ◆ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV).

Globetrotter XL



Esta autocaravana de lujo combina un habitáculo espacioso con un diseño moderno y una conducción dinámica. El diseño deportivo se transforma en una verdadera experiencia de conducción gracias a un chasis rebajado de vía ancha de primera calidad. La Globetrotter XLI permite viajar de forma dinámica y segura los 365 días del año gracias al doble suelo calefactado.

Características

Longitud total aprox.	861 cm
Anchura total aprox.	232 cm
Altura total aprox.	304 cm
Altura interior aprox.	208 cm

El valor máximo depende del modelo y del incremento de la MTMA

Tapicerías



+ Tapicería Samir



+ Tapicería Melia



+ Tapicería de piel Collin



+ Tapicería de piel Individual

Mobiliario



+ Roble Amberes

opcional


Ventajas

- + Motor Multijet de 180 CV (136 kW), cambio automático de 8 velocidades, climatizador, volante de piel multifunción y mucho más
- + Excelentes cualidades de conducción con chasis Premium rebajado en 220 mm y con una MTMA de hasta 5,4 t
- + Resistente al frío: doble suelo calefactado con instalación de agua protegida de las heladas
- + Calefacción de agua caliente de serie. Temperatura agradable incluso en los días más fríos. Ideal para personas alérgicas, ya que no levanta polvo.
- + Tecnología de construcción Lifetime Plus con paredes a prueba de corrosiones y de larga vida útil
- + Cocina Gourmet con 3 fuegos de alto rendimiento, superficie de material mineral, amplios cajones con sistema Soft-Close y cierre centralizado, cajón vertical y mucho más
- + Amplio baño / vestidor con puerta corredera, que separa el dormitorio del cuarto de aseo



Globetrotter XL

Datos técnicos



Globetrotter XL		I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Chasis de serie		Chasis rebajado Fiat Ducato Maxi ALKO	Chasis rebajado Fiat Ducato Maxi ALKO
Tipo de emisiones		Euro VI-E	Euro VI-E
Longitud total aprox.	cm	861	861
Anchura total aprox.	cm	232	232
Altura total aprox.	cm	304 ¹⁾	304 ¹⁾
Altura interior aprox.	cm	208	208
Masa remolcable con frenos / sin frenos	kg	1800 / 750	1800 / 750
Distancia entre ejes aprox.	mm	4500	4500
Medidas cama delantera L x An (cm)	cm	200 x 150	200 x 150
Medidas cama central L x An (cm)	cm	206 x 150 - 90 ○	206 x 150 - 95 ○
Medidas cama trasera L x An (cm)	cm	200 x 150	210 x 200 - 145 / 2x 200 x 82
Nº de plazas máx. para dormir		4 / 5 ○	4 / 5 ○
Motorización básica		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kw (CV)		132 (180)	132 (180)
Masa en orden de marcha (+/-5%)*	kg	4121 (3915 a 4327)*	4121 (3915 a 4327)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	518	518
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	5000	5000
Plazas homologadas (incluido el conductor)*		4 - 5 ○	4 - 5 ○
Capacidad frigorífico (congelador) aprox.	l	177 (35)	177 (35)
Depósito aguas residuales, ltrs aprox.	l	156	156
Capacidad total del depósito de agua / Capacidad del depósito de agua para la marcha	l	166 / 20	166 / 20
Medida de hueco portón izq. (An. x Al.)	cm	100 x 105	100 x 80
Medida de hueco portón dcha. (An. x Al.)	cm	100 x 105	100 x 80

○ Equipamiento opcional — No posible ● Equipamiento de serie ◆ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación



* INFO

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Dethleffs. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

Equipamiento de serie

17850-2 DBM

17850-2 EB

Chasis Fiat

Chasis rebajado de 3 ejes Fiat Ducato Maxi ALKO (5.00 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV) Heavy Duty, cambio automático de 8 velocidades	●	●
Llanta de aluminio de 16 " Fiat, negro (para vehículos de 3 ejes)	●	●

Equipamiento chasis Fiat

ABS (sistema anti-bloqueo) / EBD (reparto electrónico de frenada)	●	●
Airbag conductor y acompañante	●	●
Asientos deportivos giratorios con reposacabezas integrales, regulación de altura e inclinación y dos reposabrazos acolchados	●	●
Asistente automático de frenada después de una colisión	●	●
Asistente de viento lateral	●	●
Climatizador en cabina, tacómetro digital con salpicadero de 7" y cargador de móvil inalámbrico en la consola central	●	●
Depósito de combustible de 90 litros incl. depósito AdBlue de 19 litros	●	●
Detector de ocupación para asiento conductor y copiloto	●	●
ESP incl. ASR, Traction Plus, Hill Holder y Hill Descent Control	●	●
Eje delantero con suspensión reforzada	●	●
Kit inflador de neumáticos y argolla para remolque	●	●
Neumáticos de invierno M+S Camping (con copo de nieve)	●	●
Patas estacionamiento traseras (2 unid.)	●	●
Persiana frontal eléctrica	●	●
Radiador en frontal del vehículo protegido adicionalmente mediante una rejilla	●	●
Retrovisores exteriores dobles, tipo autobús, eléctricos, calefactados y de baja vibración	●	●
Salpicadero cabina con aplicaciones de aluminio	●	●
Sistema de control de estabilidad para remolques	●	●
Soporte para bebida en zona central salpicadero	●	●
Tempomat	●	●
Tracción delantera	●	●
Volante multifuncional	●	●
Volante y palanca de cambio con puño de cuero	●	●

Habitáculo exterior

Cierre centralizado para puerta cabina y habitáculo, así como portones	●	●
Claraboya panorámica 75x105 cm en zona salón	●	●
Claraboya panorámica de 40x40 cm con mosquitera y oscurecedor sobre cama basculante	●	●
Cómodo acceso al habitáculo mediante escalón eléctrico	●	●
Doble suelo, en parte, accesible por ambos lados del vehículo	●	●
Garaje trasero con doble puerta, prolongación chasis rebajada (carga hasta 250 Kg), calefactado, con guías de sujeción, iluminación de LED , 1 toma de corriente de 230 V, revestimiento suelo antideslizante y paredes con fieltro	●	●
Grosor suelo: 43 mm, laterales: 34 mm y techo: 35 mm	●	●
Mosquitera en puerta habitáculo	●	●
Paredes laterales y trasera de chapa de aluminio lisa	●	●
Puerta cabina lado conductor	●	●
Puerta de entrada habitáculo con escalón integrado	●	●
Puerta entrada habitáculo de 70 cm con ventana y oscurecedor	●	●
Puerta habitáculo con asistente de cierre eléctrico	●	●
Techo GFK	●	●
Tecnología Lifetime Plus: construcción a prueba de corrosiones sin costillaje de madera, con aislamiento XPS y revestimiento de GFK en techo y parte exterior del suelo	●	●
Trasera de GFK Exclusiv de Dethleffs con pilotos de LED ShapeLine y tercera luz de freno integrada	●	●
Ventana dormitorio en lado izquierdo y derecho	●	●
Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor	●	●

Diseño exterior

Pintura exterior habitáculo en color blanco	●	●
---	---	---

Diseño interior

Roble Amberes	●	●
Tapicería Samir	●	●

Equipamiento de serie

17850-2 DBM

17850-2 EB

	17850-2 DBM	17850-2 EB
Equipamiento textil		
Camas traseras con somieres ergonómicos de láminas de madera y colchones Premium de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura	●	●
Variantes mobiliario		
AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altillos para evitar la condensación	●	●
Armario ropero alto con estantes en parte superior	●	●
Armario ropero alto en lado izq. y dcha. de la cama central	●	—
Armario tipo cómoda con reposapiés extraíble, cajones y pared con revestimiento iluminado	●	●
Cama basculante con mecanismo eléctrico	●	●
Cama doble elevada	●	—
Camas gemelas altas incl. escalones para un cómodo acceso	—	●
Camas gemelas convertibles en cama doble	—	●
Cómodo salón en L con pie de mesa independiente y 2 cinturones integrados de 3 puntos	●	●
Espejo de cuerpo entero	●	●
Puerta corredera de madera para separar el dormitorio	●	●
Puertas armarios altillos con silencioso sistema de cierre Soft Close	●	●
Suelo habitáculo a un nivel, sin escalones	●	●
Cocina		
Cocina Gourmet con encimera de 3 fuegos, amplios cajones con sistema de cierre Softclose, madera para cortar, cajón vertical, papelera y cierre centralizado.	●	●
Extractor	●	●
Frigorífico (177 l) con puerta de doble apertura y horno integrado	●	●
Superficie de trabajo de material mineral	●	●
Tapas para rejillas frigorífico (para el invierno)	●	●
Cuarto de aseo		
Amplio baño vestidor con ducha independiente y cuarto de aseo que se puede separar del salón con una puerta	●	●
Columna ducha en color negro con accesorios de baño a juego	●	●
Equipamiento general con armarios, estantes, colgadores, grandes espejos y grifo ducha regulable en altura	●	●
Tarima de madera	●	●
Ventana en cuarto de aseo	●	●
Sistemas multimedia		
Antena de radio DAB+ montada en el techo	●	●
Interruptor para preinstalación SAT	●	●
Preinstalación antena SAT	●	●
Preinstalación de radio con Soundpaket	●	●
Preinstalación para TV pantalla plana adicional	●	●
Preinstalación para primera retrocámara	●	●
Retrocámara integrada	●	●
Segunda retrocámara integrada en paragolpes	●	●
Soporte TV pantalla plana	●	●
Calefacción		
Calefacción de agua caliente con boiler, válvula automática de purgado, válvula de bloqueo para el dormitorio y mando digital	●	●
Intercambiador de calor para calefacción de agua caliente	●	●
Climatización		
Preinstalación aire acondicionado techo	●	●
Instalación eléctrica		
Baldaquin embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo	●	●
Batería habitáculo AGM 95 Ah	●	●
Bloque eléctrico EBL con dispositivo de protección de sobrecarga e interruptor diferencial	●	●
Dehleffs connect - System Control Unit	●	●
Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico	●	●
Enchufes 1x 12V, 8x 230V, 2 tomas USB	●	●

Equipamiento de serie

	17850-2 DBM	17850-2 EB
Iluminación LED en todo el vehículo	●	●
Interruptores y tomas de corriente bicolor	●	●
Light Moments: baldaquín con iluminación indirecta	●	●
Light Moments: iluminación indirecta en armario tipo cómoda/asiento lateral dcha., mueble de entrada, así como armarios altillos cocina	●	●
Light Moments: iluminación indirecta en cuarto de aseo con consola de ducha iluminada	●	●
Light Moments: iluminación indirecta en paredes con regulación de intensidad	●	●
Light Moments: iluminación indirecta encima de los armarios altillos	●	●
Light Moments: revestimiento pared cocina iluminado	●	●
Light Moments: zócalo iluminado en todo el vehículo	●	●
Luz avance 12V	●	●
Panel de control Luxus con pantalla táctil	●	●
Preinstalación placa solar	●	●
Instalación de agua		
Depósitos de agua potable y residuales instalados en el doble suelo, espacio aislado	●	●
Interruptor para bomba de agua	●	●
Sistema de bomba de agua a presión	●	●
Instalación de gas		
Compartimento para 2 bombonas de gas de 11 kg con práctico acceso	●	●
Regulador de intercambio automático de bombonas de gas incl. sensor de colisión, EisEx y filtro de gas	●	●

PACKS GLOBETROTTER XL

Packs	Paket Litio 1 (7488)	Paket Litio 2 (7489)
Victron PowerAssist y PowerControl	x	x
Bloque eléctrico EBL 102	x	x
Panel de control Victron sobre puerta habitáculo	x	x
Cargador/Transformador 1600W/70A Victron Energy MultiPlus	x	
Batería de litio 168 amp.	x	
Cargador/transformador 3000W/120A Victron Energy MultiPlus		x
Batería de litio 336 amp.		x
Precio Paket (incl. IVA) €	5.085,-	8.295,-
Peso adicional (kg)*	63	113

GT Paket (14589)	Precio €
Luz de cruce de LED	1.015,-
Parasoles laterales en lado conductor y copiloto	275,-
Claraboya panorámica de 70x50 cm en zona dormitorio	455,-
Diseño interior GT incl. pared trasera de la cocina	305,-
Suma de los componentes	2.050,-
Precio Paket (incl. IVA)	1.015,-
Ahorro cliente	1.035,-
Peso adicional (kg)*	10.4

△ Desconocido en el momento de la publicación



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por

el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Equipamiento opcional *

	incluido en Pack	Precio en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Incremento MTMA						
Incremento de la MTMA a 5.400 kg	—	905,-	0.5	7497	○	○
Equipamiento chasis Fiat						
Asientos de cabina con suspensión neumática SKA	—	3.010,-	20	7505	○	○
Calefacción y ventilación del asiento ^{13) 14)}	—	1.350,-	0	11147	○	○
Enganche (importante tener en cuenta la MMTAC)	—	1.820,-	30	273	○	○
Luz de cruce de LED	GT	1.015,-	0.5	7152	○	○
Patas estacionamiento hidráulicas con nivelación automática	—	8.440,-	70	9663	○	○
Quinta plaza incl. asiento lateral y ventana corredera en lugar de armario tipo cómoda ^{20) 21)} 7)	—	730,-	11	435	○	○
Habitáculo exterior						
Claraboya panorámica de 70x50 cm en zona dormitorio	GT	455,-	6	246	○	○
Doble suelo en garaje trasero	—	305,-	5	1890	○	○
Respiradero en el techo con ventilador	—	305,-	1.5	7507	○	○
Toldo Omnistor 6,0 m (eléctrico)	—	3.110,-	70	519	○	○
Toldo Omnistor 6,0 m (manual)	—	2.390,-	64	560	○	○
Diseño exterior						
Pintura exterior de techo cabina, trasera GFK y paredes laterales en plata titán metalizado	—	2.695,-	2.5	511	○	○
Diseño interior						
Tapicería Melia	—	—	0	11950	○	○
Tapicería de piel Collin ¹³⁾	—	3.560,-	0	11952	○	○
Tapicería de piel Individual ^{13) 15)}	—	4.065,-	0	9785	○	○
Equipamiento textil						
Moqueta extraíble	—	835,-	11.1	851	○	—
Moqueta extraíble	—	835,-	9.8	851	—	○
Variantes mobiliario						
Armarios altillos en cabina (en lugar de cama basculante)	—	590,-	-40	679	○	○
Camas gemelas bajas para un cómodo acceso y mayor libertad de movimientos	—	100,-	20.5	510	—	○
Salón convertible en cama ²²⁾	—	570,-	9	1944	○	○
Sistema de anclaje ISOFIX para 3ª y 4ª plaza en sentido de la marcha	—	365,-	4	8125	○	○
Cuarto de aseo						
Inodoro de cerámica ¹⁶⁾	—	200,-	9.1	7243	○	○
Inodoro triturador de cerámica con depósito de aguas residuales de 107L	—	3.630,-	48	1625	○	○
Sistema de ventilación del inodoro por el techo ¹⁶⁾	—	630,-	0.8	1681	○	○
Sistemas multimedia						
Cámara HD Top View 360° ^{17) 18)}	—	2.285,-	4.5	7173	○	○
Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegador para vehículo grande, Wireless Apple CarPlay y Android Auto ⁴⁾	—	2.035,-	3.65	9582	○	○
Smart TV de 32"	—	1.390,-	8	9807	○	○
Soundpaket Plus ⁴⁾	—	2.905,-	15.5	8082	○	○
TV pantalla plana adicional 22" incl. soporte	—	1.240,-	5.5	7490+1809	○	○
Calefacción						



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV).

Equipamiento opcional [✳]

	incluido en Pack	Precio en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Calefacción de agua caliente en cabina (sólo en relación con calefacción de agua caliente, no compatible con alfombra en cabina)	—	935,-	3.5	6709	○	○
Climatización						
Aire acondicionado techo	—	2.440,-	38.5	609	○	○
Instalación eléctrica						
Placa solar 100 vatios	—	1.015,-	12.6	922	○	○
Instalación de agua						
Toma de ducha exterior en garaje (agua caliente/fría)	—	365,-	2.4	1574	○	○
Instalación de gas						
Toma exterior de gas	—	265,-	1.3	878	○	○
Seguridad						
Alarma instalada (para puertas del cierre centralizado)	—	680,-	0.5	322	○	○
Caja fuerte instalada	—	200,-	4.7	323	○	○
Detector de humo	—	100,-	0.2	1891	○	○
Extintor de 2 kg	—	160,-	4	1878	○	○
Pakets						
GT Paket	—	1.015,-	10.4	14589	○	○
Paket Litio 1 ⁵⁾	—	5.085,-	63	7488	○	○
Paket Litio 2 ⁵⁾	—	8.295,-	113	7489	○	○

○ Equipamiento opcional — No posible ● Equipamiento de serie ◆ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación

GT Pack GT



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV).

Globetrotter XXL

IVECO

¡Máximo lujo! La Globetrotter XXL A pone de relieve la clase superior de Dethleffs con un resistente chasis Iveco Daily con tracción trasera. No en vano, está perfectamente capacitado para el arrastre de remolques de hasta 3,5 t. Con un equipamiento simplemente perfecto, dispone de mucho espacio y además es resistente a las temperaturas más bajas gracias al doble suelo calefactado y a prueba de heladas.

Características

Longitud total aprox.	884 cm
Anchura total aprox.	235 cm
Altura total aprox.	345 cm
Altura interior aprox.	211 cm

El valor máximo depende del modelo y del incremento de la MTMA

Tapicerías



+ Tapicería Samir



+ Tapicería Melia



+ Tapicería de piel Collin



+ Tapicería de piel Individual

Mobiliario




+ Roble Amberes

opcional

Ventajas

- + Potente motor 3,0 l JTD de 210 CV (154 kW), cambio automático, tracción trasera, ruedas gemelas, suspensión neumática en eje motriz, luces de corto y largo alcance Full LED
- + Resistencia absoluta a las bajas temperaturas gracias al doble plancher calefactado, con instalaciones protegidas frente a posibles heladas.
- + Calefacción de agua caliente de serie. Ambiente agradable incluso con temperaturas muy bajas. Ideal para personas alérgicas, ya que no se remueve el polvo
- + Gran autonomía con una batería de 150 amp. y un depósito de agua potable de 230 l
- + Construcción Lifetime Plus con paredes a prueba de corrosiones para una larga vida útil
- + Cocina Gourmet con encimera de material mineral, 3 fuegos de alto rendimiento, amplios cajones con sistema de cierre Soft-Close y cierre centralizado, cajón vertical y mucho más
- + Puerta corredera entre baño vestidor y dormitorio



Globetrotter XXL

Datos técnicos



Globetrotter XXL		A 9000-2 EB
Chasis de serie		Chasis escalera IVECO Daily
Tipo de emisiones		Euro VI-E
Longitud total aprox.	cm	884
Anchura total aprox.	cm	235
Altura total aprox.	cm	345 ¹⁾
Altura interior aprox.	cm	211
Masa remolcable con frenos / sin frenos	kg	3500 / 750
Distancia entre ejes aprox.	mm	4750
Medidas cama capuchina L x An (cm)	cm	215 x 150
Medidas cama central L x An (cm)	cm	195 x 130 / 210 x 130 ○
Medidas cama trasera L x An (cm)	cm	210 x 200 - 160 / 200 x 80 / 195 x 80
Nº de plazas máx. para dormir		6
Motorización básica		3,0 l JTD
kw (CV)		154 (210)
Masa en orden de marcha (+/-5%)*	kg	5202 (4942 a 5462)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	975
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	6700
Plazas homologadas (incluido el conductor)*		6
Capacidad frigorífico (congelador) aprox.	l	136 (23) / 177 (35) ○
Depósito aguas residuales, ltrs aprox.	l	222
Capacidad total del depósito de agua / Capacidad del depósito de agua para la marcha	l	230 / 20
Medida de hueco portón izq. (An. x Al.)	cm	105 x 120
Medida de hueco portón dcha. (An. x Al.)	cm	105 x 120
Medidas portón garaje trasero (An. x Al.)	cm	105 x 75 ○

○ Equipamiento opcional — No posible ● Equipamiento de serie ◆ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación



La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Dethleffs. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

Equipamiento de serie

Chasis Iveco

Chasis escalera IVECO Daily (6.700 kg) 3,0 I JTD (154 kW / 210 CV), cambio automático

Llanta de acero 16" con 225/75 R16 M+s

Equipamiento chasis Iveco

Airbag conductor y acompañante

Aire acondicionado en cabina (climatizador)

Alternador de 200 Ah

Asientos deportivos con calefacción, dos reposabrazos acolchados, regulables en altura e inclinación, con suspensión hidráulica y reposacabezas con logo de Dethleffs

Asistente de luz de largo alcance

Asistente de viento lateral

Bloqueo diferencial en eje motriz

Compartimento (formato A4) en salpicadero incl. 2 tomas de USB + Aux-In

Depósito combustible de 90 l. y AdBlue de 20 l.

ESP, ASR, ABS con EBD, Hill Holder y asistente de frenada hidráulico

Estriberas cabina

Faros antiniebla con luz estática de curvas

Faros de LED incl. luz de día integrada

Freno de mano eléctrico

Hill Descent Control

Kit reparación pinchazos

Paket de seguridad II: 2 x cinturón de 3 puntos para asientos en sentido contrario a la marcha

Patas estacionamiento traseras (2 unid.)

Retrovisores exteriores eléctricos y térmicos

Rueda de recambio montada debajo de la parte trasera del vehículo

Sensor de lluvia incl. asistente de luz de carretera

Sensor de presión de neumáticos

Suspensión neumática eje motriz (Original Iveco)

Tempomat

Tempomat adaptativo incl. asistente de cambio de carril involuntario y asistente activo de frenada de emergencia

Tracción trasera con rueda gemela

Volante multifuncional de piel

Habitáculo exterior

Cierre centralizado para puerta cabina y habitáculo, así como portones

Claraboya panorámica 75x105 cm en zona salón

Cómodo acceso al habitáculo mediante escalón eléctrico

Doble suelo, en parte, accesible por ambos lados del vehículo

Garaje trasero con doble puerta, prolongación chasis rebajada (carga hasta 250 Kg), calefactado, con guías de sujeción, iluminación de LED, 1 toma de corriente de 230 V, revestimiento suelo antideslizante y paredes con fieltro

Grosor suelo: 43 mm, laterales: 44 mm y techo: 45 mm

Mosquitera en puerta habitáculo

Paredes laterales y trasera de chapa de aluminio lisa

Porta-matrículas trasero alto Exclusiv de Dethleffs con pilotos de LED ShapeLine y tercera luz de freno integrada en spoiler trasero

Puerta de entrada habitáculo con escalón integrado

Puerta entrada habitáculo de 70 cm con ventana y oscurecedor

Puerta habitáculo con asistente de cierre eléctrico

Techo GFK

Tecnología Lifetime Plus: construcción a prueba de corrosiones sin costillaje de madera, con aislamiento XPS y revestimiento de GFK en techo y parte exterior del suelo

Ventana Alkoven derecha

Ventana abatible en Alkoven, lado izquierdo

Ventana dormitorio en lado izquierdo y derecho

Ventanas integradas de doble cristal (Privacy Black) con mosquitera y oscurecedor

Equipamiento de serie

Diseño exterior	
Pintura exterior habitáculo en color blanco	●
Diseño interior	
Roble Amberes	●
Tapicería Samir	●
Equipamiento textil	
Camas traseras con somieres ergonómicos de láminas de madera y colchones Premium de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura	●
Moqueta extraíble	●
Variantes mobiliario	
AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altillos para evitar la condensación	●
Ampliación salón con lateral abatible para acceso al arcón	●
Armario ropero alto con estantes en parte superior	●
Armarios altillos en toda la zona trasera	●
Cama capuchina abatible	●
Camas gemelas altas incl. escalones para un cómodo acceso	●
Camas gemelas convertibles en cama doble	●
Gran salón con mesa ampliable incl. 2 cinturones de 3 puntos integrados	●
Puerta corredera de madera para separar el dormitorio	●
Salón convertible en cama	●
Suelo habitáculo a un nivel, sin escalones	●
Cocina	
Armario altillo cocina con baldaquín embellecedor iluminado	●
Cocina Gourmet con encimera de 3 fuegos, amplios cajones con sistema de cierre Softclose, madera para cortar, cajón vertical, papelera y cierre centralizado.	●
Extractor	●
Gran frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES) (136 l)	●
Tapas para rejillas frigorífico (para el invierno)	●
Cuarto de aseo	
Amplio baño vestidor con ducha independiente y cuarto de aseo que se puede separar del salón con una puerta	●
Columna ducha en color negro con accesorios de baño a juego	●
Equipamiento general con armarios, estantes, colgadores, grandes espejos y grifo ducha regulable en altura	●
Tarima de madera	●
Ventana en cuarto de aseo	●
Sistemas multimedia	
Antena de radio DAB+ montada en el techo	●
Interruptor para preinstalación SAT	●
Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegador para vehículo grande, Wireless Apple CarPlay y Android Auto	●
Preinstalación antena SAT	●
Preinstalación de radio con Soundpaket	●
Preinstalación para TV pantalla plana adicional	●
Preinstalación para primera retrocámara	●
Retrocámara integrada	●
Soporte TV pantalla plana	●
Calefacción	
Calefacción de agua caliente con boiler, válvula automática de purgado, válvula de bloqueo para el dormitorio y mando digital	●
Intercambiador de calor para calefacción de agua caliente	●
Climatización	
Aire acondicionado techo	●
Instalación eléctrica	
Batería habitáculo AGM 95 Ah	●
Bloque eléctrico EBL con dispositivo de protección de sobrecarga e interruptor diferencial	●
Dethleffs connect - System Control Unit	●

Equipamiento de serie

A 9000-2 EB

Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico	●
Enchufes 1x 12V, 7x 230V, 3 tomas USB	●
Iluminación LED en todo el vehículo	●
Interruptores y tomas de corriente bicolor	●
Light Moments: iluminación indirecta en paredes con regulación de intensidad, iluminación indirecta en cuarto de aseo con consola de ducha iluminada, baldaquín en capuchina y salón con iluminación indirecta, así como zócalo iluminado en la cocina	●
Light Moments: iluminación indirecta encima de los armarios altos	●
Luz avance 12V	●
Panel de control Luxus con pantalla táctil	●
Preinstalación placa solar	●
Instalación de agua	
Depósitos de agua potable y residuales instalados en el doble suelo, espacio aislado	●
Interruptor para bomba de agua	●
Sistema de bomba de agua a presión	●
Instalación de gas	
Compartimento para 2 bombonas de gas de 11 kg con práctico acceso	●
Regulador de intercambio automático de bombonas de gas incl. sensor de colisión, EisEx y filtro de gas	●

PACKS GLOBETROTTER XXL

Packs	Paket Litio 1 (7488)	Paket Litio 2 (7489)
Victron PowerAssist y PowerControl	x	x
Bloque eléctrico EBL 102	x	x
Panel de control Victron sobre puerta habitáculo	x	x
Cargador/Transformador 1600W/70A Victron Energy MultiPlus	x	
Batería de litio 168 amp.	x	
Cargador/transformador 3000W/120A Victron Energy MultiPlus		x
Batería de litio 336 amp.		x
Precio Paket (incl. IVA) €	5.085,-	8.295,-
Peso adicional (kg)*	63	113

△ Desconocido en el momento de la publicación



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por

el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Equipamiento opcional ^{**}

incluido en Pack	Precio en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	A 9000+2 EB
------------------	-------------------------	----------------------	--------	-------------

Incremento MTMA					
Incremento de la MTMA a 7.200 Kg. (importante tener en cuenta la MMTAC) ²³⁾	—	365,-	0	1636	○
Equipamiento chasis Iveco					
Enganche Iveco ²³⁾	—	1.820,-	30	273	○
Habitáculo exterior					
Claraboya panorámica de 75x105 cm incl. baldaquín iluminado en dormitorio	—	1.380,-	17.5	442	○
Doble suelo en garaje trasero	—	305,-	18	1890	○
Portón exterior garaje en pared trasera	—	780,-	10	1732	○
Respiradero en el techo con ventilador	—	305,-	1.5	7507	○
Toldo Omnistor 6,0 m (eléctrico)	—	3.110,-	70	519	○
Toldo Omnistor 6,0 m (manual)	—	2.390,-	64	560	○
Diseño exterior					
Exterior laterales en color plata titán metalizado	—	2.695,-	0	511	○
Diseño interior					
Tapicería Melia	—		0	11950	○
Tapicería de piel Collin	—	3.560,-	0	11952	○
Tapicería de piel Individual ¹⁵⁾	—	4.065,-	0	9785	○
Variantes mobiliario					
Salón rotonda	—	1.200,-	7	1870	○
Sistema de anclaje ISOFIX para 3ª y 4ª plaza en sentido de la marcha	—	365,-	4	8125	○
Cocina					
Frigorífico (177 l) con puerta de doble apertura y horno integrado	—	810,-	18.5	290	○
Cuarto de aseo					
Inodoro de cerámica ¹⁶⁾	—	200,-	9.1	7243	○
Inodoro triturador de cerámica con depósito de aguas residuales de 137L	—	3.630,-	52	1625	○
Sistema de ventilación del inodoro por el techo ¹⁶⁾	—	630,-	0.8	1681	○
Sistemas multimedia					
Cámara HD Top View 360° ¹⁸⁾	—	2.285,-	4.5	7173	○
Segunda retrocámara integrada en paragolpes	—	305,-	1	11541	○
Soundpaket Plus	—	2.905,-	15.5	8082	○
TV 32" (incl. soporte) incl. Soundboard	—	2.205,-	9	9127	○
TV pantalla plana adicional 22" incl. soporte	—	1.240,-	5.5	7490+1809	○
Calefacción					
Cama capuchina calefactada eléctricamente	—	835,-	16.5	1740	○
Instalación eléctrica					
Placa solar 100 vatios	—	1.015,-	12.6	922	○
Instalación de agua					
Toma de ducha exterior en garaje (agua caliente/fría)	—	365,-	2.4	1574	○
Instalación de gas					
Toma exterior de gas	—	265,-	1.3	878	○



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV).

Equipamiento opcional [✳]

incluido en Pack	Precio en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	A 9000-2 EB
------------------	-------------------------	----------------------	--------	-------------

Seguridad

Alarma instalada (para puertas del cierre centralizado)	—	680,-	0.5	322	○
Detector de humo	—	100,-	0.2	1891	○
Extintor de 2 kg	—	160,-	4	1878	○

Pakets

Paket Litio 1	—	5.085,-	63	7488	○
Paket Litio 2	—	8.295,-	113	7489	○

○ Equipamiento opcional — No posible ● Equipamiento de serie ◆ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV).

INFORMACIÓN TÉCNICA

Si pide su vehículo con equipamiento adicional, debe comprobar si tiene sentido o es necesario aumentar el peso del vehículo. El equipamiento opcional sustituye en parte al equipamiento de serie. Los componentes de los pakets se pueden pedir por separado. Tenga en cuenta que, en consecuencia, el precio se encarece y que el plazo de entrega se puede alargar. Para más información, póngase en contacto con su concesionario.

NOTAS PIE DE PÁGINA

- 1) Tenga en cuenta que debido a elementos adicionales instalados en el techo y al equipamiento opcional puede aumentar la altura total.
- 2) Sólo en combinación con el opcional "Active Paket".
- 3) Sólo en relación con "Antena satélite automática HD 65 Twin" (var. 11258)
- 4) Sólo en relación con "Preinstalación radio incl. altavoces en cabina" (var. 659)
- 5) El booster de carga de 25A de serie se sustituye por uno de 45A
- 6) No compatible con el opcional "Active Paket".
- 7) Las plazas adicionales opcionales deben considerarse un asiento más al calcular la carga útil mínima y la masa de los pasajeros. Para que su vehículo pueda tener dichas plazas opcionales, debe asegurarse de que se mantenga la carga útil mínima y que se respeten todos los demás valores legales relacionados con la masa. Póngase en contacto con nuestros concesionarios para obtener más información.
- 8) Sólo en relación con el opcional "TV pantalla plana de 22" ó 32""
- 9) La masa máxima remolcable aumenta a 2500 kg en combinación con el opcional "cambio automático Ford".
- 10) La "claraboya panorámica 70x50 cm en salón" se sustituye por una "claraboya panorámica 40x40 cm" en combinación con el opcional "cama basculante eléctrica encima del salón" (var. 13738)
- 11) Sólo en relación con "calefacción de agua caliente" (var. 761)
- 12) No compatible con "calefacción de agua caliente" (var. 761)
- 13) Sólo en relación con "Asientos de cabina con suspensión neumática SKA" (var. 7505)
- 14) Sólo en relación con tapicería de piel
- 15) Para configurar la "tapicería de piel Individual", su concesionario más cercano estará encantado de ayudarle.
- 16) No compatible con "Inodoro triturador con depósito de aguas residuales" (var. 1625)
- 17) Sólo en relación con el opcional "Naviceiver de Dethleffs" (var. 9582)
- 18) El opcional "Cámara HD Top View 360°" sustituye a la retrocámara de serie (1642 y 11541).
- 19) El opcional "toldo Omnistor 6,0 m (eléctrico)" sustituye al "toldo Omnistor 6,0 m (manual)" de serie.
- 20) Sólo en combinación con el opcional "salón convertible en cama transversal" (var. 1944)
- 21) Tenga en cuenta que al seleccionar el opcional "Quinta plaza incl. asiento lateral en lugar de armario tipo cómoda" (var. 435), el soporte de TV plana o la TV de 32" opcional (var. 9807) se monta en la zona de entrada.
- 22) Sólo en relación con "Quinta plaza incl. asiento lateral en lugar de armario tipo cómoda" (var. 435)
- 23) La masa máxima remolcable se reduce a 3.300 kg en combinación con el opcional "Incremento MTMA a 7.200 kg (teniendo en cuenta el peso total máximo).

INFORMACIÓN LEGAL PARA LA SELECCIÓN DE SU AUTOCARAVANA

Las indicaciones y comprobaciones de peso de **autocaravanas** están reguladas de manera uniforme en toda la UE mediante el Reglamento de Ejecución de la UE n.º 2021/535 (hasta junio de 2022: Reglamento de Ejecución de la UE n.º 1230/2012). A continuación, hemos resumido y explicado los términos clave y las disposiciones legales de dicho **Reglamento**. Nuestros **distribuidores** y el configurador de Dethleffs de nuestro sitio web le otorgan asistencia adicional para configurar su vehículo.

1. Masa máxima técnicamente admisible

La **masa máxima técnicamente admisible** (también: masa máxima técnicamente admisible cuando el vehículo está cargado) del vehículo (por ejemplo, 3500 kg) representa una indicación de masa establecida por el fabricante que el vehículo no puede superar. La información sobre la **masa máxima técnicamente admisible** del modelo que ha seleccionado se encuentra en los datos técnicos. Si el vehículo se conduce superando la **masa máxima técnicamente admisible**, se trata de una infracción que puede conllevar una multa.

2. Masa en orden de marcha

En resumen, la **masa en orden de marcha** equivale al vehículo básico con **equipamiento estándar** más un peso legalmente fijado de 75 kg para el conductor. Esto incluye, en esencia, los siguientes factores:

- la tara del vehículo, incluida la carrocería, y los fluidos de funcionamiento, como lubricantes, aceites y refrigerantes;
- el **equipamiento estándar**, es decir, todos los elementos de equipamiento que vienen de serie en el volumen de suministro montado en fábrica;
- el depósito de agua lleno para poder conducir (llenado según las especificaciones del fabricante;) y una botella de gas de aluminio llena;
- el **depósito de combustible** lleno al 90 % con combustible;
- el conductor, cuyo peso se valora en 75 kg de acuerdo con la legislación de la UE, independientemente del peso real.

Para más información sobre la **masa en orden de marcha** de cada modelo, consulte nuestros documentos de venta. Se debe tener en cuenta que el valor indicado en los documentos de venta para la **masa en orden de marcha** es un valor estándar determinado durante el **procedimiento de homologación de tipo** y comprobado por las autoridades. Es legalmente admisible y posible que la **masa en orden de marcha** del vehículo que se le entrega se desvíe del valor nominal indicado en los documentos de venta. La **tolerancia** legalmente permitida equivale a ± 5 %. De este modo, la legislación de la UE tiene en cuenta que se producen ciertas fluctuaciones de la **masa en orden de marcha** debido a las variaciones del peso de las piezas suministradas, así como a las condiciones del proceso y del tiempo.

Estas desviaciones del peso pueden ilustrarse con un ejemplo de cálculo:

- **Masa en orden de marcha** según los documentos de venta: 2850 kg
- **Tolerancia** legalmente permitida de ± 5 %: 142,50 kg
- Rango legalmente admisible para la **masa en orden de marcha**: 2707,50 kg a 2992,50 kg

El rango específico de las desviaciones de peso admisibles para cada modelo puede consultarse en los datos técnicos. Dethleffs se esfuerza por reducir las variaciones de peso al mínimo inevitable por razones de producción. Por lo tanto, las **desviaciones** en el extremo superior e inferior del rango son poco frecuentes. Sin embargo, no pueden desestimarse completamente desde el punto de vista técnico, incluso con todas las optimizaciones. Por eso, Dethleffs pesa cada vehículo al **final de la línea** para comprobar el peso real del vehículo y el cumplimiento de la **tolerancia** permitida.

3. Masa de los pasajeros

La **masa de los pasajeros** se calcula en 75 kg por cada asiento previsto por el fabricante, independientemente del peso real de los pasajeros. La **masa del conductor** ya está incluida en la **masa en orden de marcha** (véase el punto 2 más arriba) y, por tanto, no se suma de nuevo. En el caso de una **autocaravana** con cuatro **plazas de asiento permitidas**, la **masa de los pasajeros** equivale, de este modo, a $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Equipamiento opcional y masa real

Según la definición legal, el **equipamiento opcional** (también: equipamiento especial o equipamiento adicional) incluye todas las piezas de equipamiento opcionales no incluidas en el **equipamiento estándar** que se montan en el vehículo bajo la responsabilidad del fabricante (de fábrica) y que pueden ser solicitadas por el cliente (por ejemplo, toldo, portabicicletas o portamotos, sistema de satélite, sistema de energía solar, horno, etc.). La información sobre los pesos individuales o por paquete de los **equipamientos opcionales** se encuentra en nuestros documentos de venta. En este sentido, no se incluyen en el **equipamiento opcional** otros **accesorios** instalados posteriormente por el **distribuidor** o por usted personalmente después de que el vehículo se haya entregado de fábrica. La **masa del vehículo en orden de marcha** (véase el punto 2 más arriba) y la masa del **equipamiento opcional** instalado de fábrica en un vehículo concreto se denominan conjuntamente "**masa real**". Encontrará la información correspondiente a su vehículo después de la entrega en el punto 13.2 del Certificado de Conformidad (CoC, por sus siglas en inglés). Tenga en cuenta que esta información también es un valor normalizado. Dado que para la **masa en orden de marcha**, como elemento de la **masa real**, se aplica una **tolerancia** legalmente permitida de ± 5 % (véase el punto 2 más arriba), la **masa real** también puede desviarse del valor nominal indicado.

5. Masa útil y masa útil mínima

La instalación de equipamiento opcional también está sujeta a límites técnicos y legales: únicamente puede pedirse y montarse en fábrica una cantidad de equipamiento opcional que deje suficiente peso libre para equipaje y otros accesorios (la denominada masa útil) sin superar la masa máxima técnicamente admisible. La masa útil se calcula restando la masa en orden de marcha (valor nominal según los documentos de venta, véase el punto 2 más arriba), la masa del equipamiento opcional y la masa de los

pasajeros (véase el punto 3 más arriba) de la masa máxima técnicamente admisible (véase el punto 1 más arriba). La normativa de la UE establece una masa útil mínima fija para las autocaravanas que debe mantenerse al menos para equipaje u otros accesorios no instalados de fábrica. Esta masa útil mínima se calcula de la siguiente manera:

Masa útil mínima en kg $\geq 10 \times (n + L)$.

Donde: "n" es el número máximo de pasajeros más el conductor y "L" es la longitud general del vehículo en metros.

Así, para una autocaravana con una longitud de 6 m y 4 asientos permitidos, la masa útil mínima es, por ejemplo, de $10 \text{ kg} \times (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

Para garantizar el mantenimiento de la **masa útil mínima**, existe una combinación máxima de **equipamiento opcional** que puede pedirse para cada modelo. Por ejemplo, en el caso anterior, con una **masa útil mínima** de 100 kg, la masa máxima del **equipamiento opcional** para un vehículo con cuatro **plazas de asiento permitidas** y una **masa en orden de marcha** de 2850 kg debe ser de 325 kg:

3500 kg de **masa máxima técnicamente admisible**
- 2850 kg de **masa en orden de marcha**
- 3 x 75 kg de **masa de pasajeros**
- 100 kg de **masa útil mínima**
= 325 kg de masa máxima admisible del **equipamiento opcional**

Es importante tener en cuenta que este cálculo se basa en el valor estándar de la **masa en orden de marcha** especificado en el **procedimiento de homologación de tipo**, sin tener en cuenta las variaciones de peso admisibles para la **masa en orden de marcha** (véase el punto 2 más arriba). Si el valor máximo permitido para el **equipamiento opcional** de (en el ejemplo) 325 kg está casi o totalmente agotado, una desviación al alza del peso puede hacer que se cumpla matemáticamente la **masa útil mínima** de 100 kg utilizando el valor estándar de la **masa en orden de marcha**, pero en realidad no existe la correspondiente **posibilidad de carga**. Aquí también se presenta un ejemplo de cálculo para un vehículo de cuatro plazas, cuya **masa pesada real en orden de marcha** es un 2 % superior al valor nominal:

3500 kg de **masa máxima técnicamente admisible**
- 2907 kg de **masa pesada real en orden de marcha** (+2 % respecto al valor declarado de 2850 kg)
- 3 x 75 kg de **masa de pasajeros**
- 325 kg de **equipamiento opcional** (valor máximo permitido)
= 43 kg de **posibilidad de carga real** (< masa útil mínima de 100 kg)

Para evitar esta situación, Dethleffs reduce más el peso máximo admisible del **equipamiento opcional** total que puede pedirse según el modelo. La limitación del **equipamiento opcional** pretende garantizar que la **masa útil mínima**, es decir, la masa libre prescrita por ley para **equipaje y accesorios** montados posteriormente, esté en realidad disponible para la **capacidad de carga** en los vehículos suministrados por Dethleffs.

Dado que el peso de un vehículo específico únicamente puede determinarse cuando se pesa al **final de la línea**, puede suceder excepcionalmente que no se garantice la **masa útil mínima** al **final de la línea**, a pesar de esta limitación en el **equipamiento opcional**. Para garantizar la **masa útil mínima** incluso en estos casos, Dethleffs comprobará con usted y su **distribuidor** antes de la entrega del vehículo si, por ejemplo, se debe aumentar la masa máxima admisible, reducir las plazas de asiento o retirar **equipamiento opcional**.

6. Efectos de tolerancias de la masa en orden de marcha sobre la masa útil

Independientemente de la **masa útil mínima**, también debe tener en cuenta que las inevitables fluctuaciones de la **masa en orden de marcha** relacionadas con la producción tienen un efecto inverso en la **posibilidad de carga** restante: si, por ejemplo, solicita nuestro vehículo de ejemplo (véase el punto 3 más arriba) con un **equipamiento opcional** con un peso total de 150 kg, la **masa útil** calculada sobre la base del valor estándar de la **masa en orden de marcha** equivaldrá a 275 kg. La **posibilidad real de carga** disponible puede desviarse de este valor y ser mayor o menor debido a las **tolerancias**. Si la **masa de su vehículo en orden de marcha** es, por ejemplo, admisiblemente un 2 % superior a la indicada en la documentación de venta, la **posibilidad de carga** se reduce de 275 kg a 218 kg:

3500 kg de	masa máxima técnicamente admisible
2907 kg de	masa pesada real en orden de marcha (+2 % respecto al valor declarado de 2850 kg)
3 x 75 kg de	masa de los pasajeros
150 kg de	equipamiento especial solicitado para el vehículo concreto
= 218 kg de	posibilidad de carga real

Para garantizar que la masa útil calculada sea real, debería tener en cuenta las **tolerancias** posibles y admisibles para la **masa en orden de marcha** como precaución al configurar su vehículo.

Asimismo, se recomienda pesar la **autocaravana** cargada en una báscula no automática antes de cada viaje y, teniendo en cuenta el peso individual de los **pasajeros**, determinar si se respetan la **masa máxima técnicamente admisible** y la **masa máxima técnicamente admisible sobre el eje**.

Indicaciones generales

Las indicaciones de equipamiento, prestaciones, diseño dimensiones y pesos corresponden al momento de la impresión de este manual y a la normativa de homologación europea vigente en este momento.

Reservado el derecho a errores de confección del catálogo, así como a modificaciones técnicas relativas a la construcción y al equipamiento. Manual de ventas 01/2025 válido a partir del 01.08.2024. Los precios indicados en este catálogo siempre son P.V.P. recomendados de Dethleffs GmbH & Co. KG, incluido el IVA español. En algunas imágenes de este documento puede aparecer equipamiento opcional con el incremento de precio que ello conlleva. Queda expresamente reservado el derecho a introducir modificaciones. Con la publicación de este catálogo, las versiones anteriores pierden su validez. A nivel europeo pueden darse diferencias de precios debido a que cada país dispone de su propio equipamiento de serie y diferentes tipos de impuestos.

DMS Motorhome Ibérica, S.L.U.
c/ Murcia 6-8, loc. 15 · 08026 Barcelona
www.dethleffs.es · info.es@dethleffs.de

válido a partir del 01.08.2024 | Art.: 4317

Dethleffs
Un amigo de la familia